



**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

# **Tabelle nazionali con cadenza semestrale**

**Analisi della numerosità delle malattie professionali - blocco 2**

**Dati rilevati al 31 ottobre 2023**

**Nota metodologica** – Sono considerate le malattie professionali denunciate entro il 31 Dicembre 2022, selezionate quindi con la condizione “*data di protocollo* ≤ 20221231”, rilevate al 31 Ottobre 2023 (*data di rilevazione*). Ciascun lavoratore può denunciare più malattie (casi). Le malattie professionali sono totalizzate per *anno di protocollo*; quindi, in generale, con la condizione “*anno di protocollo* = *aaaa*” (*aaaa* = 2018, ..., 2022).

Le linee da MM1 a MM7 non coprono il complesso delle malattie professionali riconosciute: considerano i casi *accertati*, qualificati col *settore ICD-10*, che complessivamente rappresentano il 99% dei casi protocollati.

La linea MM8 riguarda le malattie asbesto correlate, analizza un sottoinsieme di dati rispetto all’insieme considerato per le linee da MM1 a MM7.

Le tabelle MM1.2.1, MM2.2.1, MM3.2.1, MM4.2.1, MM5.2.1, MM6.2.1, MM7.2.1 e MM8.2.1 totalizzano per regione i casi delle due malattie professionali, per *settore ICD-10*, che hanno segnato la maggior frequenza a livello nazionale.

Le tabelle MM1.4.2, MM2.4.2, MM3.4.2, MM4.4.2, MM5.4.2, MM6.4.2, MM7.4.2 e MM8.4.2 mostrano la distribuzione rispetto al gruppo dell’*agente causale* delle malattie professionali, relative allo specifico *settore ICD-10*, a maggior frequenza a livello nazionale fino ad un massimo di 6 categorie.

Nelle tabelle MM1.5, MM2.5, MM3.5, MM4.5, MM5.5, MM6.5, MM7.5 e MM8.5 il grado di menomazione specifico è quello riconosciuto in regime di danno biologico alla *data di rilevazione*, per la particolare malattia.

La colonna *in assenza di menomazioni* si riferisce ai lavoratori per i quali è stata effettivamente accertata l’assenza di menomazioni, o per i quali, alla data di rilevazione, non è stata ancora effettuata la valutazione definitiva del danno permanente.

## Indice delle tabelle

### Linea MM1

**MM1** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM1.1** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM1.2** Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM1.2.1** Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM1.3** Tumori (C00-D48) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM1.3.1** Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2022

**MM1.4** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM1.4.1** Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022

**MM1.4.2** Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.

Anno di protocollo 2022

**MM1.5** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### Linea MM2

**MM 2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM2.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM2.2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2022

**MM2.2.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10.

Anno di protocollo 2022

**MM2.3** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, sottosettore e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2022

**MM2.3.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99). Anno di protocollo 2022

**MM2.4** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

- MM2.4.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM2.4.2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022
- MM2.5** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### **Linea MM3**

- MM3** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM3.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM3.2** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM3.2.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM3.3** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM3.3.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2022
- MM3.4** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM3.4.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM3.4.2** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022
- MM3.5** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### **Linea MM4**

- MM4** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM4.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM4.2** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM4.2.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM4.3** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM4.3.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2022
- MM4.4** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM4.4.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022
- MM4.4.2** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022
- MM4.5** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### **Linea MM5**

- MM5** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM5.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM5.2** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM5.2.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10.

Anno di protocollo 2022

**MM5.3** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, subsettore e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2022

**MM5.3.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2022

**MM5.4** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM5.4.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM5.4.2** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022

**MM5.5** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

## **Linea MM6**

**MM6** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM6.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM6.2** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM6.2.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM6.3** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM6.3.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2022

**MM6.4** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM6.4.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM6.4.2** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022

**MM6.5** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

## **Linea MM7**

**MM 7** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM7.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM7.2** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM7.2.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM7.3** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM7.3.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2022

**MM7.4** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM7.4.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM7.4.2** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022

**MM7.5** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM8**

**MM8** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM8.1** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM8.2** Malattie asbesto correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM8.2.1** Malattie asbesto correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM8.3** Malattie asbesto correlate per settore, sottosettore e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2022

**MM8.3.1** Malattie asbesto correlate. Anno di protocollo 2022

**MM8.4** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM8.4.1** Malattie asbesto correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022

**MM8.4.2** Malattie asbesto correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.

Anno di protocollo 2022

**MM8.5** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Tabella MM1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli		Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici		Melanoma ed altri tumori maligni della cute		Altre classi ICD-10		Totale	
		(C45-C49)		(C30-C39)		(C43-C44)					
2022	Maschi	412	95,15%	191	96,95%	66	84,62%	47	90,38%	716	94,21%
		57,54%		26,68%		9,22%		6,56%		100,00%	
	Femmine	21	4,85%	6	3,05%	12	15,38%	5	9,62%	44	5,79%
		47,73%		13,64%		27,27%		11,36%		100,00%	
	Totale	433	100,00%	197	100,00%	78	100,00%	52	100,00%	760	100,00%
		56,97%		25,92%		10,26%		6,84%		100,00%	
2021	Maschi	455	92,29%	227	95,78%	50	90,91%	66	88,00%	798	92,79%
		57,02%		28,45%		6,27%		8,27%		100,00%	
	Femmine	38	7,71%	10	4,22%	5	9,09%	9	12,00%	62	7,21%
		61,29%		16,13%		8,06%		14,52%		100,00%	
	Totale	493	100,00%	237	100,00%	55	100,00%	75	100,00%	860	100,00%
		57,33%		27,56%		6,40%		8,72%		100,00%	
2020	Maschi	434	92,74%	223	98,24%	59	88,06%	69	94,52%	785	94,01%
		55,29%		28,41%		7,52%		8,79%		100,00%	
	Femmine	34	7,26%	4	1,76%	8	11,94%	4	5,48%	50	5,99%
		68,00%		8,00%		16,00%		8,00%		100,00%	
	Totale	468	100,00%	227	100,00%	67	100,00%	73	100,00%	835	100,00%
		56,05%		27,19%		8,02%		8,74%		100,00%	
2019	Maschi	545	90,98%	405	97,12%	87	87,00%	146	95,42%	1.183	93,22%
		46,07%		34,23%		7,35%		12,34%		100,00%	
	Femmine	54	9,02%	12	2,88%	13	13,00%	7	4,58%	86	6,78%
		62,79%		13,95%		15,12%		8,14%		100,00%	
	Totale	599	100,00%	417	100,00%	100	100,00%	153	100,00%	1.269	100,00%
		47,20%		32,86%		7,88%		12,06%		100,00%	
2018	Maschi	565	92,17%	401	96,86%	82	87,23%	148	92,50%	1.196	93,36%
		47,24%		33,53%		6,86%		12,37%		100,00%	
	Femmine	48	7,83%	13	3,14%	12	12,77%	12	7,50%	85	6,64%
		56,47%		15,29%		14,12%		14,12%		100,00%	
	Totale	613	100,00%	414	100,00%	94	100,00%	160	100,00%	1.281	100,00%
		47,85%		32,32%		7,34%		12,49%		100,00%	

Tabella MM1.1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli		Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici		Melanoma ed altri tumori maligni della cute		Altre classi ICD-10		Totale	
		(C45-C49)		(C30-C39)		(C43-C44)					
2022	Tabellata	391	90,30%	155	78,68%	63	80,77%	30	57,69%	639	84,08%
		61,19%		24,26%		9,86%		4,69%		100,00%	
	Non tabellata	42	9,70%	42	21,32%	15	19,23%	22	42,31%	121	15,92%
		34,71%		34,71%		12,40%		18,18%		100,00%	
	Totale	433	100,00%	197	100,00%	78	100,00%	52	100,00%	760	100,00%
		56,97%		25,92%		10,26%		6,84%		100,00%	
	Tabellata	448	90,87%	171	72,15%	45	81,82%	42	56,00%	706	82,09%
		63,46%		24,22%		6,37%		5,95%		100,00%	
2021	Non tabellata	45	9,13%	66	27,85%	10	18,18%	33	44,00%	154	17,91%
		29,22%		42,86%		6,49%		21,43%		100,00%	
	Totale	493	100,00%	237	100,00%	55	100,00%	75	100,00%	860	100,00%
		57,33%		27,56%		6,40%		8,72%		100,00%	
2020	Tabellata	431	92,09%	164	72,25%	49	73,13%	32	43,84%	676	80,96%
		63,76%		24,26%		7,25%		4,73%		100,00%	
	Non tabellata	37	7,91%	63	27,75%	18	26,87%	41	56,16%	159	19,04%
		23,27%		39,62%		11,32%		25,79%		100,00%	
	Totale	468	100,00%	227	100,00%	67	100,00%	73	100,00%	835	100,00%
		56,05%		27,19%		8,02%		8,74%		100,00%	
	Tabellata	547	91,32%	321	76,98%	85	85,00%	89	58,17%	1.042	82,11%
		52,50%		30,81%		8,16%		8,54%		100,00%	
2019	Non tabellata	52	8,68%	96	23,02%	15	15,00%	64	41,83%	227	17,89%
		22,91%		42,29%		6,61%		28,19%		100,00%	
	Totale	599	100,00%	417	100,00%	100	100,00%	153	100,00%	1.269	100,00%
		47,20%		32,86%		7,88%		12,06%		100,00%	
2018	Tabellata	573	93,47%	277	66,91%	79	84,04%	62	38,75%	991	77,36%
		57,82%		27,95%		7,97%		6,26%		100,00%	
	Non tabellata	40	6,53%	137	33,09%	15	15,96%	98	61,25%	290	22,64%
		13,79%		47,24%		5,17%		33,79%		100,00%	
	Totale	613	100,00%	414	100,00%	94	100,00%	160	100,00%	1.281	100,00%
		47,85%		32,32%		7,34%		12,49%		100,00%	

Tabella MM1.2 - Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Nord - Ovest</b>	212	41	5	14	272
Piemonte	69	14	1	8	92
Valle D'Aosta	2	0	0	0	2
Lombardia	99	18	3	6	126
Liguria	42	9	1	0	52
<b>Nord - Est</b>	110	59	28	9	206
Bolzano - Bozen	1	3	0	0	4
Trento	1	0	2	0	3
Veneto	45	18	15	3	81
Friuli Venezia Giulia	28	25	5	4	62
Emilia Romagna	35	13	6	2	56
<b>Centro</b>	56	42	35	15	148
Toscana	36	24	27	11	98
Umbria	9	4	2	0	15
Marche	8	12	0	0	20
Lazio	3	2	6	4	15
<b>Sud</b>	39	50	10	12	111
Abruzzo	2	2	3	2	9
Molise	0	1	0	0	1
Campania	15	24	1	3	43
Puglia	19	20	6	4	49
Basilicata	2	3	0	1	6
Calabria	1	0	0	2	3
<b>Isole</b>	16	5	0	2	23
Sicilia	15	5	0	1	21
Sardegna	1	0	0	1	2
<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>197</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>760</b>



Tabella MM1.2.1 - Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	C45.0 Mesotelioma della pleura	64	69.57%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	8	8.70%
	Altre malattie	20	21.74%
	<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	100.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	C45.0 Mesotelioma della pleura	93	73.81%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	8	6.35%
	Altre malattie	25	19.84%
	<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	C45.0 Mesotelioma della pleura	41	78.85%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	9	17.31%
	Altre malattie	2	3.85%
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	25.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	0	0.00%
	Altre malattie	3	75.00%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
Trento	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	33.33%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	0	0.00%
	Altre malattie	2	66.67%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Veneto	C45.0 Mesotelioma della pleura	40	49.38%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	8	9.88%
	Altre malattie	33	40.74%
	<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	C45.0 Mesotelioma della pleura	27	43.55%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	24	38.71%
	Altre malattie	11	17.74%
	<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	C45.0 Mesotelioma della pleura	33	58.93%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	9	16.07%
	Altre malattie	14	25.00%
	<b>Totale</b>	<b>56</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	C45.0 Mesotelioma della pleura	35	35.71%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	14	14.29%
	Altre malattie	49	50.00%
	<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	C45.0 Mesotelioma della pleura	9	60.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	4	26.67%
	Altre malattie	2	13.33%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
Marche	C45.0 Mesotelioma della pleura	8	40.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	10.00%
	Altre malattie	10	50.00%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	C45.0 Mesotelioma della pleura	3	20.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	13.33%
	Altre malattie	10	66.67%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	22.22%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	22.22%
	Altre malattie	5	55.56%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>
Molise	C45.0 Mesotelioma della pleura	0	0.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	1	100.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Campania	C45.0 Mesotelioma della pleura	15	34.88%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	22	51.16%
	Altre malattie	6	13.95%
	<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	C45.0 Mesotelioma della pleura	18	36.73%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	18	36.73%
	Altre malattie	13	26.53%
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	33.33%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	33.33%
	Altre malattie	2	33.33%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	33.33%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	0	0.00%
	Altre malattie	2	66.67%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	C45.0 Mesotelioma della pleura	14	66.67%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	4	19.05%
	Altre malattie	3	14.29%
	<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	50.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	0	0.00%
	Altre malattie	1	50.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>760</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM1.3 - Tumori (C00-D48) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Subsettore	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	308	128	4	26	466
Alimentare	5	0	0	1	6
Carta	4	1	0	0	5
Chimica	11	7	0	6	24
Condiana	0	2	0	3	5
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	76	15	3	1	95
Elettricità, gas e acqua	20	2	0	1	23
Gomma e plastica	5	2	0	5	12
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	11	3	0	1	15
Legno	4	10	0	0	14
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	144	79	0	5	228
Mineraria	1	1	1	0	3
Petrochimica	2	4	0	2	8
Tessile e abbigliamento	22	1	0	0	23
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	3	1	0	1	5
<b>Agricoltura e pesca</b>	1	0	55	7	63
Allevamento	0	0	6	1	7
Coltivazioni di seminativi	0	0	14	0	14
Frutticoltura	1	0	6	0	7
Orticoltura, floricoltura	0	0	5	2	7
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	1	0	1
Altre coltivazioni agricole	0	0	23	4	27
<b>Artigianato</b>	72	55	12	9	148
Alimentare	1	0	0	0	1
Carta	0	1	0	1	2
Chimica	0	0	0	0	0
Condiana	0	12	0	1	13
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	41	8	12	1	62
Elettricità, gas e acqua	8	1	0	0	9
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	3	0	0	0	3
Legno	1	19	0	2	22
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	14	8	0	2	24
Petrochimica	0	1	0	0	1
Tessile e abbigliamento	3	4	0	0	7
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	1	1	0	2	4
<b>Servizi</b>	38	14	4	8	64
Alberghi e ristoranti	0	0	0	1	1
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	1	0	0	0	1
Commercio	2	0	0	1	3
Istruzione privata	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	1	0	5	6
Servizi di pulizia e disinfezione.	0	0	1	0	1
Trasporti e comunicazioni	32	13	0	1	46
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	3	0	3	0	6
<b>Pubblica amministrazione</b>	14	0	3	2	19
Istituti/organismi comunali	3	0	1	0	4
Istituti/organismi provinciali	2	0	2	1	5
Istituti/organismi regionali	1	0	0	1	2
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	5	0	0	0	5
Parastato	2	0	0	0	2
Università e istituti di ricerca	1	0	0	0	1
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>197</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>760</b>

Tabella MM1.3.1 - Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
C45.0 Mesotelioma della pleura	410	53,95%
C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	137	18,03%
C44 Altri tumori maligni della cute	70	9,21%
C67 Tumore maligno della vescica	29	3,82%
C31 Tumore maligno dei seni paranasali	28	3,68%
C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio	25	3,29%
C45.1 Mesotelioma del peritoneo	18	2,37%
C43 Melanoma maligno della cute	8	1,05%
C32 Tumore maligno della laringe	6	0,79%
C45 Mesotelioma	4	0,53%
D04 Carcinoma in situ della cute	3	0,39%
D23 Altri tumori benigni della cute	3	0,39%
C18 Tumore maligno del colon	2	0,26%
C73 Tumore maligno della tiroide	2	0,26%
C91 Leucemia linfoide	2	0,26%
C92 Leucemia mieloide	2	0,26%
C11 Tumore maligno della rinofaringe	1	0,13%
C13 Tumore maligno dell'ipofaringe	1	0,13%
C22.0 Carcinoma epatocellulare	1	0,13%
C22.3 Angiosarcoma del fegato	1	0,13%
C31.1 Tumore maligno del seno etmoidale	1	0,13%
C45.2 Mesotelioma del pericardio	1	0,13%
C50 Tumore maligno della mammella	1	0,13%
C61 Tumore maligno della prostata	1	0,13%
C64 Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale	1	0,13%
D03 Melanoma in situ	1	0,13%
D09 Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi	1	0,13%
<b>Totale</b>	<b>760</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM1.4 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	0	30	0	1	31
	Agenti chimici composti organici	0	6	0	24	30
	Agenti chimici inorganici	0	4	0	2	6
	Agenti fisici	0	0	78	15	93
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	433	157	0	10	600
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>197</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>760</b>
2021	Agenti biologici	0	29	0	1	30
	Agenti chimici composti organici	0	7	0	37	44
	Agenti chimici inorganici	0	3	0	1	4
	Agenti fisici	1	0	55	14	70
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	492	197	0	22	711
	Non determinato	0	1	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>493</b>	<b>237</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>860</b>
2020	Agenti biologici	0	20	0	0	20
	Agenti chimici composti organici	0	10	0	30	40
	Agenti chimici inorganici	0	7	0	2	9
	Agenti fisici	0	1	65	7	73
	Fattori fisiologici	0	0	1	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	468	189	1	34	692
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>468</b>	<b>227</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>835</b>
2019	Agenti biologici	0	31	0	1	32
	Agenti chimici composti organici	0	15	0	75	90
	Agenti chimici inorganici	0	15	0	1	16
	Agenti fisici	1	1	100	16	118
	Fattori fisiologici	0	1	0	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	598	354	0	60	1.012
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>599</b>	<b>417</b>	<b>100</b>	<b>153</b>	<b>1.269</b>
2018	Agenti biologici	0	32	0	3	35
	Agenti chimici composti organici	0	23	1	80	104
	Agenti chimici inorganici	0	7	0	3	10
	Agenti fisici	0	3	93	19	115
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	613	349	0	55	1.017
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>613</b>	<b>414</b>	<b>94</b>	<b>160</b>	<b>1.281</b>

Tabella MM1.4.1 - Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	4	0	0	4
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	1	0	0	1
	Prodotti di origine vegetale	0	25	0	1	26
	Virus	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	2	0	8	10
	Alcoli,poli,alcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	13	13
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	4	0	3	7
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>30</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	1	1
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	4	0	1	5
	Berrenti radiotivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igorretria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	4	0	4
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	74	15	89
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>15</b>	<b>93</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	406	115	0	2	523
	Fumi	0	7	0	1	8
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	4	0	6	10
	Polveri	27	15	0	0	42
	Sostanze naturali	0	15	0	0	15
	Vapori o liquidi	0	1	0	1	2
	<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>600</b>
Non determinato		0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>433</b>	<b>197</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>760</b>

Tabella MM1.4.2 - Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	C45.0 Mesotelioma della pleura	Fibre	383	93,41%
		Polveri	27	6,59%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		23	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>433</b>	<b>100,00%</b>
Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	Fibre	109	79,56%
		Polveri	8	5,84%
		Altri gruppi agente causale	20	14,60%
		<b>Totale</b>	<b>137</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		60	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>197</b>	<b>100,00%</b>
Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	C44 Altri tumori maligni della cute	Raggi	67	95,71%
		Illuminazione	3	4,29%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		8	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>78</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>760</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM1.5 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	In assenza di menomazioni	0	1	0	0	1
	1 - 5	0	2	27	7	36
	6 - 15	0	14	43	15	72
	16 - 25	1	27	5	10	43
	26 - 50	14	51	1	8	74
	51 - 85	156	31	1	4	192
	86 - 100	12	2	0	0	14
	Esito mortale	250	69	1	8	328
	<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>197</b>	<b>78</b>	<b>52</b>	<b>760</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	0	1	0	1
	1 - 5	1	0	22	3	26
	6 - 15	1	8	30	24	63
	16 - 25	0	17	2	16	35
	26 - 50	5	39	0	13	57
	51 - 85	100	51	0	3	154
	86 - 100	9	1	0	0	10
	Esito mortale	377	121	0	16	514
	<b>Totale</b>	<b>493</b>	<b>237</b>	<b>55</b>	<b>75</b>	<b>860</b>
2020	In assenza di menomazioni	0	0	2	0	2
	1 - 5	0	1	21	1	23
	6 - 15	0	11	34	20	65
	16 - 25	0	18	6	24	48
	26 - 50	3	30	1	11	45
	51 - 85	60	33	1	3	97
	86 - 100	12	2	1	0	15
	Esito mortale	393	132	1	14	540
	<b>Totale</b>	<b>468</b>	<b>227</b>	<b>67</b>	<b>73</b>	<b>835</b>
2019	In assenza di menomazioni	0	0	1	1	2
	1 - 5	0	0	30	3	33
	6 - 15	1	17	59	42	119
	16 - 25	1	29	7	34	71
	26 - 50	5	53	2	25	85
	51 - 85	70	60	0	11	141
	86 - 100	9	6	0	1	16
	Esito mortale	513	252	1	36	802
	<b>Totale</b>	<b>599</b>	<b>417</b>	<b>100</b>	<b>153</b>	<b>1.269</b>
2018	In assenza di menomazioni	0	1	0	0	1
	1 - 5	0	0	30	4	34
	6 - 15	0	20	53	56	129
	16 - 25	1	18	5	32	56
	26 - 50	6	66	3	23	98
	51 - 85	61	41	1	11	114
	86 - 100	11	7	0	0	18
	Esito mortale	534	261	2	34	831
	<b>Totale</b>	<b>613</b>	<b>414</b>	<b>94</b>	<b>160</b>	<b>1.281</b>



Tabella MM2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Altre classi ICD-10		Totale	
		(G50-G59)					
2022	Maschi	2.378	64,64%	3	100,00%	2.381	64,67%
		99,87%		0,13%		100,00%	
	Femmine	1.301	35,36%	0	0,00%	1.301	35,33%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	3.679	100,00%	3	100,00%	3.682	100,00%
		99,92%		0,08%		100,00%	
2021	Maschi	2.337	63,21%	3	100,00%	2.340	63,24%
		99,87%		0,13%		100,00%	
	Femmine	1.360	36,79%	0	0,00%	1.360	36,76%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	3.697	100,00%	3	100,00%	3.700	100,00%
		99,92%		0,08%		100,00%	
2020	Maschi	1.914	63,69%	1	50,00%	1.915	63,68%
		99,95%		0,05%		100,00%	
	Femmine	1.091	36,31%	1	50,00%	1.092	36,32%
		99,91%		0,09%		100,00%	
	Totale	3.005	100,00%	2	100,00%	3.007	100,00%
		99,93%		0,07%		100,00%	
2019	Maschi	2.572	61,22%	4	100,00%	2.576	61,26%
		99,84%		0,16%		100,00%	
	Femmine	1.629	38,78%	0	0,00%	1.629	38,74%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	4.201	100,00%	4	100,00%	4.205	100,00%
		99,90%		0,10%		100,00%	
2018	Maschi	2.584	61,71%	7	100,00%	2.591	61,78%
		99,73%		0,27%		100,00%	
	Femmine	1.603	38,29%	0	0,00%	1.603	38,22%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	4.187	100,00%	7	100,00%	4.194	100,00%
		99,83%		0,17%		100,00%	

Tabella MM2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi					
		(G50-G59)		Altre classi ICD-10		Totale	
2022	Tabellata	2.267	61,62%	1	33,33%	2.268	61,60%
		99,96%		0,04%		100,00%	
	Non tabellata	1.412	38,38%	2	66,67%	1.414	38,40%
		99,86%		0,14%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>3.679</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.682</b>	<b>100,00%</b>
		99,92%		0,08%		100,00%	
2021	Tabellata	2.399	64,89%	2	66,67%	2.401	64,89%
		99,92%		0,08%		100,00%	
	Non tabellata	1.298	35,11%	1	33,33%	1.299	35,11%
		99,92%		0,08%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>3.697</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.700</b>	<b>100,00%</b>
		99,92%		0,08%		100,00%	
2020	Tabellata	1.802	59,97%	1	50,00%	1.803	59,96%
		99,94%		0,06%		100,00%	
	Non tabellata	1.203	40,03%	1	50,00%	1.204	40,04%
		99,92%		0,08%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>3.005</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.007</b>	<b>100,00%</b>
		99,93%		0,07%		100,00%	
2019	Tabellata	2.668	63,51%	3	75,00%	2.671	63,52%
		99,89%		0,11%		100,00%	
	Non tabellata	1.533	36,49%	1	25,00%	1.534	36,48%
		99,93%		0,07%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>4.201</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.205</b>	<b>100,00%</b>
		99,90%		0,10%		100,00%	
2018	Tabellata	2.773	66,23%	1	14,29%	2.774	66,14%
		99,96%		0,04%		100,00%	
	Non tabellata	1.414	33,77%	6	85,71%	1.420	33,86%
		99,58%		0,42%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>4.187</b>	<b>100,00%</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.194</b>	<b>100,00%</b>
		99,83%		0,17%		100,00%	

Tabella MM2.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Totale
	(G50-G59)	Altre classi ICD-10	
<b>Nord - Ovest</b>	227	0	227
Piemonte	48	0	48
Valle D'Aosta	2	0	2
Lombardia	126	0	126
Liguria	51	0	51
<b>Nord - Est</b>	703	2	705
Bolzano - Bozen	10	0	10
Trento	26	0	26
Veneto	249	1	250
Friuli Venezia Giulia	79	1	80
Emilia Romagna	339	0	339
<b>Centro</b>	1.871	1	1.872
Toscana	668	1	669
Umbria	355	0	355
Marche	729	0	729
Lazio	119	0	119
<b>Sud</b>	575	0	575
Abruzzo	307	0	307
Molise	14	0	14
Campania	84	0	84
Puglia	127	0	127
Basilicata	9	0	9
Calabria	34	0	34
<b>Isole</b>	303	0	303
Sicilia	20	0	20
Sardegna	283	0	283
<b>Totale</b>	<b>3.679</b>	<b>3</b>	<b>3.682</b>

Tabella MM2.2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	47	97.92%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	1	2.08%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	2	100.00%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	94	74.60%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	32	25.40%
	<b>Totale</b>	<b>126</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	34	66.67%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	17	33.33%
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	10	100.00%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
Trento	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	26	100.00%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>100,00%</b>
Veneto	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	244	97.60%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	6	2.40%
	<b>Totale</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	79	98.75%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	1	1.25%
	<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	324	95.58%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	15	4.42%
	<b>Totale</b>	<b>339</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	622	92.97%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	1	0.15%
	Altre malattie	46	6.88%
	<b>Totale</b>	<b>669</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	343	96.62%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	12	3.38%
	<b>Totale</b>	<b>355</b>	<b>100,00%</b>
Marche	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	701	96.16%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	1	0.14%
	Altre malattie	27	3.70%
	<b>Totale</b>	<b>729</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	116	97.48%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	3	2.52%
	<b>Totale</b>	<b>119</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	297	96.74%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	10	3.26%
	<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>100,00%</b>
Molise	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	14	100.00%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>
Campania	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	82	97.62%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	2	2.38%
	<b>Totale</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	126	99.21%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	1	0.79%
	<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	9	100.00%
	G54.1 Disturbi del plesso lumbosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	30	88.24%
	G54.1 Disturbi del plesso lombosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	4	11.76%
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	19	95.00%
	G54.1 Disturbi del plesso lombosacrale	0	0.00%
	Altre malattie	1	5.00%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	189	66.78%
	G54.1 Disturbi del plesso lombosacrale	84	29.68%
	Altre malattie	10	3.53%
	<b>Totale</b>	<b>283</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>3.682</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM2.3 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)			
Subsettore		Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	1.007	1	1.008
Alimentare	148	0	148
Carta	8	0	8
Chimica	13	0	13
Conciana	24	0	24
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	249	0	249
Elettricità, gas e acqua	14	0	14
Gomma e plastica	26	0	26
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	31	0	31
Legno	46	0	46
Metallmeccanica (metallurgia, metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	302	0	302
Mineraria	10	0	10
Petrochimica	4	0	4
Tessile e abbigliamento	98	0	98
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	34	1	35
<b>Agricoltura e pesca</b>	845	2	847
Allevamento	175	0	175
Coltivazioni di seminativi	86	1	87
Frutticoltura	103	0	103
Orticoltura, floricoltura	72	0	72
Pesca - piscicoltura	27	0	27
Silvicoltura	33	0	33
Altre coltivazioni agricole	349	1	350
<b>Artigianato</b>	1.143	0	1.143
Alimentare	81	0	81
Carta	5	0	5
Chimica	1	0	1
Conciana	51	0	51
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	615	0	615
Elettricità, gas e acqua	20	0	20
Gomma e plastica	9	0	9
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	20	0	20
Legno	69	0	69
Metallmeccanica (metallurgia, metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	156	0	156
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	86	0	86
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	30	0	30
<b>Servizi</b>	635	0	635
Alberghi e ristoranti	97	0	97
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	4	0	4
Commercio	150	0	150
Istruzione privata	3	0	3
Sanità privata e servizi sociali privati	51	0	51
Servizi di pulizia e disinfezione.	55	0	55
Trasporti e comunicazioni	21	0	21
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	254	0	254
<b>Pubblica amministrazione</b>	49	0	49
Istituti/ organismi comunali	21	0	21
Istituti/ organismi provinciali	10	0	10
Istituti/ organismi regionali	9	0	9
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	7	0	7
Parastato	1	0	1
Università e istituti di ricerca	1	0	1
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3.679</b>	<b>3</b>	<b>3.682</b>

Tabella MM2.3.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
G56.0 Sindrome del tunnel carpale	3.408	92,56%
G54.1 Disturbi del plesso lombosacrale	86	2,34%
G56.2 Lesione del nervo ulnare	63	1,71%
G55.1 Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (m50-m51+)	55	1,49%
G56.1 Altre lesioni del nervo mediano	37	1,00%
G55.2 Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi (m47.+)	11	0,30%
G56 Mononeuropatie dell'arto superiore	10	0,27%
G54.8 Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose	3	0,08%
G54.2 Disturbi delle radici cervicali non classificati altrove	2	0,05%
G56.3 Lesione del nervo radiale	2	0,05%
G57.5 Sindrome del tunnel tarsale	2	0,05%
G20 Morbo di parkinson	1	0,03%
G21 Parkinsonismo secondario	1	0,03%
G62.9 Polineuropatia non specificata	1	0,03%
<b>Totale</b>	<b>3.682</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM2.4 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)		Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		1	1
	Agenti fisici	372		1	373
	Fattori fisiologici	3.305		0	3.305
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		1	1
	Non determinato	2		0	2
	<b>Totale</b>	<b>3.679</b>		<b>3</b>	<b>3.682</b>
2021	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	377		1	378
	Fattori fisiologici	3.318		0	3.318
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		2	2
	Non determinato	2		0	2
	<b>Totale</b>	<b>3.697</b>		<b>3</b>	<b>3.700</b>
2020	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	323		0	323
	Fattori fisiologici	2.681		1	2.682
	Fattori psicologici	1		0	1
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		1	1
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>3.005</b>		<b>2</b>	<b>3.007</b>
2019	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		2	2
	Agenti chimici inorganici	0		2	2
	Agenti fisici	425		0	425
	Fattori fisiologici	3.775		0	3.775
	Fattori psicologici	1		0	1
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>4.201</b>		<b>4</b>	<b>4.205</b>
2018	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		3	3
	Agenti chimici inorganici	0		2	2
	Agenti fisici	477		1	478
	Fattori fisiologici	3.709		0	3.709
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		1	1
	Non determinato	1		0	1
	<b>Totale</b>	<b>4.187</b>		<b>7</b>	<b>4.194</b>



Tabella MM2.4.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)		Altre classi ICD-10	Totale
	Gruppo agente causale			
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	1	1
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	24	0	24
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/vuoto	0	0	0
	Raggi	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0
	Vibrazioni	348	1	349
	<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>1</b>	<b>373</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	2.772	0	2.772
	Lavoro veloce	89	0	89
	Movimenti diversi	172	0	172
	Posizioni da lavoro	65	0	65
	Sollevamento di un carico	124	0	124
	Trasporti di carichi	12	0	12
	Altro	71	0	71
	<b>Totale</b>	<b>3.305</b>	<b>0</b>	<b>3.305</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	1	1
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Non determinato		2	0	2
<b>Totale</b>		<b>3.679</b>	<b>3</b>	<b>3.682</b>

Tabella MM2.4.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	Lavoro ripetitivo	2.682	78,70%
		Vibrazioni	323	9,48%
		Altri gruppi agente causale	403	11,82%
		<b>Totale</b>	<b>3.408</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		271	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>3.679</b>	<b>100,00%</b>
Altre classi ICD-10			<b>3</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>3.682</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM2.5 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi				
Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	(G50-G59)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	In assenza di menomazioni	40	0	40
	1 - 5	2.980	2	2.982
	6 - 15	647	0	647
	16 - 25	12	0	12
	26 - 50	0	1	1
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
Totale	3.679	3	3.682	
2021	In assenza di menomazioni	28	1	29
	1 - 5	2.987	0	2.987
	6 - 15	676	1	677
	16 - 25	5	0	5
	26 - 50	1	1	2
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
Totale	3.697	3	3.700	
2020	In assenza di menomazioni	28	0	28
	1 - 5	2.382	1	2.383
	6 - 15	589	0	589
	16 - 25	5	0	5
	26 - 50	1	1	2
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
Totale	3.005	2	3.007	
2019	In assenza di menomazioni	30	0	30
	1 - 5	3.244	0	3.244
	6 - 15	906	0	906
	16 - 25	18	2	20
	26 - 50	3	2	5
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
Totale	4.201	4	4.205	
2018	In assenza di menomazioni	40	0	40
	1 - 5	3.221	0	3.221
	6 - 15	919	1	920
	16 - 25	5	1	6
	26 - 50	2	3	5
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	1	1
	Esito mortale	0	1	1
Totale	4.187	7	4.194	

Tabella MM3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H85) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Malattie dell'orecchio interno		Altre classi ICD-10		Totale	
		(H80-H83)					
2022	Maschi	1.586	98,57%	68	100,00%	1.654	98,63%
		95,89%		4,11%		100,00%	
	Femmine	23	1,43%	0	0,00%	23	1,37%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>1.609</b>	<b>100,00%</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.677</b>	<b>100,00%</b>
		95,95%		4,05%		100,00%	
2021	Maschi	1.644	98,38%	62	100,00%	1.706	98,44%
		96,37%		3,63%		100,00%	
	Femmine	27	1,62%	0	0,00%	27	1,56%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>1.671</b>	<b>100,00%</b>	<b>62</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.733</b>	<b>100,00%</b>
		96,42%		3,58%		100,00%	
2020	Maschi	1.310	98,57%	55	100,00%	1.365	98,63%
		95,97%		4,03%		100,00%	
	Femmine	19	1,43%	0	0,00%	19	1,37%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>1.329</b>	<b>100,00%</b>	<b>55</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.384</b>	<b>100,00%</b>
		96,03%		3,97%		100,00%	
2019	Maschi	2.025	98,64%	64	95,52%	2.089	98,54%
		96,94%		3,06%		100,00%	
	Femmine	28	1,36%	3	4,48%	31	1,46%
		90,32%		9,68%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>2.053</b>	<b>100,00%</b>	<b>67</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.120</b>	<b>100,00%</b>
		96,84%		3,16%		100,00%	
2018	Maschi	2.261	98,52%	50	98,04%	2.311	98,51%
		97,84%		2,16%		100,00%	
	Femmine	34	1,48%	1	1,96%	35	1,49%
		97,14%		2,86%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>2.295</b>	<b>100,00%</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.346</b>	<b>100,00%</b>
		97,83%		2,17%		100,00%	

Tabella MM3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Malattie dell'orecchio interno				Totale	
		(H80-H83)		Altre classi ICD-10			
2022	Tabellata	1.018	63,27%	0	0,00%	1.018	60,70%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	591	36,73%	68	100,00%	659	39,30%
		89,68%		10,32%		100,00%	
	Totale	1.609	100,00%	68	100,00%	1.677	100,00%
		95,95%		4,05%		100,00%	
2021	Tabellata	1.151	68,88%	0	0,00%	1.151	66,42%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	520	31,12%	62	100,00%	582	33,58%
		89,35%		10,65%		100,00%	
	Totale	1.671	100,00%	62	100,00%	1.733	100,00%
		96,42%		3,58%		100,00%	
2020	Tabellata	861	64,79%	0	0,00%	861	62,21%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	468	35,21%	55	100,00%	523	37,79%
		89,48%		10,52%		100,00%	
	Totale	1.329	100,00%	55	100,00%	1.384	100,00%
		96,03%		3,97%		100,00%	
2019	Tabellata	1.371	66,78%	0	0,00%	1.371	64,67%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	682	33,22%	67	100,00%	749	35,33%
		91,05%		8,95%		100,00%	
	Totale	2.053	100,00%	67	100,00%	2.120	100,00%
		96,84%		3,16%		100,00%	
2018	Tabellata	1.576	68,67%	0	0,00%	1.576	67,18%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	719	31,33%	51	100,00%	770	32,82%
		93,38%		6,62%		100,00%	
	Totale	2.295	100,00%	51	100,00%	2.346	100,00%
		97,83%		2,17%		100,00%	

Tabella MM3.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Nord - Ovest</b>	244	13	257
Piemonte	38	0	38
Valle D'Aosta	1	0	1
Lombardia	185	13	198
Liguria	20	0	20
<b>Nord - Est</b>	320	2	322
Bolzano - Bozen	3	0	3
Trento	5	0	5
Veneto	114	1	115
Friuli Venezia Giulia	52	0	52
Emilia Romagna	146	1	147
<b>Centro</b>	492	20	512
Toscana	231	8	239
Umbria	92	5	97
Marche	123	5	128
Lazio	46	2	48
<b>Sud</b>	497	33	530
Abruzzo	180	2	182
Molise	5	0	5
Campania	27	0	27
Puglia	250	11	261
Basilicata	11	20	31
Calabria	24	0	24
<b>Isole</b>	56	0	56
Sicilia	22	0	22
Sardegna	34	0	34
<b>Totale</b>	<b>1.609</b>	<b>68</b>	<b>1.677</b>

Tabella MM3.2.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	38	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	1	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	185	93.43%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	13	6.57%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>198</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	20	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	3	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Trento	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	5	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
Veneto	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	114	99.13%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	1	0.87%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>115</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	52	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	146	99.32%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	1	0.68%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>147</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	231	96.65%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	7	2.93%
	Altre malattie	1	0.42%
	<b>Totale</b>	<b>239</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	92	94.85%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	5	5.15%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>97</b>	<b>100,00%</b>
Marche	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	123	96.09%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	3	2.34%
	Altre malattie	2	1.56%
	<b>Totale</b>	<b>128</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	46	95.83%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	2	4.17%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	180	98.90%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	2	1.10%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>182</b>	<b>100,00%</b>
Molise	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	5	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
Campania	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	27	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	250	95.79%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	3	1.15%
	Altre malattie	8	3.07%
	<b>Totale</b>	<b>261</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	11	35.48%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	19	61.29%
	Altre malattie	1	3.23%
	<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>100,00%</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	24	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	22	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	34	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>34</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>1.677</b>	<b>100,00%</b>



Tabella MM3.3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per settore, sottosettore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022.

Subsettore	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	782	22	804
Alimentare	23	0	23
Carta	12	1	13
Chimica	11	0	11
Conciliaria	2	0	2
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	292	6	298
Elettricità, gas e acqua	7	0	7
Gomma e plastica	17	0	17
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	41	3	44
Legno	28	0	28
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	303	10	313
Mineraria	25	1	26
Petrochimica	1	0	1
Tessile e abbigliamento	8	1	9
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	12	0	12
<b>Agricoltura e pesca</b>	218	3	221
Allevamento	10	1	11
Coltivazioni di seminativi	49	1	50
Frutticoltura	26	0	26
Orticoltura, floricoltura	5	0	5
Pesca - piscicoltura	25	0	25
Silvicoltura	16	0	16
Altre coltivazioni agricole	87	1	88
<b>Artigianato</b>	535	41	576
Alimentare	2	0	2
Carta	0	0	0
Chimica	1	0	1
Conciliaria	1	0	1
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	364	32	396
Elettricità, gas e acqua	3	1	4
Gomma e plastica	3	0	3
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	18	1	19
Legno	41	1	42
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	94	5	99
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	4	0	4
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	4	1	5
<b>Servizi</b>	54	1	55
Alberghi e ristoranti	2	0	2
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0
Commercio	7	0	7
Istruzione privata	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	1	0	1
Servizi di pulizia e disinfezione.	11	0	11
Trasporti e comunicazioni	22	0	22
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	11	1	12
<b>Pubblica amministrazione</b>	20	1	21
Istituti/ organismi comunali	10	1	11
Istituti/ organismi provinciali	5	0	5
Istituti/ organismi regionali	2	0	2
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	3	0	3
Parastato	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.609</b>	<b>68</b>	<b>1.677</b>

Tabella MM3.3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	1.609	95,95%
H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	56	3,34%
H90 Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale	8	0,48%
H90.6 Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale	3	0,18%
H91.1 Presbiacusia	1	0,06%
<b>Totale</b>	<b>1.677</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM3.4 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	1.607	67	1.674
	Fattori fisiologici	2	1	3
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1.609</b>	<b>68</b>	<b>1.677</b>
2021	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	1.669	61	1.730
	Fattori fisiologici	2	1	3
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1.671</b>	<b>62</b>	<b>1.733</b>
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	1.327	55	1.382
	Fattori fisiologici	2	0	2
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1.329</b>	<b>55</b>	<b>1.384</b>
2019	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	2.045	67	2.112
	Fattori fisiologici	6	0	6
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	2	0	2
	<b>Totale</b>	<b>2.053</b>	<b>67</b>	<b>2.120</b>
2018	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	2.291	51	2.342
	Fattori fisiologici	3	0	3
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>2.295</b>	<b>51</b>	<b>2.346</b>

Tabella MM3.4.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,poli(alcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	1	0	1
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/ vuoto	3	0	3
	Raggi	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0
	Vibrazioni	1.603	67	1.670
	<b>Totale</b>	<b>1.607</b>	<b>67</b>	<b>1.674</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	1	0	1
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	1	1	2
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Non determinato		0	0	0
<b>Totale</b>		<b>1.609</b>	<b>68</b>	<b>1.677</b>

Tabella MM3.4.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.  
Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	Vibrazioni	1.603	99,63%
		Pressione/ vuoto	3	0,19%
		Altri gruppi agente causale	3	0,18%
		<b>Totale</b>	<b>1.609</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		0	100,00%
<b>Totale</b>			<b>1.609</b>	<b>100,00%</b>
Altre classi ICD-10			68	100,00%
<b>Totale</b>			<b>1.677</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM3.5 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)		Altre classi ICD-10	Totale
2022	In assenza di menomazioni	62		0	62
	1 - 5	894		33	927
	6 - 15	562		31	593
	16 - 25	82		4	86
	26 - 50	9		0	9
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>1.609</b>		<b>68</b>	<b>1.677</b>
2021	In assenza di menomazioni	60		1	61
	1 - 5	938		29	967
	6 - 15	557		24	581
	16 - 25	102		7	109
	26 - 50	14		1	15
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>1.671</b>		<b>62</b>	<b>1.733</b>
2020	In assenza di menomazioni	50		0	50
	1 - 5	745		32	777
	6 - 15	442		22	464
	16 - 25	80		0	80
	26 - 50	12		1	13
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>1.329</b>		<b>55</b>	<b>1.384</b>
2019	In assenza di menomazioni	86		3	89
	1 - 5	1.069		30	1.099
	6 - 15	740		29	769
	16 - 25	143		5	148
	26 - 50	15		0	15
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>2.053</b>		<b>67</b>	<b>2.120</b>
2018	In assenza di menomazioni	81		0	81
	1 - 5	1.191		26	1.217
	6 - 15	820		20	840
	16 - 25	174		5	179
	26 - 50	29		0	29
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>2.295</b>		<b>51</b>	<b>2.346</b>

Tabella MM4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

		Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari					
Anno di protocollo	Genere	(I70-I79)		Altre classi ICD-10		Totale	
2022	Maschi	25	100,00%	0	0,00%	25	96,15%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	1	100,00%	1	3,85%
		0,00%		100,00%		100,00%	
	Totale	25	100,00%	1	100,00%	26	100,00%
		96,15%		3,85%		100,00%	
2021	Maschi	22	100,00%	3	33,33%	25	80,65%
		88,00%		12,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	6	66,67%	6	19,35%
		0,00%		100,00%		100,00%	
	Totale	22	100,00%	9	100,00%	31	100,00%
		70,97%		29,03%		100,00%	
2020	Maschi	25	100,00%	7	70,00%	32	91,43%
		78,13%		21,88%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	3	30,00%	3	8,57%
		0,00%		100,00%		100,00%	
	Totale	25	100,00%	10	100,00%	35	100,00%
		71,43%		28,57%		100,00%	
2019	Maschi	48	100,00%	6	66,67%	54	94,74%
		88,89%		11,11%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	3	33,33%	3	5,26%
		0,00%		100,00%		100,00%	
	Totale	48	100,00%	9	100,00%	57	100,00%
		84,21%		15,79%		100,00%	
2018	Maschi	39	97,50%	9	69,23%	48	90,57%
		81,25%		18,75%		100,00%	
	Femmine	1	2,50%	4	30,77%	5	9,43%
		20,00%		80,00%		100,00%	
	Totale	40	100,00%	13	100,00%	53	100,00%
		75,47%		24,53%		100,00%	

Tabella MM4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari		Altre classi ICD-10		Totale	
		(I70-I79)					
2022	Tabellata	8	32,00%	0	0,00%	8	30,77%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	17	68,00%	1	100,00%	18	69,23%
		94,44%		5,56%		100,00%	
2021	Totale	25	100,00%	1	100,00%	26	100,00%
		96,15%		3,85%		100,00%	
	Tabellata	7	31,82%	0	0,00%	7	22,58%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2020	Non tabellata	15	68,18%	9	100,00%	24	77,42%
		62,50%		37,50%		100,00%	
	Totale	22	100,00%	9	100,00%	31	100,00%
		70,97%		29,03%		100,00%	
2019	Tabellata	13	52,00%	0	0,00%	13	37,14%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	12	48,00%	10	100,00%	22	62,86%
		54,55%		45,45%		100,00%	
2018	Totale	25	100,00%	10	100,00%	35	100,00%
		71,43%		28,57%		100,00%	
	Tabellata	18	37,50%	0	0,00%	18	31,58%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2017	Non tabellata	30	62,50%	9	100,00%	39	68,42%
		76,92%		23,08%		100,00%	
	Totale	48	100,00%	9	100,00%	57	100,00%
		84,21%		15,79%		100,00%	
2016	Tabellata	23	57,50%	0	0,00%	23	43,40%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	17	42,50%	13	100,00%	30	56,60%
		56,67%		43,33%		100,00%	
2015	Totale	40	100,00%	13	100,00%	53	100,00%
		75,47%		24,53%		100,00%	



Tabella MM4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Nord - Ovest</b>	5	0	5
Piemonte	0	0	0
Valle D'Aosta	0	0	0
Lombardia	2	0	2
Liguria	3	0	3
<b>Nord - Est</b>	2	0	2
Bolzano - Bozen	0	0	0
Trento	0	0	0
Veneto	1	0	1
Friuli Venezia Giulia	1	0	1
Emilia Romagna	0	0	0
<b>Centro</b>	14	0	14
Toscana	13	0	13
Umbria	1	0	1
Marche	0	0	0
Lazio	0	0	0
<b>Sud</b>	1	0	1
Abruzzo	1	0	1
Molise	0	0	0
Campania	0	0	0
Puglia	0	0	0
Basilicata	0	0	0
Calabria	0	0	0
<b>Isole</b>	3	1	4
Sicilia	0	0	0
Sardegna	3	1	4
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

Tabella MM4.2.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Valle D'Aosta	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Lombardia	I73.0 Sindrome di raynaud	2	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	I73.0 Sindrome di raynaud	3	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Trento	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Veneto	I73.0 Sindrome di raynaud	1	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	I73.0 Sindrome di raynaud	1	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Toscana	I73.0 Sindrome di raynaud	13	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	I73.0 Sindrome di raynaud	1	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Marche	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Lazio	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Abruzzo	I73.0 Sindrome di raynaud	1	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Molise	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Campania	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Puglia	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Basilicata	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Sicilia	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Sardegna	I73.0 Sindrome di raynaud	3	75.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	1	25.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>26</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM4.3 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)			
Subsettore	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	13	0	13
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciana	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	2	0	2
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	1	0	1
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	6	0	6
Mineraria	2	0	2
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	1	0	1
Allevamento	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0
Silvicoltura	1	0	1
Altre coltivazioni agricole	0	0	0
<b>Artigianato</b>	11	0	11
Alimentare	1	0	1
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciana	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	5	0	5
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	1	0	1
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	2	0	2
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
<b>Servizi</b>	0	0	0
Alberghi e ristoranti	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0
Commercio	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0
<b>Pubblica amministrazione</b>	0	1	1
Istituti/ organismi comunali	0	1	1
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

Tabella MM4.3.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
I73.0 Sindrome di raynaud	25	96,15%
I83 Varici (venose) degli arti inferiori	1	3,85%
Totale	26	100,00%

Tabella MM4.4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	22		0	22
	Fattori fisiologici	3		1	4
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>25</b>		<b>1</b>	<b>26</b>
2021	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	19		0	19
	Fattori fisiologici	3		8	11
	Fattori psicologici	0		1	1
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>22</b>		<b>9</b>	<b>31</b>
2020	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	25		1	26
	Fattori fisiologici	0		5	5
	Fattori psicologici	0		4	4
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>25</b>		<b>10</b>	<b>35</b>
2019	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	43		1	44
	Fattori fisiologici	5		5	10
	Fattori psicologici	0		3	3
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>48</b>		<b>9</b>	<b>57</b>
2018	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	39		0	39
	Fattori fisiologici	1		12	13
	Fattori psicologici	0		1	1
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		1	1
	Non determinato	0		0	0
	<b>Totale</b>	<b>40</b>		<b>14</b>	<b>54</b>

Tabella MM4.4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
	Gruppo agente causale			
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	1	0	1
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/vuoto	0	0	0
	Raggi	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0
	Vibrazioni	21	0	21
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	2	0	2
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	1	1
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Non determinato		0	0	0
<b>Totale</b>		<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>

Tabella MM4.4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	I73.0 Sindrome di raynaud	Vibrazioni	21	84,00%
		Lavoro ripetitivo	2	8,00%
		Altri gruppi agente causale	2	8,00%
	Altre	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
			0	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>25</b>	<b>100,00%</b>
Altre classi ICD-10			<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>26</b>	<b>100,00%</b>



Tabella MM4.5 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)				
Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Altre classi ICD-10		Totale
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	14	1	15
	6 - 15	11	0	11
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>1</b>	<b>26</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	12	6	18
	6 - 15	10	3	13
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>31</b>
2020	In assenza di menomazioni	1	0	1
	1 - 5	16	6	22
	6 - 15	8	4	12
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>35</b>
2019	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	31	2	33
	6 - 15	15	7	22
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	1	0	1
	51 - 85	1	0	1
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>57</b>
2018	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	22	6	28
	6 - 15	16	7	23
	16 - 25	2	0	2
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	1	1
	<b>Totale</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>54</b>

Tabella MM5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Altre malattie della pleura (J90-J94)		Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)		Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		Altre classi ICD-10	Totale		
2022	Maschi	327	98,20%	190	95,48%	43	86,00%	6	21,43%	566	92,79%
		57,77%		33,57%		7,60%		1,06%		100,00%	
	Femmine	6	1,80%	9	4,52%	7	14,00%	22	78,57%	44	7,21%
		13,64%		20,45%		15,91%		50,00%		100,00%	
	Totale	333	100,00%	199	100,00%	50	100,00%	28	100,00%	610	100,00%
		54,59%		32,62%		8,20%		4,59%		100,00%	
2021	Maschi	295	98,66%	252	96,55%	57	83,82%	7	38,89%	611	94,58%
		48,28%		41,24%		9,33%		1,15%		100,00%	
	Femmine	4	1,34%	9	3,45%	11	16,18%	11	61,11%	35	5,42%
		11,43%		25,71%		31,43%		31,43%		100,00%	
	Totale	299	100,00%	261	100,00%	68	100,00%	18	100,00%	646	100,00%
		46,28%		40,40%		10,53%		2,79%		100,00%	
2020	Maschi	346	97,19%	272	97,49%	62	88,57%	8	30,77%	688	94,12%
		50,29%		39,53%		9,01%		1,16%		100,00%	
	Femmine	10	2,81%	7	2,51%	8	11,43%	18	69,23%	43	5,88%
		23,26%		16,28%		18,60%		41,86%		100,00%	
	Totale	356	100,00%	279	100,00%	70	100,00%	26	100,00%	731	100,00%
		48,70%		38,17%		9,58%		3,56%		100,00%	
2019	Maschi	612	98,39%	426	98,84%	113	79,02%	22	36,67%	1.173	93,39%
		52,17%		36,32%		9,63%		1,88%		100,00%	
	Femmine	10	1,61%	5	1,16%	30	20,98%	38	63,33%	83	6,61%
		12,05%		6,02%		36,14%		45,78%		100,00%	
	Totale	622	100,00%	431	100,00%	143	100,00%	60	100,00%	1.256	100,00%
		49,52%		34,32%		11,39%		4,78%		100,00%	
2018	Maschi	539	98,00%	385	96,73%	126	79,75%	21	28,00%	1.071	90,69%
		50,33%		35,95%		11,76%		1,96%		100,00%	
	Femmine	11	2,00%	13	3,27%	32	20,25%	54	72,00%	110	9,31%
		10,00%		11,82%		29,09%		49,09%		100,00%	
	Totale	550	100,00%	398	100,00%	158	100,00%	75	100,00%	1.181	100,00%
		46,57%		33,70%		13,38%		6,35%		100,00%	

Tabella MM5.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Altre malattie della pleura (J90-J94)		Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)		Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		Altre classi ICD-10		Totale	
2022	Tabellata	303	90,99%	183	91,96%	29	58,00%	0	0,00%	515	84,43%
		58,83%		35,53%		5,63%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	30	9,01%	16	8,04%	21	42,00%	28	100,00%	95	15,57%
		31,58%		16,84%		22,11%		29,47%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>100,00%</b>	<b>199</b>	<b>100,00%</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>	<b>610</b>	<b>100,00%</b>
		<b>54,59%</b>		<b>32,62%</b>		<b>8,20%</b>		<b>4,59%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Tabellata	272	90,97%	241	92,34%	32	47,06%	0	0,00%	545	84,37%
		49,91%		44,22%		5,87%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	27	9,03%	20	7,66%	36	52,94%	18	100,00%	101	15,63%
		26,73%		19,80%		35,64%		17,82%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>100,00%</b>	<b>261</b>	<b>100,00%</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>	<b>646</b>	<b>100,00%</b>
		<b>46,28%</b>		<b>40,40%</b>		<b>10,53%</b>		<b>2,79%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Tabellata	324	91,01%	256	91,76%	40	57,14%	0	0,00%	620	84,82%
		52,26%		41,29%		6,45%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	32	8,99%	23	8,24%	30	42,86%	26	100,00%	111	15,18%
		28,83%		20,72%		27,03%		23,42%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>356</b>	<b>100,00%</b>	<b>279</b>	<b>100,00%</b>	<b>70</b>	<b>100,00%</b>	<b>26</b>	<b>100,00%</b>	<b>731</b>	<b>100,00%</b>
		<b>48,70%</b>		<b>38,17%</b>		<b>9,58%</b>		<b>3,56%</b>		<b>100,00%</b>	
2019	Tabellata	589	94,69%	387	89,79%	86	60,14%	0	0,00%	1.062	84,55%
		55,46%		36,44%		8,10%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	33	5,31%	44	10,21%	57	39,86%	60	100,00%	194	15,45%
		17,01%		22,68%		29,38%		30,93%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>622</b>	<b>100,00%</b>	<b>431</b>	<b>100,00%</b>	<b>143</b>	<b>100,00%</b>	<b>60</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.256</b>	<b>100,00%</b>
		<b>49,52%</b>		<b>34,32%</b>		<b>11,39%</b>		<b>4,78%</b>		<b>100,00%</b>	
2018	Tabellata	510	92,73%	358	89,95%	76	48,10%	1	1,33%	945	80,02%
		53,97%		37,88%		8,04%		0,11%		100,00%	
	Non tabellata	40	7,27%	40	10,05%	82	51,90%	74	98,67%	236	19,98%
		16,95%		16,95%		34,75%		31,36%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>550</b>	<b>100,00%</b>	<b>398</b>	<b>100,00%</b>	<b>158</b>	<b>100,00%</b>	<b>75</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.181</b>	<b>100,00%</b>
		<b>46,57%</b>		<b>33,70%</b>		<b>13,38%</b>		<b>6,35%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM5.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Nord - Ovest</b>	73	28	13	4	118
Piemonte	12	7	3	0	22
Valle D'Aosta	0	1	0	0	1
Lombardia	22	15	10	4	51
Liguria	39	5	0	0	44
<b>Nord - Est</b>	81	30	6	3	120
Bolzano - Bozen	0	2	0	1	3
Trento	0	0	0	0	0
Veneto	14	9	1	0	24
Friuli Venezia Giulia	64	14	2	1	81
Emilia Romagna	3	5	3	1	12
<b>Centro</b>	55	30	15	13	113
Toscana	41	16	5	3	65
Umbria	5	2	1	3	11
Marche	7	8	3	4	22
Lazio	2	4	6	3	15
<b>Sud</b>	61	96	12	7	176
Abruzzo	0	2	1	5	8
Molise	0	0	0	0	0
Campania	41	84	2	0	127
Puglia	15	3	5	2	25
Basilicata	3	2	0	0	5
Calabria	2	5	4	0	11
<b>Isole</b>	63	15	4	1	83
Sicilia	59	13	1	0	73
Sardegna	4	2	3	1	10
<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>199</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>610</b>

Tabella MM5.2.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	J92 Pleurite	12	54.55%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	4.55%
	Altre malattie	9	40.91%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	J92 Pleurite	0	0.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	0.00%
	Altre malattie	1	100.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	J92 Pleurite	22	43.14%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	4	7.84%
	Altre malattie	25	49.02%
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	J92 Pleurite	39	88.64%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	5	11.36%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	J92 Pleurite	0	0.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	33.33%
	Altre malattie	2	66.67%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Trento	J92 Pleurite	0	-
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Veneto	J92 Pleurite	14	58.33%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	6	25.00%
	Altre malattie	4	16.67%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	J92 Pleurite	64	79.01%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	13	16.05%
	Altre malattie	4	4.94%
	<b>Totale</b>	<b>81</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	J92 Pleurite	3	25.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	2	16.67%
	Altre malattie	7	58.33%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	J92 Pleurite	41	63.08%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	10	15.38%
	Altre malattie	14	21.54%
	<b>Totale</b>	<b>65</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	J92 Pleurite	5	45.45%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	9.09%
	Altre malattie	5	45.45%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
Marche	J92 Pleurite	7	31.82%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	6	27.27%
	Altre malattie	9	40.91%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	J92 Pleurite	2	13.33%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	6.67%
	Altre malattie	12	80.00%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	J92 Pleurite	0	0.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	0.00%
	Altre malattie	8	100.00%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
Molise	J92 Pleurite	0	-
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Campania	J92 Pleurite	41	32.28%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	83	65.35%
	Altre malattie	3	2.36%
	<b>Totale</b>	<b>127</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	J92 Pleurite	15	60.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	4.00%
	Altre malattie	9	36.00%
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	J92 Pleurite	3	60.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	2	40.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	J92 Pleurite	2	18.18%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	2	18.18%
	Altre malattie	7	63.64%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	J92 Pleurite	59	80.82%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	12	16.44%
	Altre malattie	2	2.74%
	<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	J92 Pleurite	4	40.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	10.00%
	Altre malattie	5	50.00%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>610</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM5.3 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Subsettore	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	262	158	25	1	446
Alimentare	2	1	3	0	6
Carta	1	0	0	0	1
Chimica	12	6	2	1	21
Conciliaria	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	43	18	5	0	66
Elettricità, gas e acqua	15	5	0	0	20
Gomma e plastica	2	1	1	0	4
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	4	20	2	0	26
Legno	2	1	0	0	3
Metallomeccanica (metallurgia, metallomeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	171	102	11	0	284
Mineraria	1	4	1	0	6
Petrochimica	3	0	0	0	3
Tessile e abbigliamento	4	0	0	0	4
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	2	0	0	0	2
<b>Agricoltura e pesca</b>	1	6	4	3	14
Allevamento	0	5	1	0	6
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	1	1
Frutticoltura	0	0	0	1	1
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	1	1
Pesca - piscicoltura	1	0	0	0	1
Silvicoltura	0	0	1	0	1
Altre coltivazioni agricole	0	1	2	0	3
<b>Artigianato</b>	26	19	15	1	61
Alimentare	1	0	9	1	11
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0
Conciliaria	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	14	4	3	0	21
Elettricità, gas e acqua	2	2	0	0	4
Gomma e plastica	1	0	0	0	1
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	1	11	1	0	13
Legno	1	0	1	0	2
Metallomeccanica (metallurgia, metallomeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	4	2	1	0	7
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	2	0	0	0	2
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Servizi</b>	38	15	3	9	65
Alberghi e ristoranti	0	0	2	1	3
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	1	0	0	1
Commercio	1	0	1	1	3
Istruzione privata	0	0	0	3	3
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	2	2
Servizi di pulizia e disinfezione.	2	0	0	0	2
Trasporti e comunicazioni	34	13	0	1	48
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	1	1	0	1	3
<b>Pubblica amministrazione</b>	6	1	3	14	24
Istituti/ organismi comunali	2	0	0	2	4
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	1	0	1	2
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	4	0	2	11	17
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	1	0	1
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>199</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>610</b>

Tabella MM5.3.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
J92 Plecca pleurica	333	54,59%
J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	151	24,75%
J62.8 Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice silicosi s.a.i	31	5,08%
J44 Altre pneumopatie ostruttive croniche	19	3,11%
J45.0 Asma preminentemente allergico	18	2,95%
J38.2 Noduli delle corde vocali	15	2,46%
J30.4 Rinite allergica non specificata	9	1,48%
J67 Polmonite da ipersensibilità a polveri organiche	8	1,31%
J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata	5	0,82%
J45 Asma	4	0,66%
J42 Bronchite cronica non specificata, bronchite cronica s.a.i., tracheite cronica, tracheobronchite cronica	3	0,49%
J37 Laringite e laringotracheite croniche	2	0,33%
J63 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche	2	0,33%
J64 Pneumoconiosi non specificata	2	0,33%
J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni	2	0,33%
J30.0 Rinite vasomotoria	1	0,16%
J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe	1	0,16%
J43 Enfisema	1	0,16%
J63.8 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate	1	0,16%
J66.8 Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche	1	0,16%
J67.9 Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata	1	0,16%
<b>Totale</b>	<b>610</b>	<b>100,00%</b>



Tabella MM5.4 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	0	9	19	7	35
	Agenti chimici composti organici	0	0	4	0	4
	Agenti chimici inorganici	0	2	1	1	4
	Agenti fisici	0	0	1	2	3
	Fattori fisiologici	0	0	0	15	15
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	333	188	25	3	549
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>199</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>610</b>
2021	Agenti biologici	0	11	19	5	35
	Agenti chimici composti organici	0	2	2	0	4
	Agenti chimici inorganici	0	2	6	0	8
	Agenti fisici	0	0	0	1	1
	Fattori fisiologici	0	0	0	10	10
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	299	246	40	2	587
	Non determinato	0	0	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>261</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>646</b>
2020	Agenti biologici	0	2	14	6	22
	Agenti chimici composti organici	0	0	3	0	3
	Agenti chimici inorganici	0	6	4	0	10
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	16	16
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	356	271	49	4	680
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>356</b>	<b>279</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>731</b>
2019	Agenti biologici	0	13	46	13	72
	Agenti chimici composti organici	0	4	10	4	18
	Agenti chimici inorganici	0	6	6	1	13
	Agenti fisici	0	0	1	5	6
	Fattori fisiologici	0	0	0	32	32
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	621	408	80	5	1.114
	Non determinato	1	0	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>622</b>	<b>431</b>	<b>143</b>	<b>60</b>	<b>1.256</b>
2018	Agenti biologici	0	9	44	19	72
	Agenti chimici composti organici	0	1	14	4	19
	Agenti chimici inorganici	0	5	5	4	14
	Agenti fisici	0	0	0	4	4
	Fattori fisiologici	0	0	2	38	40
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	550	383	93	6	1.032
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>550</b>	<b>398</b>	<b>158</b>	<b>75</b>	<b>1.181</b>

Tabella MM5.4.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	1	2	2	5
	Batteri	0	1	0	0	1
	Funghi	0	5	0	0	5
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	1	0	1
	Prodotti di origine vegetale	0	2	16	5	23
	Virus	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>35</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	0	4	0	4
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	1	0	0	1
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	1	1	1	3
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	2	2
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	15	15
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	325	150	1	0	476
	Fumi	0	0	7	0	7
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	1	1	0	2
	Polveri	8	36	13	0	57
	Sostanze naturali	0	1	2	2	5
	Vapori o liquidi	0	0	1	1	2
	<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>188</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>549</b>
Non determinato		0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>333</b>	<b>199</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>610</b>

Tabella MM5.4.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Altre malattie della pleura (J90-J94)	J92 Pleurite	Fibre	325	97,60%
		Polveri	8	2,40%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		0	100,00%
<b>Totale</b>			<b>333</b>	<b>100,00%</b>
Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali; asbestosi	Fibre	148	98,01%
		Polveri	3	1,99%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>151</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		48	100,00%
<b>Totale</b>			<b>199</b>	<b>100,00%</b>
Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	J44 Altre pneumopatie ostruttive croniche	Polveri	10	52,63%
		Alcoli, polialcoli, glicoli, fenoli...	2	10,53%
		Altri gruppi agente causale	7	36,84%
		<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		31	100,00%
<b>Totale</b>			<b>50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>28</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>610</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM5.5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	In assenza di menomazioni	1	5	1	2	9
	1 - 5	289	38	21	17	365
	6 - 15	32	110	21	9	172
	16 - 25	4	17	3	0	24
	26 - 50	5	8	2	0	15
	51 - 85	0	5	2	0	7
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	2	16	0	0	18
	<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>199</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>610</b>
2021	In assenza di menomazioni	2	3	3	0	8
	1 - 5	236	28	20	9	293
	6 - 15	53	172	39	9	273
	16 - 25	3	28	2	0	33
	26 - 50	3	7	2	0	12
	51 - 85	0	4	1	0	5
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	2	19	1	0	22
	<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>261</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>646</b>
2020	In assenza di menomazioni	1	1	3	2	7
	1 - 5	272	35	18	12	337
	6 - 15	68	188	30	11	297
	16 - 25	8	29	9	0	46
	26 - 50	1	11	4	0	16
	51 - 85	0	3	2	0	5
	86 - 100	0	1	0	0	1
	Esito mortale	6	11	4	1	22
	<b>Totale</b>	<b>356</b>	<b>279</b>	<b>70</b>	<b>26</b>	<b>731</b>
2019	In assenza di menomazioni	2	2	2	2	8
	1 - 5	462	62	37	36	597
	6 - 15	134	264	85	22	505
	16 - 25	8	50	14	0	72
	26 - 50	1	18	2	0	21
	51 - 85	0	3	1	0	4
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	15	32	2	0	49
	<b>Totale</b>	<b>622</b>	<b>431</b>	<b>143</b>	<b>60</b>	<b>1.256</b>
2018	In assenza di menomazioni	2	0	5	1	8
	1 - 5	426	41	42	47	556
	6 - 15	106	251	88	25	470
	16 - 25	4	42	13	2	61
	26 - 50	2	21	4	0	27
	51 - 85	1	6	2	0	9
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	9	37	4	0	50
	<b>Totale</b>	<b>550</b>	<b>398</b>	<b>158</b>	<b>75</b>	<b>1.181</b>

Tabella MM6 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Dermatite ed eczema		Altre classi ICD-10		Totale	
		(L20-L30)					
2022	Maschi	49	44,95%	36	78,26%	85	54,84%
		57,65%		42,35%		100,00%	
	Femmine	60	55,05%	10	21,74%	70	45,16%
		85,71%		14,29%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>	<b>155</b>	<b>100,00%</b>
		<b>70,32%</b>		<b>29,68%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Maschi	59	63,44%	31	88,57%	90	70,31%
		65,56%		34,44%		100,00%	
	Femmine	34	36,56%	4	11,43%	38	29,69%
		89,47%		10,53%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>100,00%</b>	<b>35</b>	<b>100,00%</b>	<b>128</b>	<b>100,00%</b>
		<b>72,66%</b>		<b>27,34%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Maschi	50	56,18%	24	82,76%	74	62,71%
		67,57%		32,43%		100,00%	
	Femmine	39	43,82%	5	17,24%	44	37,29%
		88,64%		11,36%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>100,00%</b>	<b>29</b>	<b>100,00%</b>	<b>118</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75,42%</b>		<b>24,58%</b>		<b>100,00%</b>	
2019	Maschi	104	59,09%	66	85,71%	170	67,19%
		61,18%		38,82%		100,00%	
	Femmine	72	40,91%	11	14,29%	83	32,81%
		86,75%		13,25%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>176</b>	<b>100,00%</b>	<b>77</b>	<b>100,00%</b>	<b>253</b>	<b>100,00%</b>
		<b>69,57%</b>		<b>30,43%</b>		<b>100,00%</b>	
2018	Maschi	122	62,24%	59	80,82%	181	67,29%
		67,40%		32,60%		100,00%	
	Femmine	74	37,76%	14	19,18%	88	32,71%
		84,09%		15,91%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>196</b>	<b>100,00%</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>	<b>269</b>	<b>100,00%</b>
		<b>72,86%</b>		<b>27,14%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM6.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Dermatite ed eczema		Altre classi ICD-10		Totale	
		(L20-L30)					
2022	Tabellata	73	66,97%	24	52,17%	97	62,58%
		75,26%		24,74%		100,00%	
	Non tabellata	36	33,03%	22	47,83%	58	37,42%
		62,07%		37,93%		100,00%	
2021	Totale	109	100,00%	46	100,00%	155	100,00%
		70,32%		29,68%		100,00%	
	Tabellata	67	72,04%	22	62,86%	89	69,53%
		75,28%		24,72%		100,00%	
2020	Non tabellata	26	27,96%	13	37,14%	39	30,47%
		66,67%		33,33%		100,00%	
	Totale	93	100,00%	35	100,00%	128	100,00%
		72,66%		27,34%		100,00%	
2019	Tabellata	63	70,79%	19	65,52%	82	69,49%
		76,83%		23,17%		100,00%	
	Non tabellata	26	29,21%	10	34,48%	36	30,51%
		72,22%		27,78%		100,00%	
2018	Totale	89	100,00%	29	100,00%	118	100,00%
		75,42%		24,58%		100,00%	
	Tabellata	136	77,27%	59	76,62%	195	77,08%
		69,74%		30,26%		100,00%	
2017	Non tabellata	40	22,73%	18	23,38%	58	22,92%
		68,97%		31,03%		100,00%	
	Totale	176	100,00%	77	100,00%	253	100,00%
		69,57%		30,43%		100,00%	
2016	Tabellata	151	77,04%	69	94,52%	220	81,78%
		68,64%		31,36%		100,00%	
	Non tabellata	45	22,96%	4	5,48%	49	18,22%
		91,84%		8,16%		100,00%	
2015	Totale	196	100,00%	73	100,00%	269	100,00%
		72,86%		27,14%		100,00%	

Tabella MM6.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Nord - Ovest</b>	25	2	27
Piemonte	2	1	3
Valle D'Aosta	1	0	1
Lombardia	22	0	22
Liguria	0	1	1
<b>Nord - Est</b>	29	8	37
Bolzano - Bozen	0	0	0
Trento	4	1	5
Veneto	9	1	10
Friuli Venezia Giulia	9	3	12
Emilia Romagna	7	3	10
<b>Centro</b>	39	29	68
Toscana	24	27	51
Umbria	6	0	6
Marche	6	1	7
Lazio	3	1	4
<b>Sud</b>	12	7	19
Abruzzo	8	3	11
Molise	0	0	0
Campania	1	2	3
Puglia	2	2	4
Basilicata	0	0	0
Calabria	1	0	1
<b>Isole</b>	4	0	4
Sicilia	2	0	2
Sardegna	2	0	2
<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>46</b>	<b>155</b>

Tabella MM6.2.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	L23 Dermatite allergica da contatto	1	33.33%
	L57.0 Cheratosi attinica	1	33.33%
	Altre malattie	1	33.33%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	1	100.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	L23 Dermatite allergica da contatto	19	86.36%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	3	13.64%
	<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	1	100.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	L23 Dermatite allergica da contatto	0	-
	L57.0 Cheratosi attinica	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Trento	L23 Dermatite allergica da contatto	3	60.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	1	20.00%
	Altre malattie	1	20.00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
Veneto	L23 Dermatite allergica da contatto	7	70.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	1	10.00%
	Altre malattie	2	20.00%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	L23 Dermatite allergica da contatto	8	66.67%
	L57.0 Cheratosi attinica	3	25.00%
	Altre malattie	1	8.33%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	L23 Dermatite allergica da contatto	7	70.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	3	30.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	L23 Dermatite allergica da contatto	15	29.41%
	L57.0 Cheratosi attinica	25	49.02%
	Altre malattie	11	21.57%
	<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	L23 Dermatite allergica da contatto	4	66.67%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	2	33.33%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
Marche	L23 Dermatite allergica da contatto	5	71.43%
	L57.0 Cheratosi attinica	1	14.29%
	Altre malattie	1	14.29%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	L23 Dermatite allergica da contatto	3	75.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	1	25.00%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	L23 Dermatite allergica da contatto	7	63.64%
	L57.0 Cheratosi attinica	3	27.27%
	Altre malattie	1	9.09%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
Molise	L23 Dermatite allergica da contatto	0	-
	L57.0 Cheratosi attinica	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Campania	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	1	33.33%
	Altre malattie	2	66.67%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	L23 Dermatite allergica da contatto	1	25.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	2	50.00%
	Altre malattie	1	25.00%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	L23 Dermatite allergica da contatto	0	-
	L57.0 Cheratosi attinica	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	1	100.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	L23 Dermatite allergica da contatto	2	100.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	L23 Dermatite allergica da contatto	1	50.00%
	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	Altre malattie	1	50.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>155</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM6.3 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, sottosettore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022.

Subsettore	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	26	3	29
Alimentare	1	0	1
Carta	0	0	0
Chimica	1	0	1
Conciliaria	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	5	3	8
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	1	0	1
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	1	0	1
Meccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	13	0	13
Mineraria	0	0	0
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	2	0	2
<b>Agricoltura e pesca</b>	3	41	44
Allevamento	1	2	3
Coltivazioni di seminativi	0	10	10
Frutticoltura	0	1	1
Orticoltura, floricoltura	0	2	2
Pesca - piscicoltura	0	1	1
Silvicoltura	0	1	1
Altre coltivazioni agricole	2	24	26
<b>Artigianato</b>	20	0	20
Alimentare	1	0	1
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciliaria	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	8	0	8
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	1	0	1
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	1	0	1
Meccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	6	0	6
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	1	0	1
<b>Servizi</b>	49	1	50
Alberghi e ristoranti	4	1	5
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0
Commercio	3	0	3
Istruzione privata	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	4	0	4
Servizi di pulizia e disinfezione.	5	0	5
Trasporti e comunicazioni	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	33	0	33
<b>Pubblica amministrazione</b>	11	1	12
Istituti/ organismi comunali	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	2	0	2
Istituti/ organismi regionali	7	1	8
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	1	0	1
Parastato	0	0	0
Università e istituti di ricerca	1	0	1
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>46</b>	<b>155</b>

Tabella MM6.3.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
L23 Dermatite allergica da contatto	83	53,55%
L57.0 Cheratosi attinica	42	27,10%
L24 Dermatite irritativa da contatto	7	4,52%
L23.0 Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli cromo nichel	5	3,23%
L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici	4	2,58%
L24.1 Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e grassi	3	1,94%
L20 Dermatite atopica	2	1,29%
L23.4 Dermatite allergica da contatto dovuta a coloranti	2	1,29%
L25 Dermatite da contatto non specificata	2	1,29%
L59.8 Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni	2	1,29%
L23.5 Dermatite allergica da contatto dovuta a altri prodotti chimici: cemento,insetticidi,plastica,gomma	1	0,65%
L50 Orticaria	1	0,65%
L56 Altre alterazioni della cute da radiazioni ultraviolette	1	0,65%
<b>Totale</b>	<b>155</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM6.4 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	9	0	9
	Agenti chimici composti organici	19	0	19
	Agenti chimici inorganici	9	0	9
	Agenti fisici	0	45	45
	Fattori fisiologici	2	0	2
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	70	1	71
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>46</b>	<b>155</b>
2021	Agenti biologici	7	0	7
	Agenti chimici composti organici	22	0	22
	Agenti chimici inorganici	8	0	8
	Agenti fisici	1	35	36
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	55	0	55
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>35</b>	<b>128</b>
2020	Agenti biologici	8	0	8
	Agenti chimici composti organici	19	0	19
	Agenti chimici inorganici	18	0	18
	Agenti fisici	0	29	29
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	44	0	44
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>29</b>	<b>118</b>
2019	Agenti biologici	9	0	9
	Agenti chimici composti organici	33	0	33
	Agenti chimici inorganici	30	0	30
	Agenti fisici	1	76	77
	Fattori fisiologici	1	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	102	1	103
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>176</b>	<b>77</b>	<b>253</b>
2018	Agenti biologici	10	0	10
	Agenti chimici composti organici	38	0	38
	Agenti chimici inorganici	31	0	31
	Agenti fisici	0	72	72
	Fattori fisiologici	1	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	116	1	117
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>196</b>	<b>73</b>	<b>269</b>

Tabella MM6.4.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	1	0	1
	Batteri	0	0	0
	Funghi	1	0	1
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	7	0	7
	Virus	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	2	0	2
	Alcoli,poli-alcoli,glicoli,fenoli...	17	0	17
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	1	0	1
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	8	0	8
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	1	1
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	1	1
	Pressione/ vuoto	0	0	0
	Raggi	0	43	43
	Ventilazione	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	1	0	1
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	1	0	1
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	54	1	55
	Polveri	8	0	8
	Sostanze naturali	6	0	6
	Vapori o liquidi	2	0	2
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>71</b>
Non determinato		0	0	0
<b>Totale</b>		<b>109</b>	<b>46</b>	<b>155</b>

Tabella MM6.4.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.  
Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
<b>Dermatite ed eczema (L20-L30)</b>	L23 Dermatite allergica da contatto	Materiali e prodotti vari	43	51,81%
		Alcoli, polialcoli, glicoli, fenoli...	16	19,28%
		Altri gruppi agente causale	24	28,91%
		<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		26	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>109</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>155</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM6.5 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	In assenza di menomazioni	8	3	11
	1 - 5	73	40	113
	6 - 15	27	3	30
	16 - 25	1	0	1
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>109</b>	<b>46</b>	<b>155</b>
2021	In assenza di menomazioni	9	0	9
	1 - 5	55	28	83
	6 - 15	29	7	36
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>35</b>	<b>128</b>
2020	In assenza di menomazioni	5	3	8
	1 - 5	56	23	79
	6 - 15	27	3	30
	16 - 25	1	0	1
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>89</b>	<b>29</b>	<b>118</b>
2019	In assenza di menomazioni	18	0	18
	1 - 5	106	70	176
	6 - 15	50	7	57
	16 - 25	2	0	2
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>176</b>	<b>77</b>	<b>253</b>
2018	In assenza di menomazioni	16	5	21
	1 - 5	125	58	183
	6 - 15	51	9	60
	16 - 25	4	1	5
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>196</b>	<b>73</b>	<b>269</b>

Tabella MM7 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)		Dorsopatie (M40-M54)		Artropatie (M00-M25)		Altre classi ICD-10		Totale	
2022	Maschi	7.011	71,34%	6.027	81,45%	897	89,43%	1	100,00%	13.936	76,44%
		50,31%		43,25%		6,44%		0,01%		100,00%	
	Femmine	2.817	28,66%	1.373	18,55%	106	10,57%	0	0,00%	4.296	23,56%
		65,57%		31,96%		2,47%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>9.828</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.400</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.003</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.232</b>	<b>100,00%</b>
		<b>53,91%</b>		<b>40,59%</b>		<b>5,50%</b>		<b>0,01%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Maschi	6.761	69,59%	6.033	80,67%	960	89,80%	2	100,00%	13.756	75,31%
		49,15%		43,86%		6,98%		0,01%		100,00%	
	Femmine	2.955	30,41%	1.446	19,33%	109	10,20%	0	0,00%	4.510	24,69%
		65,52%		32,06%		2,42%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>9.716</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.479</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.069</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.266</b>	<b>100,00%</b>
		<b>53,19%</b>		<b>40,94%</b>		<b>5,85%</b>		<b>0,01%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Maschi	5.615	69,62%	4.893	81,27%	785	87,71%	1	100,00%	11.294	75,38%
		49,72%		43,32%		6,95%		0,01%		100,00%	
	Femmine	2.450	30,38%	1.128	18,73%	110	12,29%	0	0,00%	3.688	24,62%
		66,43%		30,59%		2,98%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>8.065</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.021</b>	<b>100,00%</b>	<b>895</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.982</b>	<b>100,00%</b>
		<b>53,83%</b>		<b>40,19%</b>		<b>5,97%</b>		<b>0,01%</b>		<b>100,00%</b>	
2019	Maschi	7.312	68,15%	6.912	79,95%	979	87,25%	0	-	15.203	74,18%
		48,10%		45,46%		6,44%		0,00%		100,00%	
	Femmine	3.417	31,85%	1.733	20,05%	143	12,75%	0	-	5.293	25,82%
		64,56%		32,74%		2,70%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>10.729</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.645</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.122</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20.496</b>	<b>100,00%</b>
		<b>52,35%</b>		<b>42,18%</b>		<b>5,47%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2018	Maschi	6.931	69,38%	6.896	81,90%	987	87,81%	3	60,00%	14.817	75,83%
		46,78%		46,54%		6,66%		0,02%		100,00%	
	Femmine	3.059	30,62%	1.524	18,10%	137	12,19%	2	40,00%	4.722	24,17%
		64,78%		32,27%		2,90%		0,04%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>9.990</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.420</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.124</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.539</b>	<b>100,00%</b>
		<b>51,13%</b>		<b>43,09%</b>		<b>5,75%</b>		<b>0,03%</b>		<b>100,00%</b>	



Tabella MM7.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)		Dorsopatie (M40-M54)		Artropatie (M00-M25)		Altre classi ICD-10		Totale	
2022	Tabellata	5.930	60,34%	2.340	31,62%	451	44,97%	0	0,00%	8.721	47,83%
		68,00%		26,83%		5,17%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	3.898	39,66%	5.060	68,38%	552	55,03%	1	100,00%	9.511	52,17%
		40,98%		53,20%		5,80%		0,01%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>9.828</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.400</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.003</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.232</b>	<b>100,00%</b>
		<b>53,91%</b>		<b>40,59%</b>		<b>5,50%</b>		<b>0,01%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Tabellata	6.121	63,00%	2.522	33,72%	510	47,71%	0	0,00%	9.153	50,11%
		66,87%		27,55%		5,57%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	3.595	37,00%	4.957	66,28%	559	52,29%	2	100,00%	9.113	49,89%
		39,45%		54,39%		6,13%		0,02%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>9.716</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.479</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.069</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>18.266</b>	<b>100,00%</b>
		<b>53,19%</b>		<b>40,94%</b>		<b>5,85%</b>		<b>0,01%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Tabellata	4.881	60,52%	2.002	33,25%	410	45,81%	0	0,00%	7.293	48,68%
		66,93%		27,45%		5,62%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	3.184	39,48%	4.019	66,75%	485	54,19%	1	100,00%	7.689	51,32%
		41,41%		52,27%		6,31%		0,01%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>8.065</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.021</b>	<b>100,00%</b>	<b>895</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.982</b>	<b>100,00%</b>
		<b>53,83%</b>		<b>40,19%</b>		<b>5,97%</b>		<b>0,01%</b>		<b>100,00%</b>	
2019	Tabellata	6.796	63,34%	3.001	34,71%	561	50,00%	0	-	10.358	50,54%
		65,61%		28,97%		5,42%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	3.933	36,66%	5.644	65,29%	561	50,00%	0	-	10.138	49,46%
		38,79%		55,67%		5,53%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>10.729</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.645</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.122</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>20.496</b>	<b>100,00%</b>
		<b>52,35%</b>		<b>42,18%</b>		<b>5,47%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2018	Tabellata	6.590	65,97%	3.214	38,17%	553	49,20%	1	20,00%	10.358	53,01%
		63,62%		31,03%		5,34%		0,01%		100,00%	
	Non tabellata	3.400	34,03%	5.206	61,83%	571	50,80%	4	80,00%	9.181	46,99%
		37,03%		56,70%		6,22%		0,04%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>9.990</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.420</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.124</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.539</b>	<b>100,00%</b>
		<b>51,13%</b>		<b>43,09%</b>		<b>5,75%</b>		<b>0,03%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM7.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Disturbi dei tessuti				Totale
	molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	
<b>Nord - Ovest</b>	656	737	94	1	1.488
Piemonte	111	102	12	0	225
Valle D'Aosta	10	6	2	0	18
Lombardia	423	433	69	1	926
Liguria	112	196	11	0	319
<b>Nord - Est</b>	2.295	1.521	219	0	4.035
Bolzano - Bozen	9	12	2	0	23
Trento	109	54	5	0	168
Veneto	740	665	143	0	1.548
Friuli Venezia Giulia	295	277	12	0	584
Emilia Romagna	1.142	513	57	0	1.712
<b>Centro</b>	4.767	3.015	462	0	8.244
Toscana	2.071	1.230	268	0	3.569
Umbria	641	385	23	0	1.049
Marche	1.747	464	118	0	2.329
Lazio	308	936	53	0	1.297
<b>Sud</b>	1.380	1.547	186	0	3.113
Abruzzo	586	292	72	0	950
Molise	29	85	4	0	118
Campania	129	352	11	0	492
Puglia	380	525	60	0	965
Basilicata	18	67	3	0	88
Calabria	238	226	36	0	500
<b>Isole</b>	730	580	42	0	1.352
Sicilia	57	72	6	0	135
Sardegna	673	508	36	0	1.217
<b>Totale</b>	<b>9.828</b>	<b>7.400</b>	<b>1.003</b>	<b>1</b>	<b>18.232</b>

Tabella MM7.2.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	58	25.78%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	63	28.00%
	Altre malattie	104	46.22%
	<b>Totale</b>	<b>225</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	6	33.33%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	0	0.00%
	Altre malattie	12	66.67%
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	224	24.19%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	157	16.95%
	Altre malattie	545	58.86%
	<b>Totale</b>	<b>926</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	62	19.44%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	82	25.71%
	Altre malattie	175	54.86%
	<b>Totale</b>	<b>319</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	7	30.43%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	11	47.83%
	Altre malattie	5	21.74%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>100,00%</b>
Trento	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	25	14.88%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	29	17.26%
	Altre malattie	114	67.86%
	<b>Totale</b>	<b>168</b>	<b>100,00%</b>
Veneto	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	390	25.19%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	231	14.92%
	Altre malattie	927	59.88%
	<b>Totale</b>	<b>1.548</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	177	30.31%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	143	24.49%
	Altre malattie	264	45.21%
	<b>Totale</b>	<b>584</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	382	22.31%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	302	17.64%
	Altre malattie	1.028	60.05%
	<b>Totale</b>	<b>1.712</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	826	23.14%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	304	8.52%
	Altre malattie	2.439	68.34%
	<b>Totale</b>	<b>3.569</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	307	29.27%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	198	18.88%
	Altre malattie	544	51.86%
	<b>Totale</b>	<b>1.049</b>	<b>100,00%</b>
Marche	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	749	32.16%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	177	7.60%
	Altre malattie	1.403	60.24%
	<b>Totale</b>	<b>2.329</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	153	11.80%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	176	13.57%
	Altre malattie	968	74.63%
	<b>Totale</b>	<b>1.297</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	244	25.68%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	211	22.21%
	Altre malattie	495	52.11%
	<b>Totale</b>	<b>950</b>	<b>100,00%</b>
Molise	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	17	14.41%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	51	43.22%
	Altre malattie	50	42.37%
	<b>Totale</b>	<b>118</b>	<b>100,00%</b>
Campania	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	53	10.77%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	181	36.79%
	Altre malattie	258	52.44%
	<b>Totale</b>	<b>492</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	173	17.93%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	364	37.72%
	Altre malattie	428	44.35%
	<b>Totale</b>	<b>965</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	7	7.95%
	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	30	34.09%
	Altre malattie	51	57.95%
	<b>Totale</b>	<b>88</b>	<b>100,00%</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	143	28.60%
	M51.2 Eria di altro disco intervertebrale specificato	103	20.60%
	Altre malattie	254	50.80%
	<b>Totale</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	22	16.30%
	M51.2 Eria di altro disco intervertebrale specificato	59	43.70%
	Altre malattie	54	40.00%
	<b>Totale</b>	<b>135</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	102	8.38%
	M51.2 Eria di altro disco intervertebrale specificato	90	7.40%
	Altre malattie	1.025	84.22%
	<b>Totale</b>	<b>1.217</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>18.232</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM7.3 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, sottosettore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2022.

Subsettore	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	2.530	1.820	257	0	4.607
Alimentare	461	150	9	0	620
Carta	27	26	0	0	53
Chimica	27	34	0	0	61
Conciana	69	24	1	0	94
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	787	915	165	0	1.867
Elettricità, gas e acqua	20	26	5	0	51
Gomma e plastica	42	43	2	0	87
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	72	50	6	0	128
Legno	97	58	7	0	162
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	675	394	47	0	1.116
Mineraria	38	43	4	0	85
Petrochimica	4	9	0	0	13
Tessile e abbigliamento	161	25	9	0	195
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	50	23	2	0	75
<b>Agricoltura e pesca</b>	2.067	1.832	107	0	4.006
Allevamento	426	348	12	0	786
Coltivazioni di seminativi	198	431	12	0	641
Frutticoltura	318	149	3	0	470
Orticoltura, floricoltura	136	114	28	0	278
Pesca - piscicoltura	90	77	7	0	174
Silvicoltura	57	74	5	0	136
Altre coltivazioni agricole	842	639	40	0	1.521
<b>Artigianato</b>	3.121	1.837	565	0	5.523
Alimentare	176	72	8	0	256
Carta	6	2	0	0	8
Chimica	3	2	0	0	5
Conciana	92	2	0	0	94
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	2.050	1.385	484	0	3.919
Elettricità, gas e acqua	60	26	16	0	102
Gomma e plastica	22	6	6	0	34
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	45	40	2	0	87
Legno	156	102	10	0	268
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	346	170	31	0	547
Petrochimica	0	2	0	0	2
Tessile e abbigliamento	135	13	5	0	153
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	30	15	3	0	48
<b>Servizi</b>	1.962	1.620	70	1	3.653
Aberghi e ristoranti	177	68	4	0	249
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	6	6	1	0	13
Commercio	384	253	16	0	653
Istruzione privata	10	5	0	0	15
Sanità privata e servizi sociali privati	265	458	6	0	729
Servizi di pulizia e disinfezione.	239	128	5	0	372
Trasporti e comunicazioni	143	501	6	0	650
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	738	201	32	1	972
<b>Pubblica amministrazione</b>	146	291	4	0	441
Istituti/ organismi comunali	56	41	2	0	99
Istituti/ organismi provinciali	26	59	1	0	86
Istituti/ organismi regionali	47	163	0	0	210
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	13	11	0	0	24
Parastato	1	3	0	0	4
Università e istituti di ricerca	3	14	1	0	18
<b>Non determinato</b>	2	0	0	0	2
<b>Totale</b>	<b>9.828</b>	<b>7.400</b>	<b>1.003</b>	<b>1</b>	<b>18.232</b>

Tabella MM7.3.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	4.127	22,64%
M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	2.962	16,25%
M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	2.233	12,25%
M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	1.743	9,56%
M77.0 Epicondilitis mediale	1.692	9,28%
M75 Lesioni della spalla	1.677	9,20%
M77.1 Epicondilitis laterale	639	3,50%
M23.3 Altre lesioni di menisco	610	3,35%
M47.8 Altre spondilosi	453	2,48%
M75.3 Tendinite calcificante della spalla	368	2,02%
M65.8 Altre sinoviti e tenosinoviti	325	1,78%
M75.4 Sindrome da "impingement" (o da conflitto anteriore o da attrito acromion-omeroale) della spalla	269	1,48%
M65.4 Tenosinovite dello stiloide radiale (de quervain)	173	0,95%
M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica	156	0,86%
M65 Sinovite e tenosinovite	148	0,81%
M75.2 Tendinite bicipitale	110	0,60%
M19.2 Artrosi secondaria di altre articolazioni	81	0,44%
M23 Lesione interna del ginocchio	75	0,41%
M17 Gonartrosi (artrosi del ginocchio)	73	0,40%
M65.3 Dito a scatto	70	0,38%
M75.5 Borsite della spalla	61	0,33%
M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede	55	0,30%
M77 Altre entesopatie	47	0,26%
M70.4 Borsite prepatellare	35	0,19%
M72.0 Fibromatosi della fascia palmare (dupuytren)	16	0,09%
M15 Poliartrrosi	6	0,03%
M62 Altri disturbi muscolari	4	0,02%
M75.0 Capsulite adesiva della spalla	4	0,02%
M64.1 Radicolopatia	3	0,02%
M70.2 Borsite dell'olecrano	3	0,02%
M77.2 Periartrite del polso	3	0,02%
M50.1 Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia	2	0,01%
M50.2 Altra ernia di disco cervicale	2	0,01%
M06.9 Artrite reumatoide non specificata	1	0,01%
M16 Coxartrosi (artrosi dell'anca)	1	0,01%
M60 Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali	1	0,01%
M50.3 Altra degenerazione di disco cervicale	1	0,01%
M76.6 Tendinite di achille	1	0,01%
M77.5 Altra entesopatia del piede	1	0,01%
M83 Osteomalacia dell'adulto	1	0,01%
<b>Totale</b>	<b>18.232</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM7.4 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi dei tessuti				Totale
		moll (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	207	1.186	80	0	1.473
	Fattori fisiologici	9.621	6.211	923	1	16.756
	Fattori psicologici	0	1	0	0	1
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	2	0	0	2
	<b>Totale</b>	<b>9.828</b>	<b>7.400</b>	<b>1.003</b>	<b>1</b>	<b>18.232</b>
2021	Agenti biologici	0	1	0	0	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	307	1.237	92	0	1.636
	Fattori fisiologici	9.404	6.240	977	2	16.623
	Fattori psicologici	5	0	0	0	5
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	1	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>9.716</b>	<b>7.479</b>	<b>1.069</b>	<b>2</b>	<b>18.266</b>
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	267	946	84	0	1.297
	Fattori fisiologici	7.792	5.075	811	1	13.679
	Fattori psicologici	4	0	0	0	4
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	2	0	0	0	2
	<b>Totale</b>	<b>8.065</b>	<b>6.021</b>	<b>895</b>	<b>1</b>	<b>14.982</b>
2019	Agenti biologici	0	2	0	0	2
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	458	1.451	128	0	2.037
	Fattori fisiologici	10.264	7.189	991	0	18.444
	Fattori psicologici	6	0	1	0	7
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	1	3	2	0	6
	<b>Totale</b>	<b>10.729</b>	<b>8.645</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>	<b>20.496</b>
2018	Agenti biologici	1	0	0	0	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	502	1.593	137	3	2.235
	Fattori fisiologici	9.484	6.824	986	2	17.296
	Fattori psicologici	0	1	0	0	1
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	3	2	1	0	6
	<b>Totale</b>	<b>9.990</b>	<b>8.420</b>	<b>1.124</b>	<b>5</b>	<b>19.539</b>

Tabella MM7.4.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Disturbi dei tessuti				Totale
		moll (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	79	51	9	0	139
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	128	1.135	71	0	1.334
	<b>Totale</b>	<b>207</b>	<b>1.186</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>1.473</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	6.948	311	166	0	7.425
	Lavoro veloce	157	9	13	0	179
	Movimenti diversi	984	218	36	1	1.239
	Posizioni da lavoro	620	237	675	0	1.532
	Sollevamento di un carico	564	4.140	9	0	4.713
	Trasporti di carichi	91	1.062	4	0	1.157
	Altro	257	234	20	0	511
	<b>Totale</b>	<b>9.621</b>	<b>6.211</b>	<b>923</b>	<b>1</b>	<b>16.756</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	1	0	0	1
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Non determinato		0	2	0	0	2
<b>Totale</b>		<b>9.828</b>	<b>7.400</b>	<b>1.003</b>	<b>1</b>	<b>18.232</b>



Tabella MM7.4.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.  
Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	Lavoro ripetitivo	2.739	66,37%
		Movimenti diversi	459	11,12%
		Altri gruppi agente causale	929	22,51%
		<b>Totale</b>	<b>4.127</b>	<b>100,00%</b>
	M77.0 Epicondilitis mediale	Lavoro ripetitivo	1.427	84,34%
		Movimenti diversi	93	5,50%
		Altri gruppi agente causale	172	10,16%
		<b>Totale</b>	<b>1.692</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		4.009	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>9.828</b>	<b>100,00%</b>
Dorsopatie (M40-M54)	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	Sollevamento di un carico	1.648	55,64%
		Vibrazioni	595	20,09%
		Altri gruppi agente causale	719	24,27%
		<b>Totale</b>	<b>2.962</b>	<b>100,00%</b>
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	Sollevamento di un carico	1.193	53,43%
		Trasporti di carichi	520	23,29%
		Altri gruppi agente causale	520	23,28%
		<b>Totale</b>	<b>2.233</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		2.205	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>7.400</b>	<b>100,00%</b>
Artropatie (M00-M25)	M23.3 Altre lesioni di menisco	Posizioni da lavoro	539	88,36%
		Movimenti diversi	25	4,10%
		Altri gruppi agente causale	46	7,54%
		<b>Totale</b>	<b>610</b>	<b>100,00%</b>
	M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica	Lavoro ripetitivo	124	79,49%
		Vibrazioni	11	7,05%
		Altri gruppi agente causale	21	13,46%
		<b>Totale</b>	<b>156</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		237	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>1.003</b>	<b>100,00%</b>
Altre classi ICD-10			1	100,00%
<b>Totale</b>			<b>18.232</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM7.5 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Disturbi dei tessuti molli			Altre classi ICD-10	Totale
		(M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)		
2022	In assenza di menomazioni	129	37	10	0	176
	1 - 5	6.828	1.549	783	0	9.160
	6 - 15	2.797	5.703	198	1	8.699
	16 - 25	70	108	11	0	189
	26 - 50	4	3	1	0	8
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>9.828</b>	<b>7.400</b>	<b>1.003</b>	<b>1</b>	<b>18.232</b>
2021	In assenza di menomazioni	120	33	22	0	175
	1 - 5	6.607	1.363	804	2	8.776
	6 - 15	2.910	5.969	229	0	9.108
	16 - 25	79	109	14	0	202
	26 - 50	0	5	0	0	5
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>9.716</b>	<b>7.479</b>	<b>1.069</b>	<b>2</b>	<b>18.266</b>
2020	In assenza di menomazioni	86	28	13	0	127
	1 - 5	5.544	1.033	705	0	7.282
	6 - 15	2.345	4.834	168	1	7.348
	16 - 25	83	122	8	0	213
	26 - 50	6	4	1	0	11
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	1	0	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>8.065</b>	<b>6.021</b>	<b>895</b>	<b>1</b>	<b>14.982</b>
2019	In assenza di menomazioni	98	39	10	0	147
	1 - 5	7.277	1.461	846	0	9.584
	6 - 15	3.241	6.951	259	0	10.451
	16 - 25	108	187	6	0	301
	26 - 50	5	6	1	0	12
	51 - 85	0	1	0	0	1
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>10.729</b>	<b>8.645</b>	<b>1.122</b>	<b>0</b>	<b>20.496</b>
2018	In assenza di menomazioni	109	28	14	0	151
	1 - 5	6.544	1.245	831	2	8.622
	6 - 15	3.211	6.904	271	3	10.389
	16 - 25	123	231	8	0	362
	26 - 50	2	12	0	0	14
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	1	0	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>9.990</b>	<b>8.420</b>	<b>1.124</b>	<b>5</b>	<b>19.539</b>

Tabella MM8 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Genere	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli		Altre malattie della pleura		Malattie polmonari da agenti esterni		Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici		Altre classi ICD-10	Totale		
		(C45-C49)		(J90-J94)		(J60-J70)		(C30-C39)					
2022	Maschi	412	95,15%	327	98,20%	150	98,04%	117	98,32%	3	100,00%	1.009	96,93%
		40,83%		32,41%		14,87%		11,60%		0,30%		100,00%	
	Femmine	21	4,85%	6	1,80%	3	1,96%	2	1,68%	0	0,00%	32	3,07%
		65,63%		18,75%		9,38%		6,25%		0,00%		100,00%	
2021	Maschi	454	92,28%	293	98,65%	192	97,46%	153	97,45%	6	100,00%	1.098	95,56%
		41,35%		26,68%		17,49%		13,93%		0,55%		100,00%	
	Femmine	38	7,72%	4	1,35%	5	2,54%	4	2,55%	0	0,00%	51	4,44%
		74,51%		7,84%		9,80%		7,84%		0,00%		100,00%	
2020	Maschi	434	92,74%	343	97,17%	220	97,78%	155	100,00%	9	100,00%	1.161	95,95%
		37,38%		29,54%		18,95%		13,35%		0,78%		100,00%	
	Femmine	34	7,26%	10	2,83%	5	2,22%	0	0,00%	0	0,00%	49	4,05%
		69,39%		20,41%		10,20%		0,00%		0,00%		100,00%	
2019	Maschi	544	90,97%	611	98,39%	329	99,40%	289	98,30%	18	90,00%	1.791	96,08%
		30,37%		34,12%		18,37%		16,14%		1,01%		100,00%	
	Femmine	54	9,03%	10	1,61%	2	0,60%	5	1,70%	2	10,00%	73	3,92%
		73,97%		13,70%		2,74%		6,85%		2,74%		100,00%	
2018	Maschi	565	92,17%	537	97,99%	279	98,24%	262	98,87%	26	100,00%	1.669	96,14%
		33,85%		32,17%		16,72%		15,70%		1,56%		100,00%	
	Femmine	48	7,83%	11	2,01%	5	1,76%	3	1,13%	0	0,00%	67	3,86%
		71,64%		16,42%		7,46%		4,48%		0,00%		100,00%	
2017	Totale	613	100,00%	548	100,00%	284	100,00%	265	100,00%	26	100,00%	1.736	100,00%
	35,31%		31,57%		16,36%		15,26%		1,50%		100,00%		

Tabella MM8.1 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli		Altre malattie della pleura		Malattie polmonari da agenti esterni		Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici		Altre classi ICD-10		Totale	
		(C45-C49)		(J90-J94)		(J60-J70)		(C30-C39)					
2022	Tabellata	391	90,30%	303	90,99%	147	96,08%	102	85,71%	0	0,00%	943	90,59%
		41,46%		32,13%		15,59%		10,82%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	42	9,70%	30	9,01%	6	3,92%	17	14,29%	3	100,00%	98	9,41%
		42,86%		30,61%		6,12%		17,35%		3,06%		100,00%	
2021	Totale	433	100,00%	333	100,00%	153	100,00%	119	100,00%	3	100,00%	1.041	100,00%
		41,59%		31,99%		14,70%		11,43%		0,29%		100,00%	
	Tabellata	447	90,85%	272	91,58%	191	96,95%	124	78,98%	0	0,00%	1.034	89,99%
		43,23%		26,31%		18,47%		11,99%		0,00%		100,00%	
2020	Non tabellata	45	9,15%	25	8,42%	6	3,05%	33	21,02%	6	100,00%	115	10,01%
		39,13%		21,74%		5,22%		28,70%		5,22%		100,00%	
	Totale	492	100,00%	297	100,00%	197	100,00%	157	100,00%	6	100,00%	1.149	100,00%
		42,82%		25,85%		17,15%		13,66%		0,52%		100,00%	
2019	Tabellata	431	92,09%	324	91,78%	215	95,56%	117	75,48%	0	0,00%	1.087	89,83%
		39,65%		29,81%		19,78%		10,76%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	37	7,91%	29	8,22%	10	4,44%	38	24,52%	9	100,00%	123	10,17%
		30,08%		23,58%		8,13%		30,89%		7,32%		100,00%	
2018	Totale	468	100,00%	353	100,00%	225	100,00%	155	100,00%	9	100,00%	1.210	100,00%
		38,68%		29,17%		18,60%		12,81%		0,74%		100,00%	
	Tabellata	546	91,30%	589	94,85%	312	94,26%	240	81,63%	0	0,00%	1.687	90,50%
		32,37%		34,91%		18,49%		14,23%		0,00%		100,00%	
2017	Non tabellata	52	8,70%	32	5,15%	19	5,74%	54	18,37%	20	100,00%	177	9,50%
		29,38%		18,08%		10,73%		30,51%		11,30%		100,00%	
	Totale	598	100,00%	621	100,00%	331	100,00%	294	100,00%	20	100,00%	1.864	100,00%
		32,08%		33,32%		17,76%		15,77%		1,07%		100,00%	
2016	Tabellata	573	93,47%	510	93,07%	273	96,13%	208	78,49%	1	3,85%	1.565	90,15%
		36,61%		32,59%		17,44%		13,30%		0,06%		100,00%	
	Non tabellata	40	6,53%	38	6,93%	11	3,87%	57	21,51%	25	96,15%	171	9,85%
		23,39%		22,22%		6,43%		33,33%		14,62%		100,00%	
2015	Totale	613	100,00%	548	100,00%	284	100,00%	265	100,00%	26	100,00%	1.736	100,00%
		35,31%		31,57%		16,36%		15,26%		1,50%		100,00%	

Tabella MM8.2 - Malattie asbesto-correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Nord - Ovest</b>	212	73	11	20	0	316
Piemonte	69	12	1	5	0	87
Valle D'Aosta	2	0	0	0	0	2
Lombardia	99	22	5	6	0	132
Liguria	42	39	5	9	0	95
<b>Nord - Est</b>	110	81	22	36	1	250
Bolzano - Bozen	1	0	1	0	0	2
Trento	1	0	0	0	0	1
Veneto	45	14	6	9	1	75
Friuli Venezia Giulia	28	64	13	23	0	128
Emilia Romagna	35	3	2	4	0	44
<b>Centro</b>	56	55	18	19	1	149
Toscana	36	41	10	11	0	98
Umbria	9	5	1	4	0	19
Marche	8	7	6	3	0	24
Lazio	3	2	1	1	1	8
<b>Sud</b>	39	61	89	40	1	230
Abruzzo	2	0	0	1	0	3
Molise	0	0	0	0	0	0
Campania	15	41	83	21	1	161
Puglia	19	15	2	16	0	52
Basilicata	2	3	2	2	0	9
Calabria	1	2	2	0	0	5
<b>Isole</b>	16	63	13	4	0	96
Sicilia	15	59	12	4	0	90
Sardegna	1	4	1	0	0	6
<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1.041</b>

Tabella MM8.2.1 - Malattie asbesto-correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Regione	ICD-10	Casi	
Piemonte	C45.0 Mesotelioma della pleura	64	73.56%
	J92 Pleurite	12	13.79%
	Altre malattie	11	12.64%
	<b>Totale</b>	<b>87</b>	<b>100,00%</b>
Valle D'Aosta	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	100.00%
	J92 Pleurite	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Lombardia	C45.0 Mesotelioma della pleura	93	70.45%
	J92 Pleurite	22	16.67%
	Altre malattie	17	12.88%
	<b>Totale</b>	<b>132</b>	<b>100,00%</b>
Liguria	C45.0 Mesotelioma della pleura	41	43.16%
	J92 Pleurite	39	41.05%
	Altre malattie	15	15.79%
	<b>Totale</b>	<b>95</b>	<b>100,00%</b>
Bolzano - Bozen	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	50.00%
	J92 Pleurite	0	0.00%
	Altre malattie	1	50.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Trento	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	100.00%
	J92 Pleurite	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
Veneto	C45.0 Mesotelioma della pleura	40	53.33%
	J92 Pleurite	14	18.67%
	Altre malattie	21	28.00%
	<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>100,00%</b>
Friuli Venezia Giulia	C45.0 Mesotelioma della pleura	27	21.09%
	J92 Pleurite	64	50.00%
	Altre malattie	37	28.91%
	<b>Totale</b>	<b>128</b>	<b>100,00%</b>
Emilia Romagna	C45.0 Mesotelioma della pleura	33	75.00%
	J92 Pleurite	3	6.82%
	Altre malattie	8	18.18%
	<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>
Toscana	C45.0 Mesotelioma della pleura	35	35.71%
	J92 Pleurite	41	41.84%
	Altre malattie	22	22.45%
	<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>
Umbria	C45.0 Mesotelioma della pleura	9	47.37%
	J92 Pleurite	5	26.32%
	Altre malattie	5	26.32%
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>100,00%</b>
Marche	C45.0 Mesotelioma della pleura	8	33.33%
	J92 Pleurite	7	29.17%
	Altre malattie	9	37.50%
	<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>100,00%</b>
Lazio	C45.0 Mesotelioma della pleura	3	37.50%
	J92 Pleurite	2	25.00%
	Altre malattie	3	37.50%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
Abruzzo	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	66.67%
	J92 Pleurite	0	0.00%
	Altre malattie	1	33.33%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Molise	C45.0 Mesotelioma della pleura	0	-
	J92 Pleurite	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Campania	C45.0 Mesotelioma della pleura	15	9.32%
	J92 Pleurite	41	25.47%
	Altre malattie	105	65.22%
	<b>Totale</b>	<b>161</b>	<b>100,00%</b>
Puglia	C45.0 Mesotelioma della pleura	18	34.62%
	J92 Pleurite	15	28.85%
	Altre malattie	19	36.54%
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>100,00%</b>
Basilicata	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	22.22%
	J92 Pleurite	3	33.33%
	Altre malattie	4	44.44%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>100,00%</b>

Regione	ICD-10	Casi	
Calabria	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	20.00%
	J92 Piacca pleurica	2	40.00%
	Altre malattie	2	40.00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>
Sicilia	C45.0 Mesotelioma della pleura	14	15.56%
	J92 Piacca pleurica	59	65.56%
	Altre malattie	17	18.89%
	<b>Totale</b>	<b>90</b>	<b>100,00%</b>
Sardegna	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	16.67%
	J92 Piacca pleurica	4	66.67%
	Altre malattie	1	16.67%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>1.041</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.3 - Malattie asbesto-correlate per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Subsettore	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	308	262	130	97	2	799
Alimentare	5	2	0	0	0	7
Carta	4	1	0	1	0	6
Chimica	11	12	6	6	1	36
Condaria	0	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	76	43	15	13	1	148
Elettricità, gas e acqua	20	15	5	2	0	42
Gomma e plastica	5	2	1	0	0	8
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	11	4	3	1	0	19
Legno	4	2	0	0	0	6
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	144	171	100	69	0	484
Mineraria	1	1	0	1	0	3
Petrochimica	2	3	0	3	0	8
Tessile e abbigliamento	22	4	0	1	0	27
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	3	2	0	0	0	5
<b>Agricoltura e pesca</b>	1	1	0	0	0	2
Allevamento	0	0	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0	0	0
Frutticoltura	1	0	0	0	0	1
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	1	0	0	0	1
Silvicoltura	0	0	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0	0	0	0
<b>Artigianato</b>	72	26	9	9	0	116
Alimentare	1	1	0	0	0	2
Carta	0	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0	0
Condaria	0	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	41	14	4	1	0	60
Elettricità, gas e acqua	8	2	2	1	0	13
Gomma e plastica	0	1	0	0	0	1
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	3	1	1	0	0	5
Legno	1	1	0	0	0	2
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	14	4	2	6	0	26
Petrochimica	0	0	0	1	0	1
Tessile e abbigliamento	3	2	0	0	0	5
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	1	0	0	0	0	1
<b>Servizi</b>	38	38	13	13	1	103
Aberghi e ristoranti	0	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	1	0	1	0	0	2
Commercio	2	1	0	0	0	3
Istruzione privata	0	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	1	0	1
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	2	0	0	0	2
Trasporti e comunicazioni	32	34	11	12	1	90
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	3	1	1	0	0	5
<b>Pubblica amministrazione</b>	14	6	1	0	0	21
Istituti/ organismi comunali	3	2	0	0	0	5
Istituti/ organismi provinciali	2	0	0	0	0	2
Istituti/ organismi regionali	1	0	1	0	0	2
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	5	4	0	0	0	9
Parastato	2	0	0	0	0	2
Università e istituti di ricerca	1	0	0	0	0	1
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1.041</b>



Tabella MM8.3.1 - Malattie asbesto-correlate. Anno di protocollo 2022.

ICD-10	Casi	
C45.0 Mesotelioma della pleura	410	39,39%
J92 Piacca pleurica	333	31,99%
J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	151	14,51%
C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	113	10,85%
C45.1 Mesotelioma del peritoneo	18	1,73%
C32 Tumore maligno della laringe	6	0,58%
C45 Mesotelioma	4	0,38%
C18 Tumore maligno del colon	2	0,19%
J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni	2	0,19%
C45.2 Mesotelioma del pericardio	1	0,10%
J44 Altre pneumopatie ostruttive croniche	1	0,10%
<b>Totale</b>	<b>1.041</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.4 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	433	333	153	119	3	1.041
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1.041</b>
2021	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	492	297	197	157	6	1.149
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>492</b>	<b>297</b>	<b>197</b>	<b>157</b>	<b>6</b>	<b>1.149</b>
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	468	353	225	155	9	1.210
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>468</b>	<b>353</b>	<b>225</b>	<b>155</b>	<b>9</b>	<b>1.210</b>
2019	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	598	621	331	294	20	1.864
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>598</b>	<b>621</b>	<b>331</b>	<b>294</b>	<b>20</b>	<b>1.864</b>
2018	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	613	548	284	265	26	1.736
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>613</b>	<b>548</b>	<b>284</b>	<b>265</b>	<b>26</b>	<b>1.736</b>

Tabella MM8.4.1 - Malattie asbesto-correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2022.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0	0
	Alcoli,polioli,oli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0	0
	Igorretria	0	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	406	325	150	115	3	999
	Fumi	0	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0	0
	Polveri	27	8	3	4	0	42
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1.041</b>
Non determinato		0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>433</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1.041</b>

Tabella MM8.4.2 - Malattie asbesto-correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2022.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	C45.0 Mesotelioma della pleura	Fibre	383	93,41%
		Polveri	27	6,59%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		23	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>433</b>	<b>100,00%</b>
Altre malattie della pleura (J90-J94)	J92 Pleurite	Fibre	325	97,60%
		Polveri	8	2,40%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		0	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>333</b>	<b>100,00%</b>
Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	Fibre	148	98,01%
		Polveri	3	1,99%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>151</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		2	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>153</b>	<b>100,00%</b>
Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	Fibre	109	96,46%
		Polveri	4	3,54%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>113</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		6	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>119</b>	<b>100,00%</b>
Altre classi ICD-10			3	100,00%
<b>Totale</b>			<b>1.041</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.5 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2022	In assenza di menomazioni	0	1	1	1	0	3
	1 - 5	0	289	23	0	0	312
	6 - 15	0	32	86	3	1	122
	16 - 25	1	4	17	12	2	36
	26 - 50	14	5	6	23	0	48
	51 - 85	156	0	4	19	0	179
	86 - 100	12	0	0	2	0	14
	Esito mortale	250	2	16	59	0	327
	<b>Totale</b>	<b>433</b>	<b>333</b>	<b>153</b>	<b>119</b>	<b>3</b>	<b>1.041</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	2	0	0	0	2
	1 - 5	1	235	19	0	0	255
	6 - 15	0	52	135	2	2	191
	16 - 25	0	3	22	9	0	34
	26 - 50	5	3	3	17	2	30
	51 - 85	100	0	2	35	0	137
	86 - 100	9	0	0	1	0	10
	Esito mortale	377	2	16	93	2	490
	<b>Totale</b>	<b>492</b>	<b>297</b>	<b>197</b>	<b>157</b>	<b>6</b>	<b>1.149</b>
2020	In assenza di menomazioni	0	1	1	0	0	2
	1 - 5	0	270	26	0	0	296
	6 - 15	0	67	165	6	0	238
	16 - 25	0	8	16	6	3	33
	26 - 50	3	1	5	14	1	24
	51 - 85	60	0	2	25	1	88
	86 - 100	12	0	1	2	0	15
	Esito mortale	393	6	9	102	4	514
	<b>Totale</b>	<b>468</b>	<b>353</b>	<b>225</b>	<b>155</b>	<b>9</b>	<b>1.210</b>
2019	In assenza di menomazioni	0	2	1	0	0	3
	1 - 5	0	462	44	0	1	507
	6 - 15	1	134	212	8	5	360
	16 - 25	1	8	33	12	3	57
	26 - 50	4	1	12	28	3	48
	51 - 85	70	0	2	47	2	121
	86 - 100	9	0	0	5	0	14
	Esito mortale	513	14	27	194	6	754
	<b>Totale</b>	<b>598</b>	<b>621</b>	<b>331</b>	<b>294</b>	<b>20</b>	<b>1.864</b>
2018	In assenza di menomazioni	0	2	0	0	0	2
	1 - 5	0	424	26	0	0	450
	6 - 15	0	106	182	13	11	312
	16 - 25	1	4	29	6	6	46
	26 - 50	6	2	12	39	0	59
	51 - 85	61	1	4	23	2	91
	86 - 100	11	0	0	4	0	15
	Esito mortale	534	9	31	180	7	761
	<b>Totale</b>	<b>613</b>	<b>548</b>	<b>284</b>	<b>265</b>	<b>26</b>	<b>1.736</b>