ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

# Tabelle regionali con cadenza semestrale

# Regione Calabria

## Analisi della numerosità delle malattie professionali - blocco 2

**Dati rilevati al 30 aprile 2026**

**Nota metodologica** – Sono considerate le malattie professionali denunciate entro il 31 dicembre 2025, selezionate quindi con la condizione "*data di protocollo* ≤ 20251231", rilevate al 30 aprile 2026 (*data di rilevazione*). Ciascun lavoratore può denunciare più malattie (casi). Le malattie professionali sono totalizzate per anno di protocollo; quindi, in generale, con la condizione "*anno di protocollo = aaaa*" (aaaa = 2021, …,2025).
Le linee da MM1 a MM7 non coprono il complesso delle malattie professionali riconosciute: considerano i casi accertati, qualificati col *settore ICD-10*, che complessivamente rappresentano il 99% dei casi protocollati.
La linea MM8 riguarda le malattie asbesto correlate, analizza un sottoinsieme di dati rispetto all'insieme considerato per le linee da MM1 a MM7.
Le tabelle MM1.2.1, MM2.2.1, MM3.2.1, MM4.2.1, MM5.2.1, MM6.2.1, MM7.2.1 e MM8.2.1 totalizzano per regione i casi delle due malattie professionali, per *settore ICD-10*, che hanno segnato la maggior frequenza a livello nazionale.
Le tabelle MM1.4.2, MM2.4.2, MM3.4.2, MM4.4.2, MM5.4.2, MM6.4.2, MM7.4.2 e MM8.4.2 mostrano la distribuzione rispetto al gruppo dell'*agente causale* delle malattie professionali, relative allo specifico *settore ICD-10*, a maggior frequenza a livello nazionale fino ad un massimo di 6 categorie. Nelle tabelle MM1.5, MM2.5, MM3.5, MM4.5, MM5.5, MM6.5, MM7.5 e MM8.5 il grado di menomazione specifico è quello riconosciuto in regime di danno biologico alla *data di rilevazione*, per la particolare malattia. La colonna *in assenza di menomazioni* si riferisce ai lavoratori per i quali è stata effettivamente accertata l'assenza di menomazioni, o per i quali, alla *data di rilevazione*, non è stata ancora effettuata la valutazione definitiva del danno permanente.

## Indice delle tabelle

### Linea MM1


MM1 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM1.1 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM1.2 Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM1.2.1 Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM1.3 Tumori (C00-D48) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM1.3.1 Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2025
MM1.4 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM1.4.1 Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM1.4.2 Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM1.5 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10


### Linea MM2


MM 2 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM2.1 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM2.2 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM2.2.1 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM2.3 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM2.3.1 Malattie del sistema nervoso (G00-99). Anno di protocollo 2025

MM2.4 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM2.4.1 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM2.4.2 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM2.5 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM3**

MM3 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM3.1 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM3.2 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD- 10. Anno di protocollo 2025
MM3.2.1 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM3.3 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM3.3.1 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2025
MM3.4 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM3.4.1 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM3.4.2 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM3.5 Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM4**

MM4 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM4.1 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM4.2 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM4.2.1 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM4.3 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM4.3.1 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2025
MM4.4 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM4.4.1 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM4.4.2 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM4.5 Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM5**

MM5 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM5.1 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM5.2 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM5.2.1 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM5.3 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM5.3.1 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2025
MM5.4 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM5.4.1 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM5.4.2 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM5.5 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM6**

MM6 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM6.1 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM6.2 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM6.2.1 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM6.3 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM6.3.1 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2025
MM6.4 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM6.4.1 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM6.4.2 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM6.5 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM7**

MM 7 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM7.1 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM7.2 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025

MM7.2.1 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM7.3 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM7.3.1 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2025
MM7.4 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM7.4.1 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM7.4.2 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM7.5 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM8**

MM8 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
MM8.1 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
MM8.2 Malattie asbesto correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM8.2.1 Malattie asbesto correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM8.3 Malattie asbesto correlate per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM8.3.1 Malattie asbesto correlate. Anno di protocollo 2025
MM8.4 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
MM8.4.1 Malattie asbesto correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025
MM8.4.2 Malattie asbesto correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025
MM8.5 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Tabella MM1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | | Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 4 | 100,00% |
| | | *50,00%* | | *50,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **2** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **0** | **-** | **0** | **-** | **4** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***50,00%*** | | ***0,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5 | 83,33% |
| | | *60,00%* | | *20,00%* | | *20,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 1 | 16,67% |
| | | *0,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **3** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **6** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***16,67%*** | | ***16,67%*** | | ***16,67%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 10 | 100,00% | 2 | 100,00% | 1 | 100,00% | 3 | 75,00% | 16 | 94,12% |
| | | *62,50%* | | *12,50%* | | *6,25%* | | *18,75%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% | 1 | 5,88% |
| | | *0,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **10** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **4** | **100,00%** | **17** | **100,00%** |
| | | ***58,82%*** | | ***11,76%*** | | ***5,88%*** | | ***23,53%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 1 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 3 | 100,00% | 4 | 100,00% |
| | | *25,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *75,00%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **0** | **-** | **0** | **-** | **3** | **100,00%** | **4** | **100,00%** |
| | | ***25,00%*** | | ***0,00%*** | | ***0,00%*** | | ***75,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 4 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 9 | 100,00% |
| | | *44,44%* | | *33,33%* | | *11,11%* | | *11,11%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **4** | **100,00%** | **3** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **9** | **100,00%** |
| | | ***44,44%*** | | ***33,33%*** | | ***11,11%*** | | ***11,11%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM1.1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | | Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tabellata | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 4 | 100,00% |
| | | *50,00%* | | *50,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Non tabellata | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **2** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **0** | **-** | **0** | **-** | **4** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***50,00%*** | | ***0,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 2 | 66,67% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 4 | 66,67% |
| | | *50,00%* | | *25,00%* | | *0,00%* | | *25,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Non tabellata | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 33,33% |
| | | *50,00%* | | *0,00%* | | *50,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **3** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **6** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***16,67%*** | | ***16,67%*** | | ***16,67%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 9 | 90,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 50,00% | 13 | 76,47% |
| | | *69,23%* | | *15,38%* | | *0,00%* | | *15,38%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Non tabellata | 1 | 10,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 2 | 50,00% | 4 | 23,53% |
| | | *25,00%* | | *0,00%* | | *25,00%* | | *50,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **10** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **4** | **100,00%** | **17** | **100,00%** |
| | | ***58,82%*** | | ***11,76%*** | | ***5,88%*** | | ***23,53%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 1 | 100,00% | 0 | - | 0 | - | 2 | 66,67% | 3 | 75,00% |
| | | *33,33%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *66,67%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Non tabellata | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | - | 1 | 33,33% | 1 | 25,00% |
| | | *0,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **0** | **-** | **0** | **-** | **3** | **100,00%** | **4** | **100,00%** |
| | | ***25,00%*** | | ***0,00%*** | | ***0,00%*** | | ***75,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 4 | 100,00% | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 7 | 77,78% |
| | | *57,14%* | | *28,57%* | | *0,00%* | | *14,29%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Non tabellata | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 2 | 22,22% |
| | | *0,00%* | | *50,00%* | | *50,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **4** | **100,00%** | **3** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **9** | **100,00%** |
| | | ***44,44%*** | | ***33,33%*** | | ***11,11%*** | | ***11,11%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM1.2 - Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Regione | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calabria** | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Catanzaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cosenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crotone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reggio di Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vibo Valentia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Tabella MM1.2.1 - Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | C45.0 Mesotelioma della pleura | 1 | 50.00% |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 1 | 50.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **2** | **100,00%** |
| Cosenza | C45.0 Mesotelioma della pleura | 0 | - |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Crotone | C45.0 Mesotelioma della pleura | 1 | 100.00% |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| Reggio di Calabria | C45.0 Mesotelioma della pleura | 0 | - |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Vibo Valentia | C45.0 Mesotelioma della pleura | 0 | 0.00% |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 1 | 100.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| **Totale** | | **4** | **100,00%** |

Tabella MM1.3 - Tumori (C00-D48) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industria** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orticoltura, floricoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre coltivazioni agricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Artigianato** | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberghi e ristoranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pubblica amministrazione** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi provinciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **2** | **2** | **0** | **0** | **4** |

Tabella MM1.3.1 - Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| C45.0 Mesotelioma della pleura | 2 | 50,00% |
| C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio | 1 | 25,00% |
| C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 1 | 25,00% |
| **Totale** | **4** | **100,00%** |

Tabella MM1.4 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **2** | **2** | **0** | **0** | **4** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **1** | **1** | **1** | **6** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **10** | **2** | **1** | **4** | **17** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **0** | **3** | **4** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Agenti fisici | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **4** | **3** | **1** | **1** | **9** |

Tabella MM1.4.1 - Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lavoro veloce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Movimenti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Posizioni da lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sollevamento di un carico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trasporti di carichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **2** | **2** | **0** | **0** | **4** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **2** | **2** | **0** | **0** | **4** |

Tabella MM1.4.2 - Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)** | C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio | Materiali e prodotti vari | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 1 | 100,00% |
| | **Totale** | | **2** | **100,00%** |
| **Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)** | C45.0 Mesotelioma della pleura | Fibre | 2 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **2** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **2** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **0** | **0,00%** |
| **Totale** | | | **4** | **100,00%** |

Tabella MM1.5 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **2** | **2** | **0** | **0** | **4** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | **Totale** | **3** | **1** | **1** | **1** | **6** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 51 - 85 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| | **Totale** | **10** | **2** | **1** | **4** | **17** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **0** | **3** | **4** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| | **Totale** | **4** | **3** | **1** | **1** | **9** |

Tabella MM2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | 42 | 77,78% | 4 | 80,00% | 46 | 77,97% |
| | | *91,30%* | | *8,70%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Femmine | 12 | 22,22% | 1 | 20,00% | 13 | 22,03% |
| | | *92,31%* | | *7,69%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **54** | **100,00%** | **5** | **100,00%** | **59** | **100,00%** |
| | | ***91,53%*** | | ***8,47%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 37 | 77,08% | 0 | - | 37 | 77,08% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Femmine | 11 | 22,92% | 0 | - | 11 | 22,92% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **48** | **100,00%** | **0** | **-** | **48** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 42 | 79,25% | 0 | - | 42 | 79,25% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Femmine | 11 | 20,75% | 0 | - | 11 | 20,75% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **53** | **100,00%** | **0** | **-** | **53** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 38 | 80,85% | 0 | - | 38 | 80,85% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Femmine | 9 | 19,15% | 0 | - | 9 | 19,15% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **47** | **100,00%** | **0** | **-** | **47** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 31 | 75,61% | 0 | - | 31 | 75,61% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Femmine | 10 | 24,39% | 0 | - | 10 | 24,39% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **41** | **100,00%** | **0** | **-** | **41** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tabellata | 22 | 40,74% | 0 | 0,00% | 22 | 37,29% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Non tabellata | 32 | 59,26% | 5 | 100,00% | 37 | 62,71% |
| | | *86,49%* | | *13,51%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **54** | **100,00%** | **5** | **100,00%** | **59** | **100,00%** |
| | | ***91,53%*** | | ***8,47%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 32 | 66,67% | 0 | - | 32 | 66,67% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Non tabellata | 16 | 33,33% | 0 | - | 16 | 33,33% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **48** | **100,00%** | **0** | **-** | **48** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 36 | 67,92% | 0 | - | 36 | 67,92% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Non tabellata | 17 | 32,08% | 0 | - | 17 | 32,08% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **53** | **100,00%** | **0** | **-** | **53** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 37 | 78,72% | 0 | - | 37 | 78,72% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Non tabellata | 10 | 21,28% | 0 | - | 10 | 21,28% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **47** | **100,00%** | **0** | **-** | **47** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 29 | 70,73% | 0 | - | 29 | 70,73% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Non tabellata | 12 | 29,27% | 0 | - | 12 | 29,27% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **41** | **100,00%** | **0** | **-** | **41** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM2.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Regione | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Calabria** | 54 | 5 | 59 |
| Catanzaro | 6 | 0 | 6 |
| Cosenza | 8 | 0 | 8 |
| Crotone | 13 | 0 | 13 |
| Reggio di Calabria | 25 | 5 | 30 |
| Vibo Valentia | 2 | 0 | 2 |

Tabella MM2.2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | G56.0 Sindrome del tunnel carpale | 6 | 100.00% |
| | G72 Altre miopatie | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **6** | **100,00%** |
| Cosenza | G56.0 Sindrome del tunnel carpale | 8 | 100.00% |
| | G72 Altre miopatie | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **8** | **100,00%** |
| Crotone | G56.0 Sindrome del tunnel carpale | 13 | 100.00% |
| | G72 Altre miopatie | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **13** | **100,00%** |
| Reggio di Calabria | G56.0 Sindrome del tunnel carpale | 25 | 83.33% |
| | G72 Altre miopatie | 5 | 16.67% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **30** | **100,00%** |
| Vibo Valentia | G56.0 Sindrome del tunnel carpale | 2 | 100.00% |
| | G72 Altre miopatie | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **2** | **100,00%** |
| **Totale** | | **59** | **100,00%** |

Tabella MM2.3 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Industria** | 20 | 1 | 21 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 9 | 1 | 10 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 1 | 0 | 1 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 6 | 0 | 6 |
| Mineraria | 4 | 0 | 4 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 4 | 0 | 4 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 1 | 0 | 1 |
| Orticoltura, floricoltura | 1 | 0 | 1 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 1 | 0 | 1 |
| Altre coltivazioni agricole | 1 | 0 | 1 |
| **Artigianato** | 10 | 1 | 11 |
| Alimentare | 1 | 0 | 1 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 1 | 0 | 1 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 7 | 1 | 8 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 1 | 0 | 1 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 16 | 3 | 19 |
| Alberghi e ristoranti | 2 | 0 | 2 |
| Attivita' immobiliari e professionali (interrediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 1 | 0 | 1 |
| Commercio | 5 | 1 | 6 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 1 | 0 | 1 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 7 | 2 | 9 |
| **Pubblica amministrazione** | 4 | 0 | 4 |
| Istituti/ organismi comunali | 1 | 0 | 1 |
| Istituti/ organismi provinciali | 3 | 0 | 3 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **54** | **5** | **59** |

Tabella MM2.3.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| G56.0 Sindrome del tunnel carpale | 54 | 91,53% |
| G72 Altre miopatie | 5 | 8,47% |
| **Totale** | **59** | **100,00%** |

Tabella MM2.4 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.
Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 6 | 0 | 6 |
| | Fattori fisiologici | 48 | 5 | 53 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **54** | **5** | **59** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 7 | 0 | 7 |
| | Fattori fisiologici | 41 | 0 | 41 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **48** | **0** | **48** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 3 | 0 | 3 |
| | Fattori fisiologici | 50 | 0 | 50 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **53** | **0** | **53** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 6 | 0 | 6 |
| | Fattori fisiologici | 41 | 0 | 41 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **47** | **0** | **47** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 7 | 0 | 7 |
| | Fattori fisiologici | 34 | 0 | 34 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **41** | **0** | **41** |

Tabella MM2.4.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 6 | 0 | 6 |
| | **Totale** | **6** | **0** | **6** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 19 | 1 | 20 |
| | Lavoro veloce | 2 | 0 | 2 |
| | Movimenti diversi | 16 | 4 | 20 |
| | Posizioni da lavoro | 7 | 0 | 7 |
| | Sollevamento di un carico | 2 | 0 | 2 |
| | Trasporti di carichi | 1 | 0 | 1 |
| | Altro | 1 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **48** | **5** | **53** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 0 | 0 | 0 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 0 | 0 | 0 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **54** | **5** | **59** |

Tabella MM2.4.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)** | G56.0 Sindrome del tunnel carpale | Lavoro ripetitivo | 19 | 35,19% |
| | | Movimenti diversi | 16 | 29,63% |
| | | Altri gruppi agente causale | 19 | 35,18% |
| | | **Totale** | **54** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **54** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **5** | **100,00%** |
| **Totale** | | | **59** | **100,00%** |

Tabella MM2.5 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 5 | 2 | 7 |
| | 1 - 5 | 43 | 3 | 46 |
| | 6 - 15 | 6 | 0 | 6 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **54** | **5** | **59** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 4 | 0 | 4 |
| | 1 - 5 | 35 | 0 | 35 |
| | 6 - 15 | 9 | 0 | 9 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **48** | **0** | **48** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 1 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 34 | 0 | 34 |
| | 6 - 15 | 18 | 0 | 18 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **53** | **0** | **53** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 1 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 31 | 0 | 31 |
| | 6 - 15 | 15 | 0 | 15 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **47** | **0** | **47** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 8 | 0 | 8 |
| | 1 - 5 | 24 | 0 | 24 |
| | 6 - 15 | 9 | 0 | 9 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **41** | **0** | **41** |

Tabella MM3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | Maschi | 25 | 100,00% | 0 | - | 25 | 100,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **25** | **100,00%** | **0** | **-** | **25** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| **2024** | Maschi | 39 | 97,50% | 0 | - | 39 | 97,50% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Femmine | 1 | 2,50% | 0 | - | 1 | 2,50% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **40** | **100,00%** | **0** | **-** | **40** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| **2023** | Maschi | 54 | 100,00% | 1 | 100,00% | 55 | 100,00% |
| | | *98,18%* | | *1,82%* | | *100,00%* | |
| | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **54** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **55** | **100,00%** |
| | | ***98,18%*** | | ***1,82%*** | | ***100,00%*** | |
| **2022** | Maschi | 37 | 100,00% | 0 | - | 37 | 100,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **37** | **100,00%** | **0** | **-** | **37** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| **2021** | Maschi | 31 | 100,00% | 0 | - | 31 | 100,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **31** | **100,00%** | **0** | **-** | **31** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tabellata | 17 | 68,00% | 0 | - | 17 | 68,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Non tabellata | 8 | 32,00% | 0 | - | 8 | 32,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **25** | **100,00%** | **0** | **-** | **25** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 27 | 67,50% | 0 | - | 27 | 67,50% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Non tabellata | 13 | 32,50% | 0 | - | 13 | 32,50% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **40** | **100,00%** | **0** | **-** | **40** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 43 | 79,63% | 0 | 0,00% | 43 | 78,18% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Non tabellata | 11 | 20,37% | 1 | 100,00% | 12 | 21,82% |
| | | *91,67%* | | *8,33%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **54** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **55** | **100,00%** |
| | | ***98,18%*** | | ***1,82%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 31 | 83,78% | 0 | - | 31 | 83,78% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Non tabellata | 6 | 16,22% | 0 | - | 6 | 16,22% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **37** | **100,00%** | **0** | **-** | **37** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 28 | 90,32% | 0 | - | 28 | 90,32% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Non tabellata | 3 | 9,68% | 0 | - | 3 | 9,68% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **31** | **100,00%** | **0** | **-** | **31** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM3.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025.
Calabria.

| Regione | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Calabria** | 25 | 0 | 25 |
| Catanzaro | 7 | 0 | 7 |
| Cosenza | 5 | 0 | 5 |
| Crotone | 4 | 0 | 4 |
| Reggio di Calabria | 8 | 0 | 8 |
| Vibo Valentia | 1 | 0 | 1 |

Tabella MM3.2.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | 7 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **7** | **100,00%** |
| Cosenza | H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | 5 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **5** | **100,00%** |
| Crotone | H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | 4 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **4** | **100,00%** |
| Reggio di Calabria | H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | 8 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **8** | **100,00%** |
| Vibo Valentia | H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | 1 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| **Totale** | | **25** | **100,00%** |

Tabella MM3.3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per settore, subsettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Industria** | 22 | 0 | 22 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 10 | 0 | 10 |
| Elettricita', gas e acqua | 1 | 0 | 1 |
| Gomma e plastica | 2 | 0 | 2 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 3 | 0 | 3 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 3 | 0 | 3 |
| Mineraria | 3 | 0 | 3 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 2 | 0 | 2 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 0 | 0 | 0 |
| Orticoltura, floricoltura | 0 | 0 | 0 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 1 | 0 | 1 |
| Altre coltivazioni agricole | 1 | 0 | 1 |
| **Artigianato** | 1 | 0 | 1 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 1 | 0 | 1 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 0 | 0 | 0 |
| Alberghi e ristoranti | 0 | 0 | 0 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Commercio | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Pubblica amministrazione** | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi comunali | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi provinciali | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **25** | **0** | **25** |

Tabella MM3.3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | 25 | 100,00% |
| **Totale** | **25** | **100,00%** |

Tabella MM3.4 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 25 | 0 | 25 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **25** | **0** | **25** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 40 | 0 | 40 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **40** | **0** | **40** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 54 | 1 | 55 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **54** | **1** | **55** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 37 | 0 | 37 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **37** | **0** | **37** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 31 | 0 | 31 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **31** | **0** | **31** |

Tabella MM3.4.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 25 | 0 | 25 |
| | **Totale** | **25** | **0** | **25** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 0 | 0 | 0 |
| | Lavoro veloce | 0 | 0 | 0 |
| | Movimenti diversi | 0 | 0 | 0 |
| | Posizioni da lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Sollevamento di un carico | 0 | 0 | 0 |
| | Trasporti di carichi | 0 | 0 | 0 |
| | Altro | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 0 | 0 | 0 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 0 | 0 | 0 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **25** | **0** | **25** |

Tabella MM3.4.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)** | H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico | Vibrazioni | 25 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **25** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **25** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **0** | **0,00%** |
| **Totale** | | | **25** | **100,00%** |

Tabella MM3.5 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Malattie dell'orecchio interno (H80-H83) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 3 | 0 | 3 |
| | 1 - 5 | 19 | 0 | 19 |
| | 6 - 15 | 2 | 0 | 2 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **25** | **0** | **25** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 5 | 0 | 5 |
| | 1 - 5 | 24 | 0 | 24 |
| | 6 - 15 | 9 | 0 | 9 |
| | 16 - 25 | 2 | 0 | 2 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **40** | **0** | **40** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 6 | 0 | 6 |
| | 1 - 5 | 38 | 0 | 38 |
| | 6 - 15 | 9 | 1 | 10 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **54** | **1** | **55** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 7 | 0 | 7 |
| | 1 - 5 | 18 | 0 | 18 |
| | 6 - 15 | 10 | 0 | 10 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 1 | 0 | 1 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **37** | **0** | **37** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 3 | 0 | 3 |
| | 1 - 5 | 21 | 0 | 21 |
| | 6 - 15 | 5 | 0 | 5 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 1 | 0 | 1 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **31** | **0** | **31** |

Tabella MM4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | 1 | 100,00% | 0 | - | 1 | 100,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **0** | **-** | **1** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| **2024** | Femmine | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| | | **-** | | **-** | | **-** | |
| | Maschi | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | | *50,00%* | | *50,00%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **2** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***50,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| **2022** | Femmine | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| | | **-** | | **-** | | **-** | |
| | Maschi | 0 | - | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Femmine | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **2** | **100,00%** | **2** | **100,00%** |
| | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tabellata | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| **2025** | Non tabellata | 1 | 100,00% | 0 | - | 1 | 100,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **0** | **-** | **1** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| **2024** | Non tabellata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| | | **-** | | **-** | | **-** | |
| | Tabellata | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| **2023** | Non tabellata | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | | *50,00%* | | *50,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **2** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***50,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| **2022** | Non tabellata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| | | **-** | | **-** | | **-** | |
| | Tabellata | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| **2021** | Non tabellata | 0 | - | 2 | 100,00% | 2 | 100,00% |
| | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **2** | **100,00%** | **2** | **100,00%** |
| | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Regione | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Calabria** | 1 | 0 | 1 |
| Catanzaro | 0 | 0 | 0 |
| Cosenza | 0 | 0 | 0 |
| Crotone | 0 | 0 | 0 |
| Reggio di Calabria | 1 | 0 | 1 |
| Vibo Valentia | 0 | 0 | 0 |

Tabella MM4.2.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | I20 Angina pectoris | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Cosenza | I20 Angina pectoris | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Crotone | I20 Angina pectoris | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Reggio di Calabria | I20 Angina pectoris | 1 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| Vibo Valentia | I20 Angina pectoris | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| **Totale** | | **1** | **100,00%** |

Tabella MM4.3 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Industria** | 1 | 0 | 1 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 1 | 0 | 1 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 |
| Mineraria | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 0 | 0 | 0 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 0 | 0 | 0 |
| Orticoltura, floricoltura | 0 | 0 | 0 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 0 | 0 | 0 |
| Altre coltivazioni agricole | 0 | 0 | 0 |
| **Artigianato** | 0 | 0 | 0 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 0 | 0 | 0 |
| Alberghi e ristoranti | 0 | 0 | 0 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Commercio | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Pubblica amministrazione** | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi comunali | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi provinciali | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **1** | **0** | **1** |

Tabella MM4.3.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| I20 Angina pectoris | 1 | 100,00% |
| **Totale** | **1** | **100,00%** |

Tabella MM4.4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.
Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 1 | 0 | 1 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **1** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 1 | 1 |
| | Fattori psicologici | 1 | 0 | 1 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **1** | **2** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 1 | 1 |
| | Fattori psicologici | 0 | 1 | 1 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **2** | **2** |

Tabella MM4.4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 0 | 0 | 0 |
| | Lavoro veloce | 0 | 0 | 0 |
| | Movimenti diversi | 0 | 0 | 0 |
| | Posizioni da lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Sollevamento di un carico | 0 | 0 | 0 |
| | Trasporti di carichi | 0 | 0 | 0 |
| | Altro | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 1 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **1** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 0 | 0 | 0 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 0 | 0 | 0 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **1** | **0** | **1** |

Tabella MM4.4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Cardiopatie ischemiche (I20-I25)** | I20 Angina pectoris | Tipo (quantità) di lavoro | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **1** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **0** | **0,00%** |
| **Totale** | | | **1** | **100,00%** |

Tabella MM4.5 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.
Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Cardiopatie ischemiche (I20-I25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 1 | 0 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **1** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 1 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **1** | **2** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 2 | 2 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **2** | **2** |

Tabella MM5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | 4 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 6 | 85,71% |
| | | *66,67%* | | *16,67%* | | *0,00%* | | *16,67%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 1 | 14,29% |
| | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **4** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **7** | **100,00%** |
| | | ***57,14%*** | | ***14,29%*** | | ***14,29%*** | | ***14,29%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 6 | 85,71% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 14 | 87,50% |
| | | *42,86%* | | *57,14%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Femmine | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | - | 2 | 12,50% |
| | | *50,00%* | | *0,00%* | | *50,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **7** | **100,00%** | **8** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **0** | **-** | **16** | **100,00%** |
| | | ***43,75%*** | | ***50,00%*** | | ***6,25%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 100,00% | 15 | 93,75% |
| | | *53,33%* | | *33,33%* | | *6,67%* | | *6,67%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% | 1 | 6,25% |
| | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **8** | **100,00%** | **5** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **16** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***31,25%*** | | ***12,50%*** | | ***6,25%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 8 | 100,00% | 5 | 100,00% | 0 | - | 2 | 100,00% | 15 | 100,00% |
| | | *53,33%* | | *33,33%* | | *0,00%* | | *13,33%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **8** | **100,00%** | **5** | **100,00%** | **0** | **-** | **2** | **100,00%** | **15** | **100,00%** |
| | | ***53,33%*** | | ***33,33%*** | | ***0,00%*** | | ***13,33%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 6 | 100,00% | 11 | 91,67% | 1 | 50,00% | 2 | 100,00% | 20 | 90,91% |
| | | *30,00%* | | *55,00%* | | *5,00%* | | *10,00%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Femmine | 0 | 0,00% | 1 | 8,33% | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% | 2 | 9,09% |
| | | *0,00%* | | *50,00%* | | *50,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **6** | **100,00%** | **12** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **22** | **100,00%** |
| | | ***27,27%*** | | ***54,55%*** | | ***9,09%*** | | ***9,09%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM5.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tabellata | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 2 | 28,57% |
| | | *50,00%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *50,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Non tabellata | 3 | 75,00% | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5 | 71,43% |
| | | *60,00%* | | *20,00%* | | *20,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **4** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **7** | **100,00%** |
| | | ***57,14%*** | | ***14,29%*** | | ***14,29%*** | | ***14,29%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 3 | 42,86% | 8 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | - | 11 | 68,75% |
| | | *27,27%* | | *72,73%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Non tabellata | 4 | 57,14% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 0 | - | 5 | 31,25% |
| | | *80,00%* | | *0,00%* | | *20,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **7** | **100,00%** | **8** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **0** | **-** | **16** | **100,00%** |
| | | ***43,75%*** | | ***50,00%*** | | ***6,25%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 6 | 75,00% | 4 | 80,00% | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% | 11 | 68,75% |
| | | *54,55%* | | *36,36%* | | *0,00%* | | *9,09%* | | *100,00%* | |
| **2023** | Non tabellata | 2 | 25,00% | 1 | 20,00% | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5 | 31,25% |
| | | *40,00%* | | *20,00%* | | *40,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **8** | **100,00%** | **5** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **16** | **100,00%** |
| | | ***50,00%*** | | ***31,25%*** | | ***12,50%*** | | ***6,25%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 6 | 75,00% | 4 | 80,00% | 0 | - | 2 | 100,00% | 12 | 80,00% |
| | | *50,00%* | | *33,33%* | | *0,00%* | | *16,67%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Non tabellata | 2 | 25,00% | 1 | 20,00% | 0 | - | 0 | 0,00% | 3 | 20,00% |
| | | *66,67%* | | *33,33%* | | *0,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **8** | **100,00%** | **5** | **100,00%** | **0** | **-** | **2** | **100,00%** | **15** | **100,00%** |
| | | ***53,33%*** | | ***33,33%*** | | ***0,00%*** | | ***13,33%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 4 | 66,67% | 10 | 83,33% | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% | 15 | 68,18% |
| | | *26,67%* | | *66,67%* | | *0,00%* | | *6,67%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Non tabellata | 2 | 33,33% | 2 | 16,67% | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 7 | 31,82% |
| | | *28,57%* | | *28,57%* | | *28,57%* | | *14,29%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **6** | **100,00%** | **12** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **22** | **100,00%** |
| | | ***27,27%*** | | ***54,55%*** | | ***9,09%*** | | ***9,09%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM5.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Regione | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calabria** | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Catanzaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosenza | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reggio di Calabria | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Vibo Valentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabella MM5.2.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | 0 | - |
| | J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Cosenza | J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | 0 | - |
| | J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Crotone | J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | 0 | - |
| | J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Reggio di Calabria | J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | 2 | 33.33% |
| | J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | 1 | 16.67% |
| | Altre malattie | 3 | 50.00% |
| | **Totale** | **6** | **100,00%** |
| Vibo Valentia | J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | 0 | - |
| | J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| **Totale** | | **7** | **100,00%** |

Tabella MM5.3 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industria** | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineraria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orticoltura, floricoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre coltivazioni agricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Artigianato** | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Alimentare | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberghi e ristoranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pubblica amministrazione** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Istituti/ organismi comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi provinciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **4** | **1** | **1** | **1** | **7** |

Tabella MM5.3.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | 2 | 28,57% |
| J38.2 Noduli delle corde vocali | 1 | 14,29% |
| J42 Bronchite cronica non specificata, bronchite cronica s.a.i., tracheite cronica, tracheobronchite cronica | 1 | 14,29% |
| J45.0 Asma prevalentemente allergico | 1 | 14,29% |
| J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | 1 | 14,29% |
| J92 Placca pleurica | 1 | 14,29% |
| **Totale** | **7** | **100,00%** |

Tabella MM5.4 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **4** | **1** | **1** | **1** | **7** |
| 2024 | Agenti biologici | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **7** | **8** | **1** | **0** | **16** |
| 2023 | Agenti biologici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **8** | **5** | **2** | **1** | **16** |
| 2022 | Agenti biologici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **8** | **5** | **0** | **2** | **15** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 6 | 10 | 1 | 2 | 19 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **6** | **12** | **2** | **2** | **22** |

Tabella MM5.4.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **1** | **0** | **2** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lavoro veloce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Movimenti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Posizioni da lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sollevamento di un carico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trasporti di carichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Polveri | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **0** | **1** | **4** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **4** | **1** | **1** | **1** | **7** |

Tabella MM5.4.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)** | J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata | Polveri | 2 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **2** | **100,00%** |
| | Altre | | 2 | 100,00% |
| | **Totale** | | **4** | **100,00%** |
| **Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)** | J38.2 Noduli delle corde vocali | Altro | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **1** | **100,00%** |
| **Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)** | J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni | Animali,derivati e prodotti di animali | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **1** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **1** | **100,00%** |
| **Totale** | | | **7** | **100,00%** |

Tabella MM5.5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | 6 - 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **4** | **1** | **1** | **1** | **7** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| | 6 - 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| | 16 - 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **7** | **8** | **1** | **0** | **16** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| | 6 - 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| | 16 - 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **8** | **5** | **2** | **1** | **16** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 1 - 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | 6 - 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **8** | **5** | **0** | **2** | **15** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 1 - 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| | 6 - 15 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **6** | **12** | **2** | **2** | **22** |

Tabella MM6 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Dermatite ed eczema (L20-L30) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maschi | 0 | - | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Femmine | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** |
| | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 3 | 100,00% | 0 | - | 3 | 100,00% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | - | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **3** | **100,00%** | **0** | **-** | **3** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| **2023** | Femmine | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| | | **-** | | **-** | | **-** | |
| | Maschi | 2 | 66,67% | 0 | - | 2 | 66,67% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Femmine | 1 | 33,33% | 0 | - | 1 | 33,33% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **3** | **100,00%** | **0** | **-** | **3** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Maschi | 1 | 100,00% | 2 | 100,00% | 3 | 100,00% |
| | | *33,33%* | | *66,67%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Femmine | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **3** | **100,00%** |
| | | ***33,33%*** | | ***66,67%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM6.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Dermatite ed eczema (L20-L30) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tabellata | 0 | - | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% |
| | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| **2025** | Non tabellata | 0 | - | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **1** | **100,00%** | **1** | **100,00%** |
| | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 2 | 66,67% | 0 | - | 2 | 66,67% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2024** | Non tabellata | 1 | 33,33% | 0 | - | 1 | 33,33% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **3** | **100,00%** | **0** | **-** | **3** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| **2023** | Non tabellata | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | | - | | - | | - | |
| | **Totale** | **0** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** |
| | | **-** | | **-** | | **-** | |
| | Tabellata | 2 | 66,67% | 0 | - | 2 | 66,67% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| **2022** | Non tabellata | 1 | 33,33% | 0 | - | 1 | 33,33% |
| | | *100,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **3** | **100,00%** | **0** | **-** | **3** | **100,00%** |
| | | ***100,00%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| | Tabellata | 1 | 100,00% | 1 | 50,00% | 2 | 66,67% |
| | | *50,00%* | | *50,00%* | | *100,00%* | |
| **2021** | Non tabellata | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% | 1 | 33,33% |
| | | *0,00%* | | *100,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** | **2** | **100,00%** | **3** | **100,00%** |
| | | ***33,33%*** | | ***66,67%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM6.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025.
Calabria.

| Regione | Dermatite ed eczema (L20-L30) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Calabria** | 0 | 1 | 1 |
| Catanzaro | 0 | 0 | 0 |
| Cosenza | 0 | 0 | 0 |
| Crotone | 0 | 0 | 0 |
| Reggio di Calabria | 0 | 0 | 0 |
| Vibo Valentia | 0 | 1 | 1 |

Tabella MM6.2.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | L57.0 Cheratosi attinica | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Cosenza | L57.0 Cheratosi attinica | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Crotone | L57.0 Cheratosi attinica | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Reggio di Calabria | L57.0 Cheratosi attinica | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Vibo Valentia | L57.0 Cheratosi attinica | 1 | 100.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| **Totale** | | **1** | **100,00%** |

Tabella MM6.3 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, subsettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|
| **Industria** | 1 | 0 | 1 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 1 | 0 | 1 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 |
| Mineraria | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 0 | 0 | 0 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 0 | 0 | 0 |
| Orticoltura, floricoltura | 0 | 0 | 0 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 0 | 0 | 0 |
| Altre coltivazioni agricole | 0 | 0 | 0 |
| **Artigianato** | 0 | 0 | 0 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 0 | 0 | 0 |
| Alberghi e ristoranti | 0 | 0 | 0 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Commercio | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 0 | 0 | 0 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| **Pubblica amministrazione** | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi comunali | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi provinciali | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 0 | 0 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **1** | **0** | **1** |

Tabella MM6.3.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| L57.0 Cheratosi attinica | 1 | 100,00% |
| **Totale** | **1** | **100,00%** |

Tabella MM6.4 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Dermatite ed eczema (L20-L30) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 1 | 1 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **1** | **1** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 2 | 0 | 2 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 1 | 0 | 1 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **3** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 3 | 0 | 3 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **3** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 2 | 2 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 1 | 0 | 1 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **2** | **3** |

Tabella MM6.4.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 1 | 0 | 1 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **0** | **1** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 0 | 0 | 0 |
| | Lavoro veloce | 0 | 0 | 0 |
| | Movimenti diversi | 0 | 0 | 0 |
| | Posizioni da lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Sollevamento di un carico | 0 | 0 | 0 |
| | Trasporti di carichi | 0 | 0 | 0 |
| | Altro | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 0 | 0 | 0 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 0 | 0 | 0 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **1** | **0** | **1** |

Tabella MM6.4.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)** | L57.0 Cheratosi attinica | Raggi | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **1** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **0** | **0,00%** |
| **Totale** | | | **1** | **100,00%** |

Tabella MM6.5 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Dermatite ed eczema (L20-L30) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 1 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **1** | **1** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 3 | 0 | 3 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **3** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 1 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 1 | 0 | 1 |
| | 6 - 15 | 1 | 0 | 1 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **3** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 1 | 1 | 2 |
| | 6 - 15 | 0 | 1 | 1 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **2** | **3** |

Tabella MM7 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | Dorsopatie (M40-M54) | Artropatie (M00-M25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maschi | 384 91,00% | 322 94,15% | 38 88,37% | 0 - | 744 92,19% |
| | | *51,61%* | *43,28%* | *5,11%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Femmine | 38 9,00% | 20 5,85% | 5 11,63% | 0 - | 63 7,81% |
| | | *60,32%* | *31,75%* | *7,94%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **422 100,00%** | **342 100,00%** | **43 100,00%** | **0 -** | **807 100,00%** |
| | | ***52,29%*** | ***42,38%*** | ***5,33%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2024 | Maschi | 346 83,98% | 323 88,01% | 55 98,21% | 1 100,00% | 725 86,72% |
| | | *47,72%* | *44,55%* | *7,59%* | *0,14%* | *100,00%* |
| | Femmine | 66 16,02% | 44 11,99% | 1 1,79% | 0 0,00% | 111 13,28% |
| | | *59,46%* | *39,64%* | *0,90%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **412 100,00%** | **367 100,00%** | **56 100,00%** | **1 100,00%** | **836 100,00%** |
| | | ***49,28%*** | ***43,90%*** | ***6,70%*** | ***0,12%*** | ***100,00%*** |
| 2023 | Maschi | 244 83,56% | 283 91,00% | 47 97,92% | 0 - | 574 88,17% |
| | | *42,51%* | *49,30%* | *8,19%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Femmine | 48 16,44% | 28 9,00% | 1 2,08% | 0 - | 77 11,83% |
| | | *62,34%* | *36,36%* | *1,30%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **292 100,00%** | **311 100,00%** | **48 100,00%** | **0 -** | **651 100,00%** |
| | | ***44,85%*** | ***47,77%*** | ***7,37%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2022 | Maschi | 289 90,03% | 286 89,66% | 39 95,12% | 0 - | 614 90,16% |
| | | *47,07%* | *46,58%* | *6,35%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Femmine | 32 9,97% | 33 10,34% | 2 4,88% | 0 - | 67 9,84% |
| | | *47,76%* | *49,25%* | *2,99%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **321 100,00%** | **319 100,00%** | **41 100,00%** | **0 -** | **681 100,00%** |
| | | ***47,14%*** | ***46,84%*** | ***6,02%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2021 | Maschi | 245 81,67% | 287 84,16% | 54 94,74% | 0 - | 586 83,95% |
| | | *41,81%* | *48,98%* | *9,22%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Femmine | 55 18,33% | 54 15,84% | 3 5,26% | 0 - | 112 16,05% |
| | | *49,11%* | *48,21%* | *2,68%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **300 100,00%** | **341 100,00%** | **57 100,00%** | **0 -** | **698 100,00%** |
| | | ***42,98%*** | ***48,85%*** | ***8,17%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |

Tabella MM7.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | | Dorsopatie (M40-M54) | | Artropatie (M00-M25) | | Altre classi ICD-10 | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2025** | Tabellata | 130 | 30,81% | 109 | 31,87% | 13 | 30,23% | 0 | - | 252 | 31,23% |
| | | *51,59%* | | *43,25%* | | *5,16%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Non tabellata | 292 | 69,19% | 233 | 68,13% | 30 | 69,77% | 0 | - | 555 | 68,77% |
| | | *52,61%* | | *41,98%* | | *5,41%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **422** | **100,00%** | **342** | **100,00%** | **43** | **100,00%** | **0** | **-** | **807** | **100,00%** |
| | | ***52,29%*** | | ***42,38%*** | | ***5,33%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| **2024** | Tabellata | 221 | 53,64% | 155 | 42,23% | 24 | 42,86% | 0 | 0,00% | 400 | 47,85% |
| | | *55,25%* | | *38,75%* | | *6,00%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Non tabellata | 191 | 46,36% | 212 | 57,77% | 32 | 57,14% | 1 | 100,00% | 436 | 52,15% |
| | | *43,81%* | | *48,62%* | | *7,34%* | | *0,23%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **412** | **100,00%** | **367** | **100,00%** | **56** | **100,00%** | **1** | **100,00%** | **836** | **100,00%** |
| | | ***49,28%*** | | ***43,90%*** | | ***6,70%*** | | ***0,12%*** | | ***100,00%*** | |
| **2023** | Tabellata | 180 | 61,64% | 147 | 47,27% | 20 | 41,67% | 0 | - | 347 | 53,30% |
| | | *51,87%* | | *42,36%* | | *5,76%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Non tabellata | 112 | 38,36% | 164 | 52,73% | 28 | 58,33% | 0 | - | 304 | 46,70% |
| | | *36,84%* | | *53,95%* | | *9,21%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **292** | **100,00%** | **311** | **100,00%** | **48** | **100,00%** | **0** | **-** | **651** | **100,00%** |
| | | ***44,85%*** | | ***47,77%*** | | ***7,37%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| **2022** | Tabellata | 233 | 72,59% | 117 | 36,68% | 24 | 58,54% | 0 | - | 374 | 54,92% |
| | | *62,30%* | | *31,28%* | | *6,42%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Non tabellata | 88 | 27,41% | 202 | 63,32% | 17 | 41,46% | 0 | - | 307 | 45,08% |
| | | *28,66%* | | *65,80%* | | *5,54%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **321** | **100,00%** | **319** | **100,00%** | **41** | **100,00%** | **0** | **-** | **681** | **100,00%** |
| | | ***47,14%*** | | ***46,84%*** | | ***6,02%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |
| **2021** | Tabellata | 246 | 82,00% | 140 | 41,06% | 31 | 54,39% | 0 | - | 417 | 59,74% |
| | | *58,99%* | | *33,57%* | | *7,43%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | Non tabellata | 54 | 18,00% | 201 | 58,94% | 26 | 45,61% | 0 | - | 281 | 40,26% |
| | | *19,22%* | | *71,53%* | | *9,25%* | | *0,00%* | | *100,00%* | |
| | **Totale** | **300** | **100,00%** | **341** | **100,00%** | **57** | **100,00%** | **0** | **-** | **698** | **100,00%** |
| | | ***42,98%*** | | ***48,85%*** | | ***8,17%*** | | ***0,00%*** | | ***100,00%*** | |

Tabella MM7.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025.
Calabria.

| Regione | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | Dorsopatie (M40-M54) | Artropatie (M00-M25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Calabria** | 422 | 342 | 43 | 0 | 807 |
| Catanzaro | 22 | 34 | 6 | 0 | 62 |
| Cosenza | 19 | 20 | 2 | 0 | 41 |
| Crotone | 54 | 65 | 2 | 0 | 121 |
| Reggio di Calabria | 314 | 210 | 31 | 0 | 555 |
| Vibo Valentia | 13 | 13 | 2 | 0 | 28 |

Tabella MM7.2.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | 13 | 20.97% |
| | M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | 22 | 35.48% |
| | Altre malattie | 27 | 43.55% |
| | **Totale** | **62** | **100,00%** |
| Cosenza | M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | 14 | 34.15% |
| | M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | 8 | 19.51% |
| | Altre malattie | 19 | 46.34% |
| | **Totale** | **41** | **100,00%** |
| Crotone | M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | 22 | 18.18% |
| | M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | 48 | 39.67% |
| | Altre malattie | 51 | 42.15% |
| | **Totale** | **121** | **100,00%** |
| Reggio di Calabria | M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | 180 | 32.43% |
| | M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | 74 | 13.33% |
| | Altre malattie | 301 | 54.23% |
| | **Totale** | **555** | **100,00%** |
| Vibo Valentia | M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | 6 | 21.43% |
| | M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | 9 | 32.14% |
| | Altre malattie | 13 | 46.43% |
| | **Totale** | **28** | **100,00%** |
| **Totale** | | **807** | **100,00%** |

Tabella MM7.3 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, subsettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | Dorsopatie (M40-M54) | Artropatie (M00-M25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| **Industria** | 114 | 123 | 21 | 0 | 258 |
| Alimentare | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 70 | 83 | 17 | 0 | 170 |
| Elettricita', gas e acqua | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Gomma e plastica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Legno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 17 | 20 | 1 | 0 | 38 |
| Mineraria | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| **Agricoltura e pesca** | 39 | 39 | 3 | 0 | 81 |
| Allevamento | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Coltivazioni di seminativi | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Frutticoltura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Orticoltura, floricoltura | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Pesca - piscicoltura | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Silvicoltura | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 |
| Altre coltivazioni agricole | 23 | 20 | 0 | 0 | 43 |
| **Artigianato** | 58 | 39 | 11 | 0 | 108 |
| Alimentare | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 36 | 29 | 7 | 0 | 72 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Legno | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Servizi** | 201 | 127 | 7 | 0 | 335 |
| Alberghi e ristoranti | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Commercio | 21 | 15 | 1 | 0 | 37 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 20 | 13 | 0 | 0 | 33 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| Trasporti e comunicazioni | 104 | 73 | 2 | 0 | 179 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 36 | 19 | 4 | 0 | 59 |
| **Pubblica amministrazione** | 10 | 14 | 1 | 0 | 25 |
| Istituti/ organismi comunali | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Istituti/ organismi provinciali | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **422** | **342** | **43** | **0** | **807** |

Tabella MM7.3.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | 235 | 29,12% |
| M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | 161 | 19,95% |
| M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia | 109 | 13,51% |
| M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato | 63 | 7,81% |
| M77.1 Epicondilite laterale | 49 | 6,07% |
| M75 Lesioni della spalla | 38 | 4,71% |
| M77.0 Epicondilite mediale | 34 | 4,21% |
| M75.2 Tendinite bicipitale | 19 | 2,35% |
| M23.3 Altre lesioni di menisco | 17 | 2,11% |
| M19.2 Artrosi secondaria di altre articolazioni | 11 | 1,36% |
| M75.5 Borsite della spalla | 11 | 1,36% |
| M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica | 9 | 1,12% |
| M47.8 Altre spondilosi | 9 | 1,12% |
| M65.8 Altre sinoviti e tenosinoviti | 7 | 0,87% |
| M65 Sinovite e tenosinovite | 6 | 0,74% |
| M75.4 Sindrome da "impingement" (o da conflitto anteriore o da attrito acromion-omerale) della spalla | 6 | 0,74% |
| M75.3 Tendinite calcificante della spalla | 5 | 0,62% |
| M65.4 Tenosinovite dello stiloide radiale (de quervain) | 4 | 0,50% |
| M15 Poliartrosi | 3 | 0,37% |
| M70.2 Borsite dell'olecrano | 2 | 0,25% |
| M70.4 Borsite prepatellare | 2 | 0,25% |
| M72.0 Fibromatosi della fascia palmare (dupuytren) | 2 | 0,25% |
| M17 Gonartrosi (artrosi del ginocchio) | 1 | 0,12% |
| M19 Osteoartropatie (polso, gomito, spalla) | 1 | 0,12% |
| M23 Lesione interna del ginocchio | 1 | 0,12% |
| M65.3 Dito a scatto | 1 | 0,12% |
| M77.5 Altra entesopatia del piede | 1 | 0,12% |
| **Totale** | **807** | **100,00%** |

Tabella MM7.4 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | Dorsopatie (M40-M54) | Artropatie (M00-M25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 8 | 98 | 16 | 0 | 122 |
| | Fattori fisiologici | 414 | 244 | 27 | 0 | 685 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **422** | **342** | **43** | **0** | **807** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 5 | 91 | 14 | 0 | 110 |
| | Fattori fisiologici | 407 | 276 | 42 | 1 | 726 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **412** | **367** | **56** | **1** | **836** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 3 | 81 | 13 | 0 | 97 |
| | Fattori fisiologici | 289 | 230 | 35 | 0 | 554 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **292** | **311** | **48** | **0** | **651** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 3 | 79 | 15 | 0 | 97 |
| | Fattori fisiologici | 318 | 240 | 26 | 0 | 584 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **321** | **319** | **41** | **0** | **681** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 10 | 78 | 19 | 0 | 107 |
| | Fattori fisiologici | 290 | 263 | 38 | 0 | 591 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **300** | **341** | **57** | **0** | **698** |

Tabella MM7.4.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | Dorsopatie (M40-M54) | Artropatie (M00-M25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 7 | 98 | 16 | 0 | 121 |
| | **Totale** | **8** | **98** | **16** | **0** | **122** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 233 | 5 | 3 | 0 | 241 |
| | Lavoro veloce | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Movimenti diversi | 81 | 13 | 5 | 0 | 99 |
| | Posizioni da lavoro | 51 | 31 | 18 | 0 | 100 |
| | Sollevamento di un carico | 18 | 150 | 0 | 0 | 168 |
| | Trasporti di carichi | 4 | 42 | 0 | 0 | 46 |
| | Altro | 22 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| | **Totale** | **414** | **244** | **27** | **0** | **685** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **422** | **342** | **43** | **0** | **807** |

Tabella MM7.4.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.
Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori | Lavoro ripetitivo | 133 | 56,60% |
| | | Movimenti diversi | 51 | 21,70% |
| | | Altri gruppi agente causale | 51 | 21,70% |
| | | **Totale** | **235** | **100,00%** |
| | M77.1 Epicondilite laterale | Lavoro ripetitivo | 23 | 46,94% |
| | | Movimenti diversi | 14 | 28,57% |
| | | Altri gruppi agente causale | 12 | 24,49% |
| | | **Totale** | **49** | **100,00%** |
| | Altre | | 138 | 100,00% |
| | **Totale** | | **422** | **100,00%** |
| Dorsopatie (M40-M54) | M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato | Sollevamento di un carico | 76 | 47,20% |
| | | Vibrazioni | 41 | 25,47% |
| | | Altri gruppi agente causale | 44 | 27,33% |
| | | **Totale** | **161** | **100,00%** |
| | M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia | Sollevamento di un carico | 46 | 42,20% |
| | | Vibrazioni | 42 | 38,53% |
| | | Altri gruppi agente causale | 21 | 19,27% |
| | | **Totale** | **109** | **100,00%** |
| | Altre | | 72 | 100,00% |
| | **Totale** | | **342** | **100,00%** |
| Artropatie (M00-M25) | M23.3 Altre lesioni di menisco | Posizioni da lavoro | 15 | 88,24% |
| | | Movimenti diversi | 1 | 5,88% |
| | | Altri gruppi agente causale | 1 | 5,88% |
| | | **Totale** | **17** | **100,00%** |
| | M19.2 Artrosi secondaria di altre articolazioni | Vibrazioni | 9 | 81,82% |
| | | Posizioni da lavoro | 1 | 9,09% |
| | | Altri gruppi agente causale | 1 | 9,09% |
| | | **Totale** | **11** | **100,00%** |
| | Altre | | 15 | 100,00% |
| | **Totale** | | **43** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **0** | **0,00%** |
| **Totale** | | | **807** | **100,00%** |

Tabella MM7.5 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Disturbi dei tessuti molli (M60-M79) | Dorsopatie (M40-M54) | Artropatie (M00-M25) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 42 | 19 | 5 | 0 | 66 |
| | 1 - 5 | 310 | 126 | 38 | 0 | 474 |
| | 6 - 15 | 69 | 197 | 0 | 0 | 266 |
| | 16 - 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **422** | **342** | **43** | **0** | **807** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 15 | 5 | 4 | 0 | 24 |
| | 1 - 5 | 297 | 127 | 50 | 0 | 474 |
| | 6 - 15 | 100 | 234 | 2 | 1 | 337 |
| | 16 - 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **412** | **367** | **56** | **1** | **836** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| | 1 - 5 | 194 | 107 | 35 | 0 | 336 |
| | 6 - 15 | 86 | 196 | 12 | 0 | 294 |
| | 16 - 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | 26 - 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **292** | **311** | **48** | **0** | **651** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 20 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| | 1 - 5 | 205 | 109 | 27 | 0 | 341 |
| | 6 - 15 | 95 | 198 | 11 | 0 | 304 |
| | 16 - 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **321** | **319** | **41** | **0** | **681** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 24 | 17 | 12 | 0 | 53 |
| | 1 - 5 | 174 | 97 | 32 | 0 | 303 |
| | 6 - 15 | 102 | 221 | 12 | 0 | 335 |
| | 16 - 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **300** | **341** | **57** | **0** | **698** |

Tabella MM8 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Genere | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Maschi | 2 100,00%<br>*50,00%* | 1 100,00%<br>*25,00%* | 1 100,00%<br>*25,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 4 100,00%<br>*100,00%* |
| | Femmine | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 -<br>- | 0 -<br>- | 0 0,00%<br>- |
| | **Totale** | **2 100,00%**<br>***50,00%*** | **1 100,00%**<br>***25,00%*** | **1 100,00%**<br>***25,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **4 100,00%**<br>***100,00%*** |
| 2024 | Maschi | 3 100,00%<br>*100,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 3 100,00%<br>*100,00%* |
| | Femmine | 0 0,00%<br>- | 0 -<br>- | 0 -<br>- | 0 -<br>- | 0 -<br>- | 0 0,00%<br>- |
| | **Totale** | **3 100,00%**<br>***100,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **3 100,00%**<br>***100,00%*** |
| 2023 | Maschi | 10 100,00%<br>*71,43%* | 1 100,00%<br>*7,14%* | 2 100,00%<br>*14,29%* | 1 100,00%<br>*7,14%* | 0 -<br>*0,00%* | 14 100,00%<br>*100,00%* |
| | Femmine | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 -<br>- | 0 0,00%<br>- |
| | **Totale** | **10 100,00%**<br>***71,43%*** | **1 100,00%**<br>***7,14%*** | **2 100,00%**<br>***14,29%*** | **1 100,00%**<br>***7,14%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **14 100,00%**<br>***100,00%*** |
| 2022 | Maschi | 1 100,00%<br>*20,00%* | 2 100,00%<br>*40,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 2 100,00%<br>*40,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 5 100,00%<br>*100,00%* |
| | Femmine | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 -<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 -<br>- | 0 0,00%<br>- |
| | **Totale** | **1 100,00%**<br>***20,00%*** | **2 100,00%**<br>***40,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **2 100,00%**<br>***40,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **5 100,00%**<br>***100,00%*** |
| 2021 | Maschi | 3 100,00%<br>*50,00%* | 1 100,00%<br>*16,67%* | 2 100,00%<br>*33,33%* | 0 -<br>*0,00%* | 0 -<br>*0,00%* | 6 100,00%<br>*100,00%* |
| | Femmine | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 0,00%<br>- | 0 -<br>- | 0 -<br>- | 0 0,00%<br>- |
| | **Totale** | **3 100,00%**<br>***50,00%*** | **1 100,00%**<br>***16,67%*** | **2 100,00%**<br>***33,33%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **0 -**<br>***0,00%*** | **6 100,00%**<br>***100,00%*** |

Tabella MM8.1 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Qualificazione di legge | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tabellata | 2 100,00% | 1 100,00% | 1 100,00% | 0 - | 0 - | 4 100,00% |
| | | *50,00%* | *25,00%* | *25,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Non tabellata | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 - | 0 - | 0 0,00% |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | **Totale** | **2 100,00%** | **1 100,00%** | **1 100,00%** | **0 -** | **0 -** | **4 100,00%** |
| | | ***50,00%*** | ***25,00%*** | ***25,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2024 | Tabellata | 2 66,67% | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 2 66,67% |
| | | *100,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Non tabellata | 1 33,33% | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 1 33,33% |
| | | *100,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **3 100,00%** | **0 -** | **0 -** | **0 -** | **0 -** | **3 100,00%** |
| | | ***100,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2023 | Tabellata | 9 90,00% | 1 100,00% | 2 100,00% | 1 100,00% | 0 - | 13 92,86% |
| | | *69,23%* | *7,69%* | *15,38%* | *7,69%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Non tabellata | 1 10,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 - | 1 7,14% |
| | | *100,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | **Totale** | **10 100,00%** | **1 100,00%** | **2 100,00%** | **1 100,00%** | **0 -** | **14 100,00%** |
| | | ***71,43%*** | ***7,14%*** | ***14,29%*** | ***7,14%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2022 | Tabellata | 1 100,00% | 2 100,00% | 0 - | 2 100,00% | 0 - | 5 100,00% |
| | | *20,00%* | *40,00%* | *0,00%* | *40,00%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Non tabellata | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 - | 0 0,00% | 0 - | 0 0,00% |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | **Totale** | **1 100,00%** | **2 100,00%** | **0 -** | **2 100,00%** | **0 -** | **5 100,00%** |
| | | ***20,00%*** | ***40,00%*** | ***0,00%*** | ***40,00%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |
| 2021 | Tabellata | 3 100,00% | 1 100,00% | 2 100,00% | 0 - | 0 - | 6 100,00% |
| | | *50,00%* | *16,67%* | *33,33%* | *0,00%* | *0,00%* | *100,00%* |
| | Non tabellata | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 - | 0 - | 0 0,00% |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | **Totale** | **3 100,00%** | **1 100,00%** | **2 100,00%** | **0 -** | **0 -** | **6 100,00%** |
| | | ***50,00%*** | ***16,67%*** | ***33,33%*** | ***0,00%*** | ***0,00%*** | ***100,00%*** |

Tabella MM8.2 - Malattie asbesto-correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Regione | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Calabria** | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Catanzaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cosenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Crotone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reggio di Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vibo Valentia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabella MM8.2.1 - Malattie asbesto-correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Provincia | ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|---|
| Catanzaro | C45.0 Mesotelioma della pleura | 1 | 50.00% |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 1 | 50.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **2** | **100,00%** |
| Cosenza | C45.0 Mesotelioma della pleura | 0 | 0.00% |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 1 | 100.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| Crotone | C45.0 Mesotelioma della pleura | 1 | 100.00% |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | 0.00% |
| | Altre malattie | 0 | 0.00% |
| | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| Reggio di Calabria | C45.0 Mesotelioma della pleura | 0 | - |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| Vibo Valentia | C45.0 Mesotelioma della pleura | 0 | - |
| | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 0 | - |
| | Altre malattie | 0 | - |
| | **Totale** | **0** | **-** |
| **Totale** | | **4** | **100,00%** |

Tabella MM8.3 - Malattie asbesto-correlate per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Subsettore | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Industria** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Agricoltura e pesca** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allevamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coltivazioni di seminativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frutticoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orticoltura, floricoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesca - piscicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silvicoltura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre coltivazioni agricole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Artigianato** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alimentare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conciaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elettricita', gas e acqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gomma e plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalmeccanica (metallurgia,metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Petrolchimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tessile e abbigliamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Servizi** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alberghi e ristoranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attivita' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicita', ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Commercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istruzione privata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanita' privata e servizi sociali privati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servizi di pulizia e disinfestazione. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trasporti e comunicazioni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Pubblica amministrazione** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi provinciali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istituti/ organismi regionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parastato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Universita' e istituti di ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Non determinato** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **4** |

Tabella MM8.3.1 - Malattie asbesto-correlate. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| ICD-10 | Casi | |
|---|---|---|
| C45.0 Mesotelioma della pleura | 2 | 50,00% |
| C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | 1 | 25,00% |
| J92 Placca pleurica | 1 | 25,00% |
| **Totale** | **4** | **100,00%** |

Tabella MM8.4 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grande gruppo agente causale | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **4** |
| 2024 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| 2023 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **10** | **1** | **2** | **1** | **0** | **14** |
| 2022 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **1** | **2** | **0** | **2** | **0** | **5** |
| 2021 | Agenti biologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici composti organici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti fisici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori fisiologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fattori,materiali e prodotti industriali | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| | Non determinato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **3** | **1** | **2** | **0** | **0** | **6** |

Tabella MM8.4.1 - Malattie asbesto-correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Grande gruppo agente causale | Gruppo agente causale | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenti biologici | Animali,derivati e prodotti di animali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Batteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Funghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Generi alimentari di origine animale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Parassiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Piante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Prodotti di origine vegetale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici composti organici | Agenti chimici composti organici idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Derivati alogenati di idrocarburi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti chimici inorganici | Acidi inorganici anidri e soluzioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Agenti chimici inorganici gruppo b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Elementi radiottivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ozono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Terre rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Agenti fisici | Ambiente termico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Attrito, sfregamento (usura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Campi elettromagnetici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Igrometria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Illuminazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pressione/ vuoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Raggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ventilazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vibrazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori fisiologici | Lavoro ripetitivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lavoro veloce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Movimenti diversi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Posizioni da lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sollevamento di un carico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Trasporti di carichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori psicologici | Altri fattori psicologici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Condizionamento sul lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Contatti sociali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esperienze traumatiche (paura,ansia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Forme di salario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Organizzazione delle ore di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Relazioni di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rischi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ritmo di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (qualità) del lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tipo (quantità) di lavoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Fattori,materiali e prodotti industriali | Fibre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | Fumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Materiali e prodotti vari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Polveri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sostanze naturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vapori o liquidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Totale** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **4** |
| **Non determinato** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totale** | | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **4** |

Tabella MM8.4.2 - Malattie asbesto-correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2025. Calabria.

| Classe ICD-10 | ICD-10 | Gruppo agente causale | Casi | |
|---|---|---|---|---|
| **Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)** | C45.0 Mesotelioma della pleura | Fibre | 2 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **2** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **2** | **100,00%** |
| **Altre malattie della pleura (J90-J94)** | J92 Placca pleurica | Fibre | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **1** | **100,00%** |
| **Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)** | C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone | Fibre | 1 | 100,00% |
| | | Altri gruppi agente causale | 0 | 0,00% |
| | | **Totale** | **1** | **100,00%** |
| | Altre | | 0 | 100,00% |
| | **Totale** | | **1** | **100,00%** |
| **Altre classi ICD-10** | | | **0** | **0,00%** |
| **Totale** | | | **4** | **100,00%** |

Tabella MM8.5 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Calabria.

| Anno di protocollo | Grado di menomazione attuale | Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49) | Altre malattie della pleura (J90-J94) | Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39) | Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70) | Altre classi ICD-10 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | In assenza di menomazioni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 1 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | **Totale** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **4** |
| 2024 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | **Totale** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |
| 2023 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| | **Totale** | **10** | **1** | **2** | **1** | **0** | **14** |
| 2022 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | **Totale** | **1** | **2** | **0** | **2** | **0** | **5** |
| 2021 | In assenza di menomazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 - 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 6 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 - 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51 - 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 86 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Esito mortale | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | **Totale** | **3** | **1** | **2** | **0** | **0** | **6** |