

Tabelle regionali con cadenza semestrale

Regione Toscana

Analisi della numerosità delle malattie professionali - blocco 2

Dati rilevati al 30 aprile 2025

Nota metodologica – Sono considerate le malattie professionali denunciate entro il 31 Dicembre 2024, selezionate quindi con la condizione “*data di protocollo* ≤ 20241231”, rilevate al 30 Aprile 2025 (*data di rilevazione*). Ciascun lavoratore può denunciare più malattie (casi). Le malattie professionali sono totalizzate per *anno di protocollo*; quindi, in generale, con la condizione “*anno di protocollo* = *aaaa*” (*aaaa* = 2020, ..., 2024).

Le linee da MM1 a MM7 non coprono il complesso delle malattie professionali riconosciute: considerano i casi *accertati*, qualificati col *settore ICD-10*, che complessivamente rappresentano il 99% dei casi protocollati.

La linea MM8 riguarda le malattie asbesto correlate, analizza un sottoinsieme di dati rispetto all’insieme considerato per le linee da MM1 a MM7.

Le tabelle MM1.2.1, MM2.2.1, MM3.2.1, MM4.2.1, MM5.2.1, MM6.2.1, MM7.2.1 e MM8.2.1 totalizzano per regione i casi delle due malattie professionali, per *settore ICD-10*, che hanno segnato la maggior frequenza a livello nazionale.

Le tabelle MM1.4.2, MM2.4.2, MM3.4.2, MM4.4.2, MM5.4.2, MM6.4.2, MM7.4.2 e MM8.4.2 mostrano la distribuzione rispetto al gruppo dell’*agente causale* delle malattie professionali, relative allo specifico *settore ICD-10*, a maggior frequenza a livello nazionale fino ad un massimo di 6 categorie.

Nelle tabelle MM1.5, MM2.5, MM3.5, MM4.5, MM5.5, MM6.5, MM7.5 e MM8.5 il grado di menomazione specifico è quello riconosciuto in regime di danno biologico alla *data di rilevazione*, per la particolare malattia.

La colonna *in assenza di menomazioni* si riferisce ai lavoratori per i quali è stata effettivamente accertata l’assenza di menomazioni, o per i quali, alla data di rilevazione, non è stata ancora effettuata la valutazione definitiva del danno permanente.

Indice delle tabelle

Linea MM1

MM1 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

MM1.1 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

MM1.2 Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM1.2.1 Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM1.3 Tumori (C00-D48) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM1.3.1 Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2024

MM1.4 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

MM1.4.1 Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM1.4.2 Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.

Anno di protocollo 2024

MM1.5 Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Linea MM2

MM 2 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

MM2.1 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

MM2.2 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024

MM2.2.1 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM2.3 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, sottosettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024

MM2.3.1 Malattie del sistema nervoso (G00-99). Anno di protocollo 2024

MM2.4 Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

- MM2.4.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM2.4.2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM2.5** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Linea MM3

- MM3** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM3.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM3.2** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.2.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.3** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.3.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2024
- MM3.4** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM3.4.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.4.2** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM3.5** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Linea MM4

- MM4** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM4.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM4.2** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.2.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.3** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.3.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2024
- MM4.4** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM4.4.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.4.2** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM4.5** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Linea MM5

- MM5** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM5.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM5.2** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM5.2.1 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10.

Anno di protocollo 2024

MM5.3 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, subsettore e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2024

MM5.3.1 Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2024**MM5.4** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10**MM5.4.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM5.4.2** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024**MM5.5** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10**Linea MM6****MM6** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10**MM6.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10**MM6.2** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM6.2.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM6.3** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM6.3.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2024**MM6.4** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10**MM6.4.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM6.4.2** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024**MM6.5** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10**Linea MM7****MM 7** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10**MM7.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10**MM7.2** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM7.2.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM7.3** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM7.3.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2024**MM7.4** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10**MM7.4.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024**MM7.4.2** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024

MM7.5 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Linea MM8

MM8 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

MM8.1 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

MM8.2 Malattie asbesto correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM8.2.1 Malattie asbesto correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM8.3 Malattie asbesto correlate per settore, sottosettore e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2024

MM8.3.1 Malattie asbesto correlate. Anno di protocollo 2024

MM8.4 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

MM8.4.1 Malattie asbesto correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

MM8.4.2 Malattie asbesto correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024

MM8.5 Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Tabella MM1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Genere	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Maschi	29 96,67% 32,22%	36 87,80% 40,00%	15 100,00% 16,67%	10 100,00% 11,11%	90 93,75% 100,00%
	Femmine	1 3,33% 16,67%	5 12,20% 83,33%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	6 6,25% 100,00%
	Totale	30 100,00% 31,25%	41 100,00% 42,71%	15 100,00% 15,63%	10 100,00% 10,42%	96 100,00% 100,00%
2023	Maschi	30 96,77% 28,85%	38 90,48% 36,54%	29 96,67% 27,88%	7 100,00% 6,73%	104 94,55% 100,00%
	Femmine	1 3,23% 16,67%	4 9,52% 66,67%	1 3,33% 16,67%	0 0,00% 0,00%	6 5,45% 100,00%
	Totale	31 100,00% 28,18%	42 100,00% 38,18%	30 100,00% 27,27%	7 100,00% 6,36%	110 100,00% 100,00%
2022	Maschi	38 97,44% 38,00%	25 86,21% 25,00%	24 96,00% 24,00%	13 86,67% 13,00%	100 92,59% 100,00%
	Femmine	1 2,56% 12,50%	4 13,79% 50,00%	1 4,00% 12,50%	2 13,33% 25,00%	8 7,41% 100,00%
	Totale	39 100,00% 36,11%	29 100,00% 26,85%	25 100,00% 23,15%	15 100,00% 13,89%	108 100,00% 100,00%
2021	Maschi	39 97,50% 44,32%	14 87,50% 15,91%	26 100,00% 29,55%	9 90,00% 10,23%	88 95,65% 100,00%
	Femmine	1 2,50% 25,00%	2 12,50% 50,00%	0 0,00% 0,00%	1 10,00% 25,00%	4 4,35% 100,00%
	Totale	40 100,00% 43,48%	16 100,00% 17,39%	26 100,00% 28,26%	10 100,00% 10,87%	92 100,00% 100,00%
2020	Maschi	39 92,86% 37,14%	24 85,71% 22,86%	31 93,94% 29,52%	11 91,67% 10,48%	105 91,30% 100,00%
	Femmine	3 7,14% 30,00%	4 14,29% 40,00%	2 6,06% 20,00%	1 8,33% 10,00%	10 8,70% 100,00%
	Totale	42 100,00% 36,52%	28 100,00% 24,35%	33 100,00% 28,70%	12 100,00% 10,43%	115 100,00% 100,00%

Tabella MM1.1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Tabellata	19 63,33% 38,00%	17 41,46% 34,00%	11 73,33% 22,00%	3 30,00% 6,00%	50 52,08% 100,00%
	Non tabellata	11 36,67% 23,91%	24 58,54% 52,17%	4 26,67% 8,70%	7 70,00% 15,22%	46 47,92% 100,00%
	Totale	30 100,00% 31,25%	41 100,00% 42,71%	15 100,00% 15,63%	10 100,00% 10,42%	96 100,00% 100,00%
2023	Tabellata	24 77,42% 35,29%	24 57,14% 35,29%	17 56,67% 25,00%	3 42,86% 4,41%	68 61,82% 100,00%
	Non tabellata	7 22,58% 16,67%	18 42,86% 42,86%	13 43,33% 30,95%	4 57,14% 9,52%	42 38,18% 100,00%
	Totale	31 100,00% 28,18%	42 100,00% 38,18%	30 100,00% 27,27%	7 100,00% 6,36%	110 100,00% 100,00%
2022	Tabellata	30 76,92% 39,47%	20 68,97% 26,32%	19 76,00% 25,00%	7 46,67% 9,21%	76 70,37% 100,00%
	Non tabellata	9 23,08% 28,13%	9 31,03% 28,13%	6 24,00% 18,75%	8 53,33% 25,00%	32 29,63% 100,00%
	Totale	39 100,00% 36,11%	29 100,00% 26,85%	25 100,00% 23,15%	15 100,00% 13,89%	108 100,00% 100,00%
2021	Tabellata	31 77,50% 52,54%	10 62,50% 16,95%	14 53,85% 23,73%	4 40,00% 6,78%	59 64,13% 100,00%
	Non tabellata	9 22,50% 27,27%	6 37,50% 18,18%	12 46,15% 36,36%	6 60,00% 18,18%	33 35,87% 100,00%
	Totale	40 100,00% 43,48%	16 100,00% 17,39%	26 100,00% 28,26%	10 100,00% 10,87%	92 100,00% 100,00%
2020	Tabellata	34 80,95% 44,74%	15 53,57% 19,74%	22 66,67% 28,95%	5 41,67% 6,58%	76 66,09% 100,00%
	Non tabellata	8 19,05% 20,51%	13 46,43% 33,33%	11 33,33% 28,21%	7 58,33% 17,95%	39 33,91% 100,00%
	Totale	42 100,00% 36,52%	28 100,00% 24,35%	33 100,00% 28,70%	12 100,00% 10,43%	115 100,00% 100,00%

Tabella MM1.2 - Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Regione	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	30	41	15	10	96
Arezzo	4	4	3	0	11
Firenze	3	5	1	2	11
Grosseto	1	12	2	0	15
Livorno	5	7	0	0	12
Lucca	2	2	6	1	11
Massa-Carrara	4	0	1	1	6
Pisa	5	2	0	1	8
Pistoia	1	1	2	1	5
Prato	2	1	0	3	6
Siena	3	7	0	1	11

Tabella MM1.2.1 - Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	C44 Altri tumori maligni della cute	4	36.36%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	36.36%
	Altre malattie	3	27.27%
	Totale	11	100,00%
Firenze	C44 Altri tumori maligni della cute	5	45.45%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	18.18%
	Altre malattie	4	36.36%
	Totale	11	100,00%
Grosseto	C44 Altri tumori maligni della cute	11	73.33%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	6.67%
	Altre malattie	3	20.00%
	Totale	15	100,00%
Livorno	C44 Altri tumori maligni della cute	7	58.33%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	33.33%
	Altre malattie	1	8.33%
	Totale	12	100,00%
Lucca	C44 Altri tumori maligni della cute	1	9.09%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	18.18%
	Altre malattie	8	72.73%
	Totale	11	100,00%
Massa-Carrara	C44 Altri tumori maligni della cute	0	0.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	16.67%
	Altre malattie	5	83.33%
	Totale	6	100,00%
Pisa	C44 Altri tumori maligni della cute	2	25.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	50.00%
	Altre malattie	2	25.00%
	Totale	8	100,00%
Pistoia	C44 Altri tumori maligni della cute	1	20.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	20.00%
	Altre malattie	3	60.00%
	Totale	5	100,00%
Prato	C44 Altri tumori maligni della cute	1	16.67%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	16.67%
	Altre malattie	4	66.67%
	Totale	6	100,00%
Sena	C44 Altri tumori maligni della cute	6	54.55%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	18.18%
	Altre malattie	3	27.27%
	Totale	11	100,00%
Totale		96	100,00%

Tabella MM1.3 - Tumori (C00-D48) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Subsettore	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Industria	3	19	8	3	33
Alimentare	0	1	0	0	1
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	1	1	0	2
Condiana	0	1	0	1	2
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	2	2	1	0	5
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	1	0	0	1
Legno	0	1	1	0	2
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	1	11	4	0	16
Mineraria	0	0	0	1	1
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	1	1	2
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	1	0	0	1
Agricoltura e pesca	28	0	0	1	29
Allevamento	2	0	0	0	2
Coltivazioni di seminativi	9	0	0	1	10
Frutticoltura	1	0	0	0	1
Orticoltura, floricoltura	1	0	0	0	1
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0
Silvicoltura	1	0	0	0	1
Altre coltivazioni agricole	14	0	0	0	14
Artigianato	5	5	6	5	21
Alimentare	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	1	1
Condiana	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	5	4	0	1	10
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0
Legno	0	0	6	3	9
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	1	0	0	1
Servizi	5	5	1	1	12
Alberghi e ristoranti	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	1	0	0	1
Commercio	0	0	0	1	1
Istruzione privata	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfezione.	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	3	4	1	0	8
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	2	0	0	0	2
Pubblica amministrazione	0	1	0	0	1
Istituti/ organismi comunali	0	1	0	0	1
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0	0
Non determinato	0	0	0	0	0
Totale	41	30	15	10	96

Tabella MM1.3.1 - Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
C44 Altri tumori maligni della cute	38	39,58%
C45.0 Mesotelioma della pleura	22	22,92%
C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio	8	8,33%
C67 Tumore maligno della vescica	7	7,29%
C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	5	5,21%
C45.1 Mesotelioma del peritoneo	5	5,21%
C43 Melanoma maligno della cute	3	3,13%
C45 Mesotelioma	2	2,08%
C00 Tumore maligno del labbro	1	1,04%
C31 Tumore maligno dei seni paranasali	1	1,04%
C32 Tumore maligno della laringe	1	1,04%
C45.7 Mesotelioma di altre sedi	1	1,04%
D04 Carcinoma in situ della cute	1	1,04%
D23 Altri tumori benigni della cute	1	1,04%
Totale	96	100,00%

Tabella MM1.4 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	5	0	5
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	4	4
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	41	0	3	44
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	30	0	10	3	43
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	30	41	15	10	96
2023	Agenti biologici	0	0	13	0	13
	Agenti chimici composti organici	0	0	1	4	5
	Agenti chimici inorganici	0	0	1	0	1
	Agenti fisici	0	42	1	1	44
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	31	0	14	2	47
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	31	42	30	7	110
2022	Agenti biologici	0	0	4	1	5
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	6	6
	Agenti chimici inorganici	0	0	1	0	1
	Agenti fisici	0	29	0	5	34
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	39	0	20	3	62
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	39	29	25	15	108
2021	Agenti biologici	0	0	7	0	7
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	6	6
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	16	0	3	19
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	40	0	19	1	60
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	40	16	26	10	92
2020	Agenti biologici	0	0	4	0	4
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	6	6
	Agenti chimici inorganici	0	0	2	1	3
	Agenti fisici	0	27	0	1	28
	Fattori fisiologici	0	1	0	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	42	0	27	4	73
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	42	28	33	12	115

Tabella MM1.4.1 - Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	5	0	5
	Virus	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	5	0	5
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	1	1
	Alcoli,poli,alcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	2	2
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	1	1
	Totale	0	0	0	4	4
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Berrenti radiotivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igorretria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	41	0	0	3	44
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0
	Totale	41	0	0	3	44
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	28	6	0	34
	Fumi	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	3	3
	Polveri	0	2	1	0	3
	Sostanze naturali	0	0	3	0	3
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0
	Totale	0	30	10	3	43
Non determinato		0	0	0	0	0
Totale		41	30	15	10	96

Tabella MM1.4.2 - Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	C44 Altri tumori maligni della cute	Raggi	38	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	38	100,00%
		Altre	3	100,00%
	Totale		41	100,00%
Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	C45.0 Mesotelioma della pleura	Fibre	20	90,91%
		Polveri	2	9,09%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	22	100,00%
	Altre		8	100,00%
Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio	Prodotti di origine vegetale	5	62,50%
		Sostanze naturali	2	25,00%
		Altri gruppi agente causale	1	12,50%
		Totale	8	100,00%
	Altre		7	100,00%
Altre classi ICD-10			15	100,00%
Totale			10	100,00%
			96	100,00%

Tabella MM1.5 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	21	0	3	24
	6 - 15	0	19	3	3	25
	16 - 25	0	1	5	2	8
	26 - 50	1	0	4	2	7
	51 - 85	22	0	0	0	22
	86 - 100	1	0	0	0	1
	Esito mortale	6	0	3	0	9
	Totale	30	41	15	10	96
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	11	0	1	12
	6 - 15	0	30	1	2	33
	16 - 25	0	0	7	3	10
	26 - 50	0	0	9	1	10
	51 - 85	6	0	5	0	11
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	25	1	8	0	34
	Totale	31	42	30	7	110
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	6	0	1	7
	6 - 15	0	19	0	3	22
	16 - 25	0	3	4	5	12
	26 - 50	0	0	7	4	11
	51 - 85	9	0	3	1	13
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	30	1	11	1	43
	Totale	39	29	25	15	108
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	4	0	0	4
	6 - 15	0	12	1	2	15
	16 - 25	0	0	2	3	5
	26 - 50	1	0	6	1	8
	51 - 85	6	0	3	3	12
	86 - 100	0	0	1	0	1
	Esito mortale	33	0	13	1	47
	Totale	40	16	26	10	92
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	5	1	0	6
	6 - 15	0	19	2	3	24
	16 - 25	0	3	3	4	10
	26 - 50	0	1	4	2	7
	51 - 85	9	0	7	0	16
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	33	0	16	3	52
	Totale	42	28	33	12	115

Tabella MM2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

		Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi					
Anno di protocollo	Genere	(G50-G59)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Maschi	459	62,70%	1	100,00%	460	62,76%
		99,78%		0,22%		100,00%	
	Femmine	273	37,30%	0	0,00%	273	37,24%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	732	100,00%	1	100,00%	733	100,00%
		99,86%		0,14%		100,00%	
2023	Maschi	451	59,97%	0	-	451	59,97%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	301	40,03%	0	-	301	40,03%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	752	100,00%	0	-	752	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2022	Maschi	487	63,08%	1	100,00%	488	63,13%
		99,80%		0,20%		100,00%	
	Femmine	285	36,92%	0	0,00%	285	36,87%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	772	100,00%	1	100,00%	773	100,00%
		99,87%		0,13%		100,00%	
2021	Maschi	382	59,59%	0	-	382	59,59%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	259	40,41%	0	-	259	40,41%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	641	100,00%	0	-	641	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2020	Maschi	275	56,01%	0	-	275	56,01%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	216	43,99%	0	-	216	43,99%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	491	100,00%	0	-	491	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	

Tabella MM2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Altre classi ICD-10		Totale	
		(G50-G59)					
2024	Tabellata	271	37,02%	0	0,00%	271	36,97%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	461	62,98%	1	100,00%	462	63,03%
		99,78%		0,22%		100,00%	
2023	Totale	732	100,00%	1	100,00%	733	100,00%
		99,86%		0,14%		100,00%	
	Tabellata	278	36,97%	0	-	278	36,97%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2022	Non tabellata	474	63,03%	0	-	474	63,03%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	752	100,00%	0	-	752	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2021	Tabellata	325	42,10%	0	0,00%	325	42,04%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	447	57,90%	1	100,00%	448	57,96%
		99,78%		0,22%		100,00%	
2020	Totale	772	100,00%	1	100,00%	773	100,00%
		99,87%		0,13%		100,00%	
	Tabellata	307	47,89%	0	-	307	47,89%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2019	Non tabellata	334	52,11%	0	-	334	52,11%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	641	100,00%	0	-	641	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2018	Tabellata	217	44,20%	0	-	217	44,20%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	274	55,80%	0	-	274	55,80%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2017	Totale	491	100,00%	0	-	491	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	

Tabella MM2.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Regione	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Totale
	(G50-G59)	Altre classi ICD-10	
Toscana	732	1	733
Arezzo	109	0	109
Firenze	65	0	65
Grosseto	32	0	32
Livorno	108	1	109
Lucca	116	0	116
Massa-Carrara	16	0	16
Pisa	225	0	225
Pistoia	13	0	13
Prato	13	0	13
Siena	35	0	35

Tabella MM2.2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	102	93.58%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	4	3.67%
	Altre malattie	3	2.75%
	Totale	109	100,00%
Firenze	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	62	95.38%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	0	0.00%
	Altre malattie	3	4.62%
	Totale	65	100,00%
Grosseto	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	31	96.88%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	1	3.13%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	32	100,00%
Livorno	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	102	93.58%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	6	5.50%
	Altre malattie	1	0.92%
	Totale	109	100,00%
Lucca	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	114	98.28%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	2	1.72%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	116	100,00%
Massa-Carrara	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	14	87.50%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	2	12.50%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	16	100,00%
Pisa	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	223	99.11%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	1	0.44%
	Altre malattie	1	0.44%
	Totale	225	100,00%
Pistoia	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	13	100.00%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	13	100,00%
Prato	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	13	100.00%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	13	100,00%
Sena	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	32	91.43%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	0	0.00%
	Altre malattie	3	8.57%
	Totale	35	100,00%
Totale		733	100,00%

Tabella MM2.3 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)			
Subsettore	Altre classi ICD-10	Totale	
Industria	197	0	197
Alimentare	18	0	18
Carta	1	0	1
Chimica	0	0	0
Conciana	21	0	21
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	51	0	51
Elettrica', gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	2	0	2
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	6	0	6
Legno	7	0	7
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	68	0	68
Mneraria	1	0	1
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	14	0	14
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	8	0	8
Agricoltura e pesca	75	0	75
Allevamento	15	0	15
Coltivazioni di seminativi	9	0	9
Frutticoltura	4	0	4
Orticoltura, floricoltura	9	0	9
Pesca - piscicoltura	3	0	3
Silvicoltura	4	0	4
Altre coltivazioni agricole	31	0	31
Artigianato	249	0	249
Alimentare	16	0	16
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciana	17	0	17
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	124	0	124
Elettrica', gas e acqua	5	0	5
Gomma e plastica	2	0	2
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	12	0	12
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	33	0	33
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	24	0	24
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	14	0	14
Servizi	195	1	196
Alberghi e ristoranti	32	0	32
Attività' immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità', ecc.)	0	0	0
Commercio	57	0	57
Istruzione privata	0	0	0
Sanità' privata e servizi sociali privati	19	0	19
Servizi di pulizia e disinfestazione.	29	0	29
Trasporti e comunicazioni	8	0	8
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	50	1	51
Pubblica amministrazione	16	0	16
Istituti/ organismi comunali	7	0	7
Istituti/ organismi provinciali	3	0	3
Istituti/ organismi regionali	2	0	2
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	2	0	2
Parastato	1	0	1
Università' e istituti di ricerca	1	0	1
Non determinato	0	0	0
Totale	732	1	733

Tabella MM2.3.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
G56.0 Sindrome del tunnel carpale	706	96,32%
G56.2 Lesione del nervo ulnare	16	2,18%
G56 Mbnoneuropatie dell'arto superiore	6	0,82%
G56.1 Altre lesioni del nervo mediano	4	0,55%
G25.2 Altre forme specificate di tremore	1	0,14%
Totale	733	100,00%

Tabella MM2.4 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.
Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)		Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		1	1
	Agenti fisici	90		0	90
	Fattori fisiologici	642		0	642
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	Totale	732		1	733
2023	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	109		0	109
	Fattori fisiologici	643		0	643
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	Totale	752		0	752
2022	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	127		1	128
	Fattori fisiologici	644		0	644
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	1		0	1
	Totale	772		1	773
2021	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	92		0	92
	Fattori fisiologici	548		0	548
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	1		0	1
	Totale	641		0	641
2020	Agenti biologici	0		0	0
	Agenti chimici composti organici	0		0	0
	Agenti chimici inorganici	0		0	0
	Agenti fisici	51		0	51
	Fattori fisiologici	440		0	440
	Fattori psicologici	0		0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0		0	0
	Non determinato	0		0	0
	Totale	491		0	491

Tabella MM2.4.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)		Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	1	1	1
	Elementi radioattivi	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0
	Totale	0	1	1	1
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	1	0	1	1
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0
	Pressione/vuoto	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0
	Vibrazioni	89	0	89	89
	Totale	90	0	90	90
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	559	0	559	559
	Lavoro veloce	5	0	5	5
	Movimenti diversi	28	0	28	28
	Posizioni da lavoro	7	0	7	7
	Sollevamento di un carico	5	0	5	5
	Trasporti di carichi	1	0	1	1
	Altro	37	0	37	37
	Totale	642	0	642	642
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
Non determinato		0	0	0	0
Totale		732	1	733	733

Tabella MM2.4.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	Lavoro ripetitivo	541	76,63%
		Vibrazioni	84	11,90%
		Altri gruppi agente causale	81	11,47%
		Totale	706	100,00%
	Altre		26	100,00%
	Totale		732	100,00%
Altre classi ICD-10			1	100,00%
Totale			733	100,00%

Tabella MM2.5 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.
Toscana.

		Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)		Altre classi ICD-10		Totale	
Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale						
2024	In assenza di menomazioni	3	0			3	
	1 - 5	664	0			664	
	6 - 15	63	1			64	
	16 - 25	1	0			1	
	26 - 50	1	0			1	
	51 - 85	0	0			0	
	86 - 100	0	0			0	
	Esito mortale	0	0			0	
Totale	732	1			733		
2023	In assenza di menomazioni	0	0			0	
	1 - 5	664	0			664	
	6 - 15	88	0			88	
	16 - 25	0	0			0	
	26 - 50	0	0			0	
	51 - 85	0	0			0	
	86 - 100	0	0			0	
	Esito mortale	0	0			0	
Totale	752	0			752		
2022	In assenza di menomazioni	3	0			3	
	1 - 5	654	1			655	
	6 - 15	114	0			114	
	16 - 25	1	0			1	
	26 - 50	0	0			0	
	51 - 85	0	0			0	
	86 - 100	0	0			0	
	Esito mortale	0	0			0	
Totale	772	1			773		
2021	In assenza di menomazioni	1	0			1	
	1 - 5	537	0			537	
	6 - 15	102	0			102	
	16 - 25	1	0			1	
	26 - 50	0	0			0	
	51 - 85	0	0			0	
	86 - 100	0	0			0	
	Esito mortale	0	0			0	
Totale	641	0			641		
2020	In assenza di menomazioni	1	0			1	
	1 - 5	424	0			424	
	6 - 15	66	0			66	
	16 - 25	0	0			0	
	26 - 50	0	0			0	
	51 - 85	0	0			0	
	86 - 100	0	0			0	
	Esito mortale	0	0			0	
Totale	491	0			491		

Tabella MM3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H85) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Genere	Malattie dell'orecchio interno		Altre classi ICD-10		Totale	
		(H80-H83)					
2024	Maschi	305	99,67%	3	100,00%	308	99,68%
		99,03%		0,97%		100,00%	
	Femmine	1	0,33%	0	0,00%	1	0,32%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	306	100,00%	3	100,00%	309	100,00%
		99,03%		0,97%		100,00%	
2023	Maschi	277	99,64%	2	100,00%	279	99,64%
		99,28%		0,72%		100,00%	
	Femmine	1	0,36%	0	0,00%	1	0,36%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	278	100,00%	2	100,00%	280	100,00%
		99,29%		0,71%		100,00%	
2022	Maschi	284	98,61%	10	100,00%	294	98,66%
		96,60%		3,40%		100,00%	
	Femmine	4	1,39%	0	0,00%	4	1,34%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	288	100,00%	10	100,00%	298	100,00%
		96,64%		3,36%		100,00%	
2021	Maschi	260	99,24%	11	91,67%	271	98,91%
		95,94%		4,06%		100,00%	
	Femmine	2	0,76%	1	8,33%	3	1,09%
		66,67%		33,33%		100,00%	
	Totale	262	100,00%	12	100,00%	274	100,00%
		95,62%		4,38%		100,00%	
2020	Maschi	201	99,50%	14	100,00%	215	99,54%
		93,49%		6,51%		100,00%	
	Femmine	1	0,50%	0	0,00%	1	0,46%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	202	100,00%	14	100,00%	216	100,00%
		93,52%		6,48%		100,00%	

Tabella MM3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Malattie dell'orecchio interno		Altre classi ICD-10		Totale	
		(H80-H83)					
2024	Tabellata	99	32,35%	0	0,00%	99	32,04%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	207	67,65%	3	100,00%	210	67,96%
		98,57%		1,43%		100,00%	
2023	Totale	306	100,00%	3	100,00%	309	100,00%
		99,03%		0,97%		100,00%	
	Tabellata	114	41,01%	0	0,00%	114	40,71%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2022	Non tabellata	164	58,99%	2	100,00%	166	59,29%
		98,80%		1,20%		100,00%	
	Totale	278	100,00%	2	100,00%	280	100,00%
		99,29%		0,71%		100,00%	
2021	Tabellata	118	40,97%	0	0,00%	118	39,60%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	170	59,03%	10	100,00%	180	60,40%
		94,44%		5,56%		100,00%	
2020	Totale	288	100,00%	10	100,00%	298	100,00%
		96,64%		3,36%		100,00%	
	Tabellata	137	52,29%	0	0,00%	137	50,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2019	Non tabellata	125	47,71%	12	100,00%	137	50,00%
		91,24%		8,76%		100,00%	
	Totale	262	100,00%	12	100,00%	274	100,00%
		95,62%		4,38%		100,00%	
2018	Tabellata	96	47,52%	0	0,00%	96	44,44%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	106	52,48%	14	100,00%	120	55,56%
		88,33%		11,67%		100,00%	
2017	Totale	202	100,00%	14	100,00%	216	100,00%
		93,52%		6,48%		100,00%	

Tabella MM3.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024.
Toscana.

Regione	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	306	3	309
Arezzo	25	0	25
Firenze	46	0	46
Grosseto	10	0	10
Livorno	60	0	60
Lucca	43	0	43
Massa-Carrara	12	1	13
Pisa	72	0	72
Pistoia	9	1	10
Prato	7	0	7
Siena	22	1	23

Tabella MM3.2.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	25	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	25	100,00%
Firenze	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	46	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	46	100,00%
Grosseto	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	10	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	10	100,00%
Livorno	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	60	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	60	100,00%
Lucca	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	43	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	43	100,00%
Massa-Carrara	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	12	92.31%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	1	7.69%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	13	100,00%
Pisa	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	72	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	72	100,00%
Pistoia	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	9	90.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	1	10.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	10	100,00%
Prato	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	7	100.00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	7	100,00%
Sena	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	22	95.65%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0.00%
	Altre malattie	1	4.35%
	Totale	23	100,00%
Totale		309	100,00%

Tabella MM3.3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per settore, sottosettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Subsettore	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
Industria	117	2	119
Alimentare	1	0	1
Carta	2	0	2
Chimica	0	0	0
Conciliaria	9	0	9
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	38	1	39
Elettricità, gas e acqua	1	0	1
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	7	0	7
Legno	7	0	7
Metallmeccanica (metallurgia, metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	41	1	42
Mineraria	4	0	4
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	5	0	5
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	2	0	2
Agricoltura e pesca	36	1	37
Allevamento	2	0	2
Coltivazioni di seminativi	6	1	7
Frutticoltura	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	2	0	2
Pesca - piscicoltura	1	0	1
Silvicoltura	2	0	2
Altre coltivazioni agricole	23	0	23
Artigianato	138	0	138
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciliaria	2	0	2
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	85	0	85
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	1	0	1
Legno	22	0	22
Metallmeccanica (metallurgia, metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	26	0	26
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	2	0	2
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
Servizi	14	0	14
Alberghi e ristoranti	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0
Commercio	3	0	3
Istruzione privata	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	1	0	1
Trasporti e comunicazioni	7	0	7
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	3	0	3
Pubblica amministrazione	1	0	1
Istituti/ organismi comunali	1	0	1
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0
Non determinato	0	0	0
Totale	306	3	309

Tabella MM3.3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	306	99,03%
H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	2	0,65%
H90.6 Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale	1	0,32%
Totale	309	100,00%

Tabella MM3.4 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	306	3	309
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	Totale	306	3	309
2023	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	278	2	280
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	Totale	278	2	280
2022	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	287	10	297
	Fattori fisiologici	1	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	Totale	288	10	298
2021	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	262	12	274
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	Totale	262	12	274
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	202	14	216
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	Totale	202	14	216

Tabella MM3.4.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H85) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
	Totale	0	0	0
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	Totale	0	0	0
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	Totale	0	0	0
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0
	Raggi	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0
	Vibrazioni	306	3	309
	Totale	306	3	309
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	0	0	0
	Totale	0	0	0
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0
	Totale	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0
	Totale	0	0	0
Non determinato		0	0	0
Totale		306	3	309

Tabella MM3.4.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	Vibrazioni	306	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	306	100,00%
	Altre		0	100,00%
	Totale		306	100,00%
Altre classi ICD-10			3	100,00%
Totale			309	100,00%

Tabella MM3.5 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	9	1	10
	1 - 5	200	2	202
	6 - 15	78	0	78
	16 - 25	18	0	18
	26 - 50	1	0	1
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	306	3	309
2023	In assenza di menomazioni	8	0	8
	1 - 5	164	1	165
	6 - 15	86	1	87
	16 - 25	14	0	14
	26 - 50	6	0	6
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	278	2	280
2022	In assenza di menomazioni	5	0	5
	1 - 5	166	3	169
	6 - 15	88	6	94
	16 - 25	22	1	23
	26 - 50	7	0	7
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	288	10	298
2021	In assenza di menomazioni	3	0	3
	1 - 5	155	5	160
	6 - 15	73	5	78
	16 - 25	25	2	27
	26 - 50	6	0	6
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	262	12	274
2020	In assenza di menomazioni	3	0	3
	1 - 5	133	11	144
	6 - 15	44	3	47
	16 - 25	16	0	16
	26 - 50	6	0	6
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	202	14	216

Tabella MM4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Genere	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Maschi	10	100,00%	1	100,00%	11	100,00%
		90,91%		9,09%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		-		-		-	
	Totale	10	100,00%	1	100,00%	11	100,00%
		90,91%		9,09%		100,00%	
2023	Maschi	10	100,00%	0	-	10	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	-	0	0,00%
		-		-		-	
	Totale	10	100,00%	0	-	10	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2022	Maschi	15	100,00%	0	-	15	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	-	0	0,00%
		-		-		-	
	Totale	15	100,00%	0	-	15	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2021	Maschi	10	90,91%	0	-	10	90,91%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	1	9,09%	0	-	1	9,09%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	11	100,00%	0	-	11	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2020	Maschi	12	100,00%	0	-	12	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	-	0	0,00%
		-		-		-	
	Totale	12	100,00%	0	-	12	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	

Tabella MM4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Tabellata	2	20,00%	0	0,00%	2	18,18%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	8	80,00%	1	100,00%	9	81,82%
		88,89%		11,11%		100,00%	
	Totale	10	100,00%	1	100,00%	11	100,00%
		90,91%		9,09%		100,00%	
2023	Tabellata	1	10,00%	0	-	1	10,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	9	90,00%	0	-	9	90,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	10	100,00%	0	-	10	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2022	Tabellata	4	26,67%	0	-	4	26,67%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	11	73,33%	0	-	11	73,33%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	15	100,00%	0	-	15	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2021	Tabellata	3	27,27%	0	-	3	27,27%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	8	72,73%	0	-	8	72,73%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	11	100,00%	0	-	11	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
2020	Tabellata	5	41,67%	0	-	5	41,67%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	7	58,33%	0	-	7	58,33%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	12	100,00%	0	-	12	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	

Tabella MM4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Regione	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	10	1	11
Arezzo	0	0	0
Firenze	0	0	0
Grosseto	0	0	0
Livorno	0	0	0
Lucca	5	1	6
Massa-Carrara	5	0	5
Pisa	0	0	0
Pistoia	0	0	0
Prato	0	0	0
Siena	0	0	0

Tabella MM4.2.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Firenze	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Grosseto	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Livorno	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Lucca	I73.0 Sindrome di raynaud	5	83.33%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	1	16.67%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	6	100,00%
Massa-Carrara	I73.0 Sindrome di raynaud	5	100.00%
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	5	100,00%
Pisa	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Pistoia	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Prato	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Sena	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Totale		11	100,00%

Tabella MM4.3 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)			
Subsettore	Altre classi ICD-10		Totale
Industria	6	0	6
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciana	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	1	0	1
Elettricit�, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	1	0	1
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0
Mneraria	2	0	2
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
Agricoltura e pesca	1	0	1
Allevamento	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	1	0	1
Artigianato	3	0	3
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciana	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	1	0	1
Elettricit�, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	0	2
Legno	0	0	0
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
Servizi	0	0	0
Alberghi e ristoranti	0	0	0
Attivit� immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicit�, ecc.)	0	0	0
Commercio	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0
Sanita' privata e servizi sociali privati	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0
Pubblica amministrazione	0	1	1
Istituti/ organismi comunali	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	1	1
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Universita' e istituti di ricerca	0	0	0
Non determinato	0	0	0
Totale	10	1	11

Tabella MM4.3.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
I73.0 Sindrome di raynaud	10	90,91%
I83 Varici (venose) degli arti inferiori	1	9,09%
Totale	11	100,00%

Tabella MM4.4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10.
Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0
	Agenti fisici	10	0	10	10
	Fattori fisiologici	0	1	1	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0
	Totale	10	1	11	11
2023	Agenti biologici	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0
	Agenti fisici	9	0	9	9
	Fattori fisiologici	1	0	1	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0
	Totale	10	0	10	10
2022	Agenti biologici	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0
	Agenti fisici	12	0	12	12
	Fattori fisiologici	3	0	3	3
	Fattori psicologici	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0
	Totale	15	0	15	15
2021	Agenti biologici	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0
	Agenti fisici	8	0	8	8
	Fattori fisiologici	3	0	3	3
	Fattori psicologici	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0
	Totale	11	0	11	11
2020	Agenti biologici	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0
	Agenti fisici	12	0	12	12
	Fattori fisiologici	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0
	Totale	12	0	12	12

Tabella MM4.4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
	Gruppo agente causale			
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
	Totale	0	0	0
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	Totale	0	0	0
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	Totale	0	0	0
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/vuoto	0	0	0
	Raggi	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0
	Vibrazioni	10	0	10
	Totale	10	0	10
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	1	1
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	0	0	0
	Totale	0	1	1
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0
	Totale	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0
	Totale	0	0	0
Non determinato		0	0	0
Totale		10	1	11

Tabella MM4.4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	I73.0 Sindrome di raynaud	Vibrazioni	10	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	10	100,00%
		Altre	0	100,00%
	Totale		10	100,00%
Altre classi ICD-10			1	100,00%
Totale			11	100,00%

Tabella MM4.5 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10.
Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	4	1	5
	6 - 15	6	0	6
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	10	1	11
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	5	0	5
	6 - 15	5	0	5
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	10	0	10
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	8	0	8
	6 - 15	7	0	7
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	15	0	15
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	6	0	6
	6 - 15	5	0	5
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	11	0	11
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	9	0	9
	6 - 15	3	0	3
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	Totale	12	0	12

Tabella MM5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Genere	Altre malattie della pleura (J90-J94)		Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)		Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Maschi	27	96,43%	23	95,83%	7	87,50%	0	0,00%	57	91,94%
		47,37%		40,35%		12,28%		0,00%		100,00%	
	Femmine	1	3,57%	1	4,17%	1	12,50%	2	100,00%	5	8,06%
		20,00%		20,00%		20,00%		40,00%		100,00%	
	Totale	28	100,00%	24	100,00%	8	100,00%	2	100,00%	62	100,00%
		45,16%		38,71%		12,90%		3,23%		100,00%	
2023	Maschi	40	100,00%	28	96,55%	1	100,00%	1	33,33%	70	95,89%
		57,14%		40,00%		1,43%		1,43%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	1	3,45%	0	0,00%	2	66,67%	3	4,11%
		0,00%		33,33%		0,00%		66,67%		100,00%	
	Totale	40	100,00%	29	100,00%	1	100,00%	3	100,00%	73	100,00%
		54,79%		39,73%		1,37%		4,11%		100,00%	
2022	Maschi	49	98,00%	22	100,00%	7	100,00%	1	33,33%	79	96,34%
		62,03%		27,85%		8,86%		1,27%		100,00%	
	Femmine	1	2,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	66,67%	3	3,66%
		33,33%		0,00%		0,00%		66,67%		100,00%	
	Totale	50	100,00%	22	100,00%	7	100,00%	3	100,00%	82	100,00%
		60,98%		26,83%		8,54%		3,66%		100,00%	
2021	Maschi	31	96,88%	18	94,74%	7	100,00%	0	-	56	96,55%
		55,36%		32,14%		12,50%		0,00%		100,00%	
	Femmine	1	3,13%	1	5,26%	0	0,00%	0	-	2	3,45%
		50,00%		50,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
	Totale	32	100,00%	19	100,00%	7	100,00%	0	-	58	100,00%
		55,17%		32,76%		12,07%		0,00%		100,00%	
2020	Maschi	45	100,00%	18	100,00%	7	100,00%	1	25,00%	71	95,95%
		63,38%		25,35%		9,86%		1,41%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3	75,00%	3	4,05%
		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%		100,00%	
	Totale	45	100,00%	18	100,00%	7	100,00%	4	100,00%	74	100,00%
		60,81%		24,32%		9,46%		5,41%		100,00%	

Tabella MM5.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Tabellata	21 75,00% 60,00%	13 54,17% 37,14%	1 12,50% 2,86%	0 0,00% 0,00%	35 56,45% 100,00%
	Non tabellata	7 25,00% 25,93%	11 45,83% 40,74%	7 87,50% 25,93%	2 100,00% 7,41%	27 43,55% 100,00%
	Totale	28 100,00% 45,16%	24 100,00% 38,71%	8 100,00% 12,90%	2 100,00% 3,23%	62 100,00% 100,00%
2023	Tabellata	23 57,50% 52,27%	21 72,41% 47,73%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	44 60,27% 100,00%
	Non tabellata	17 42,50% 58,62%	8 27,59% 27,59%	1 100,00% 3,45%	3 100,00% 10,34%	29 39,73% 100,00%
	Totale	40 100,00% 54,79%	29 100,00% 39,73%	1 100,00% 1,37%	3 100,00% 4,11%	73 100,00% 100,00%
2022	Tabellata	40 80,00% 65,57%	16 72,73% 26,23%	5 71,43% 8,20%	0 0,00% 0,00%	61 74,39% 100,00%
	Non tabellata	10 20,00% 47,62%	6 27,27% 28,57%	2 28,57% 9,52%	3 100,00% 14,29%	21 25,61% 100,00%
	Totale	50 100,00% 60,98%	22 100,00% 26,83%	7 100,00% 8,54%	3 100,00% 3,66%	82 100,00% 100,00%
2021	Tabellata	23 71,88% 63,89%	12 63,16% 33,33%	1 14,29% 2,78%	0 - 0,00%	36 62,07% 100,00%
	Non tabellata	9 28,13% 40,91%	7 36,84% 31,82%	6 85,71% 27,27%	0 - 0,00%	22 37,93% 100,00%
	Totale	32 100,00% 55,17%	19 100,00% 32,76%	7 100,00% 12,07%	0 - 0,00%	58 100,00% 100,00%
2020	Tabellata	37 82,22% 66,07%	15 83,33% 26,79%	4 57,14% 7,14%	0 0,00% 0,00%	56 75,68% 100,00%
	Non tabellata	8 17,78% 44,44%	3 16,67% 16,67%	3 42,86% 16,67%	4 100,00% 22,22%	18 24,32% 100,00%
	Totale	45 100,00% 60,81%	18 100,00% 24,32%	7 100,00% 9,46%	4 100,00% 5,41%	74 100,00% 100,00%

Tabella MM5.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Regione	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	28	24	8	2	62
Arezzo	4	7	2	1	14
Firenze	2	3	4	0	9
Grosseto	0	2	0	0	2
Livorno	4	2	0	0	6
Lucca	2	3	0	0	5
Massa-Carrara	5	2	0	0	7
Pisa	7	4	1	1	13
Pistoia	3	0	0	0	3
Prato	1	0	1	0	2
Siena	0	1	0	0	1

Tabella MM5.2.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	J92 Piacca pleurica	4	28.57%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	5	35.71%
	Altre malattie	5	35.71%
	Totale	14	100,00%
Firenze	J92 Piacca pleurica	2	22.22%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	11.11%
	Altre malattie	6	66.67%
	Totale	9	100,00%
Grosseto	J92 Piacca pleurica	0	0.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	0.00%
	Altre malattie	2	100.00%
	Totale	2	100,00%
Livorno	J92 Piacca pleurica	4	66.67%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	2	33.33%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	6	100,00%
Lucca	J92 Piacca pleurica	2	40.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	20.00%
	Altre malattie	2	40.00%
	Totale	5	100,00%
Massa-Carrara	J92 Piacca pleurica	5	71.43%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	14.29%
	Altre malattie	1	14.29%
	Totale	7	100,00%
Pisa	J92 Piacca pleurica	7	53.85%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	2	15.38%
	Altre malattie	4	30.77%
	Totale	13	100,00%
Pistoia	J92 Piacca pleurica	3	100.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	3	100,00%
Prato	J92 Piacca pleurica	1	50.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	0	0.00%
	Altre malattie	1	50.00%
	Totale	2	100,00%
Sena	J92 Piacca pleurica	0	0.00%
	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	1	100.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	1	100,00%
Totale		62	100,00%

Tabella MM5.3 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, sottosettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Subsettore	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
Industria	20	13	5	0	38
Alimentare	0	1	1	0	2
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	1	0	1
Conciliaria	0	0	1	0	1
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	3	1	0	0	4
Elettricità, gas e acqua	4	4	0	0	8
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	2	0	0	4
Legno	0	0	1	0	1
Metallomeccanica (metallurgia, metallomeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	9	3	1	0	13
Mineraria	0	2	0	0	2
Petrochimica	1	0	0	0	1
Tessile e abbigliamento	1	0	0	0	1
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
Agricoltura e pesca	0	0	0	0	0
Allevamento	0	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0	0	0
Artigianato	2	8	1	0	11
Alimentare	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0
Conciliaria	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	2	2	1	0	5
Elettricità, gas e acqua	0	1	0	0	1
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	2	0	0	2
Legno	0	1	0	0	1
Metallomeccanica (metallurgia, metallomeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	1	0	0	1
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	1	0	0	1
Servizi	5	3	2	1	11
Alberghi e ristoranti	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0	0	0
Commercio	0	0	0	1	1
Istruzione privata	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfezione.	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	5	2	1	0	8
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	1	1	0	2
Pubblica amministrazione	1	0	0	1	2
Istituti/ organismi comunali	1	0	0	1	2
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0	0
Non determinato	0	0	0	0	0
Totale	28	24	8	2	62

Tabella MM5.3.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
J92 Plecca pleurica	28	45,16%
J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	13	20,97%
J62.8 Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice silicosi s.a.i	7	11,29%
J44 Altre pneumopatie ostruttive croniche	3	4,84%
J44.9 Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata	2	3,23%
J70 Condizioni morbose respiratorie da altri agenti esterni	2	3,23%
J30.4 Rinite allergica non specificata	1	1,61%
J38.2 Noduli delle corde vocali	1	1,61%
J40 Bronchite non specificata come acuta o cronica	1	1,61%
J45 Asma	1	1,61%
J45.0 Asma preminentemente allergico	1	1,61%
J63.4 Siderosi	1	1,61%
J63.8 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate	1	1,61%
Totale	62	100,00%

Tabella MM5.4 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0	1	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	1	1	0	2
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	1	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	28	23	7	0	58
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	28	24	8	2	62
2023	Agenti biologici	0	3	1	2	6
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	1	0	0	1
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	1	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	40	25	0	0	65
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	40	29	1	3	73
2022	Agenti biologici	0	1	4	1	6
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	1	0	0	1
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	2	2
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	50	20	3	0	73
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	50	22	7	3	82
2021	Agenti biologici	0	1	3	0	4
	Agenti chimici composti organici	0	0	1	0	1
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	32	18	3	0	53
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	32	19	7	0	58
2020	Agenti biologici	0	1	2	1	4
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	1	0	0	1
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	2	2
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	45	16	5	1	67
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	45	18	7	4	74

Tabella MM5.4.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Plante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	1	1
	Virus	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	1	1
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	1	1	0	2
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	Totale	0	1	1	0	2
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	1	1
	Totale	0	0	0	1	1
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	26	12	0	0	38
	Fumi	0	0	1	0	1
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	1	0	0	1
	Polveri	2	10	2	0	14
	Sostanze naturali	0	0	3	0	3
	Vapori o liquidi	0	0	1	0	1
	Totale	28	23	7	0	58
Non determinato		0	0	0	0	0
Totale		28	24	8	2	62

Tabella MM5.4.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Altre malattie della pleura (J90-J94)	J92 Plecca pleurica	Fibre	26	92,86%
		Polveri	2	7,14%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	28	100,00%
	Altre		0	100,00%
	Totale		28	100,00%
Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	Fibre	11	84,62%
		Polveri	2	15,38%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	13	100,00%
	Altre		11	100,00%
	Totale		24	100,00%
Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	J44 Altre pneumopatie ostruttive croniche	Polveri	1	33,33%
		Vapori o liquidi	1	33,33%
		Altri gruppi agente causale	1	33,34%
		Totale	3	100,00%
	Altre		5	100,00%
	Totale		8	100,00%
Altre classi ICD-10			2	100,00%
Totale			62	100,00%

Tabella MM5.5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)			Altre classi ICD-10	Totale
		Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Altre malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		
2024	In assenza di menomazioni	0	2	0	1	3
	1 - 5	27	5	2	1	35
	6 - 15	0	10	5	0	15
	16 - 25	0	3	0	0	3
	26 - 50	0	1	1	0	2
	51 - 85	1	3	0	0	4
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	Totale	28	24	8	2	62
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	39	7	0	3	49
	6 - 15	1	12	1	0	14
	16 - 25	0	5	0	0	5
	26 - 50	0	1	0	0	1
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	4	0	0	4
	Totale	40	29	1	3	73
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0	1	1
	1 - 5	47	5	3	2	57
	6 - 15	2	11	3	0	16
	16 - 25	0	1	0	0	1
	26 - 50	0	2	1	0	3
	51 - 85	0	1	0	0	1
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	1	2	0	0	3
	Totale	50	22	7	3	82
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	29	4	2	0	35
	6 - 15	3	4	5	0	12
	16 - 25	0	4	0	0	4
	26 - 50	0	3	0	0	3
	51 - 85	0	3	0	0	3
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	1	0	0	1
	Totale	32	19	7	0	58
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	1	1
	1 - 5	44	4	1	1	50
	6 - 15	0	12	2	2	16
	16 - 25	0	1	2	0	3
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	1	1	2	0	4
	Totale	45	18	7	4	74

Tabella MM6 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

		Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni					
Anno di protocollo	Genere	(L55-L59)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Maschi	42	89,36%	9	47,37%	51	77,27%
		82,35%		17,65%		100,00%	
	Femmine	5	10,64%	10	52,63%	15	22,73%
		33,33%		66,67%		100,00%	
Totale		47	100,00%	19	100,00%	66	100,00%
		71,21%		28,79%		100,00%	
2023	Maschi	45	84,91%	7	46,67%	52	76,47%
		86,54%		13,46%		100,00%	
	Femmine	8	15,09%	8	53,33%	16	23,53%
		50,00%		50,00%		100,00%	
Totale		53	100,00%	15	100,00%	68	100,00%
		77,94%		22,06%		100,00%	
2022	Maschi	23	82,14%	12	46,15%	35	64,81%
		65,71%		34,29%		100,00%	
	Femmine	5	17,86%	14	53,85%	19	35,19%
		26,32%		73,68%		100,00%	
Totale		28	100,00%	26	100,00%	54	100,00%
		51,85%		48,15%		100,00%	
2021	Maschi	16	88,89%	10	76,92%	26	83,87%
		61,54%		38,46%		100,00%	
	Femmine	2	11,11%	3	23,08%	5	16,13%
		40,00%		60,00%		100,00%	
Totale		18	100,00%	13	100,00%	31	100,00%
		58,06%		41,94%		100,00%	
2020	Maschi	13	86,67%	7	53,85%	20	71,43%
		65,00%		35,00%		100,00%	
	Femmine	2	13,33%	6	46,15%	8	28,57%
		25,00%		75,00%		100,00%	
Totale		15	100,00%	13	100,00%	28	100,00%
		53,57%		46,43%		100,00%	

Tabella MM6.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Tabellata	28	59,57%	8	42,11%	36	54,55%
		77,78%		22,22%		100,00%	
	Non tabellata	19	40,43%	11	57,89%	30	45,45%
		63,33%		36,67%		100,00%	
	Totale	47	100,00%	19	100,00%	66	100,00%
		71,21%		28,79%		100,00%	
2023	Tabellata	31	58,49%	7	46,67%	38	55,88%
		81,58%		18,42%		100,00%	
	Non tabellata	22	41,51%	8	53,33%	30	44,12%
		73,33%		26,67%		100,00%	
	Totale	53	100,00%	15	100,00%	68	100,00%
		77,94%		22,06%		100,00%	
2022	Tabellata	10	35,71%	12	46,15%	22	40,74%
		45,45%		54,55%		100,00%	
	Non tabellata	18	64,29%	14	53,85%	32	59,26%
		56,25%		43,75%		100,00%	
	Totale	28	100,00%	26	100,00%	54	100,00%
		51,85%		48,15%		100,00%	
2021	Tabellata	9	50,00%	6	46,15%	15	48,39%
		60,00%		40,00%		100,00%	
	Non tabellata	9	50,00%	7	53,85%	16	51,61%
		56,25%		43,75%		100,00%	
	Totale	18	100,00%	13	100,00%	31	100,00%
		58,06%		41,94%		100,00%	
2020	Tabellata	7	46,67%	8	61,54%	15	53,57%
		46,67%		53,33%		100,00%	
	Non tabellata	8	53,33%	5	38,46%	13	46,43%
		61,54%		38,46%		100,00%	
	Totale	15	100,00%	13	100,00%	28	100,00%
		53,57%		46,43%		100,00%	

Tabella MM6.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024.
Toscana.

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni			
Regione	(L55-L59)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	47	19	66
Arezzo	8	7	15
Firenze	2	5	7
Grosseto	17	1	18
Livorno	3	1	4
Luca	0	1	1
Massa-Carrara	1	0	1
Pisa	1	2	3
Pistoia	0	0	0
Prato	1	2	3
Siena	14	0	14

Tabella MM6.2.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99)per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	L57.0 Cheratosi attinica	8	53.33%
	L23 Dermatite allergica da contatto	5	33.33%
	Altre malattie	2	13.33%
	Totale	15	100,00%
Firenze	L57.0 Cheratosi attinica	2	28.57%
	L23 Dermatite allergica da contatto	2	28.57%
	Altre malattie	3	42.86%
	Totale	7	100,00%
Grosseto	L57.0 Cheratosi attinica	17	94.44%
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	Altre malattie	1	5.56%
	Totale	18	100,00%
Livorno	L57.0 Cheratosi attinica	3	75.00%
	L23 Dermatite allergica da contatto	1	25.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	4	100,00%
Lucca	L57.0 Cheratosi attinica	0	0.00%
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	Altre malattie	1	100.00%
	Totale	1	100,00%
Massa-Carrara	L57.0 Cheratosi attinica	1	100.00%
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	1	100,00%
Pisa	L57.0 Cheratosi attinica	1	33.33%
	L23 Dermatite allergica da contatto	1	33.33%
	Altre malattie	1	33.33%
	Totale	3	100,00%
Pistoia	L57.0 Cheratosi attinica	0	-
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	-
	Altre malattie	0	-
	Totale	0	-
Prato	L57.0 Cheratosi attinica	1	33.33%
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	Altre malattie	2	66.67%
	Totale	3	100,00%
Sena	L57.0 Cheratosi attinica	14	100.00%
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	Totale	14	100,00%
Totale		66	100,00%

Tabella MM6.3 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, sottosettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Subsettore	Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)	Altre classi ICD-10	Totale
Industria	1	5	6
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Condiana	0	1	1
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	1	1
Legno	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	1	1
Mineraria	1	0	1
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	1	1
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	1	1
Agricoltura e pesca	38	0	38
Allevamento	3	0	3
Coltivazioni di seminativi	3	0	3
Frutticoltura	2	0	2
Orticoltura, floricoltura	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	30	0	30
Artigianato	4	7	11
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Condiana	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	3	4	7
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0
Legno	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	1	1	2
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	1	1
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	1	1
Servizi	4	7	11
Aberghi e ristoranti	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0
Commercio	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	1	1
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	3	1	4
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	1	5	6
Pubblica amministrazione	0	0	0
Istituti/ organismi comunali	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0
Non determinato	0	0	0
Totale	47	19	66

Tabella MM6.3.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
L57.0 Cheratosi attinica	47	71,21%
L23 Dermatite allergica da contatto	9	13,64%
L24 Dermatite irritativa da contatto	3	4,55%
L23.0 Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli cromo nichel	2	3,03%
L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici	1	1,52%
L24.3 Dermatite irritativa da contatto dovuta a cosmetici	1	1,52%
L24.5 Dermatite irritativa da contatto dovuta a altri prodotti chimici: cemento insetticidi	1	1,52%
L24.8 Dermatite irritativa da contatto dovuta a altri agenti: coloranti	1	1,52%
L81.9 Disturbo di pigmentazione non specificato	1	1,52%
Totale	66	100,00%

Tabella MM6.4 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	3	3
	Agenti chimici inorganici	0	2	2
	Agenti fisici	47	0	47
	Fattori fisiologici	0	1	1
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	13	13
	Non determinato	0	0	0
	Totale	47	19	66
2023	Agenti biologici	0	1	1
	Agenti chimici composti organici	0	2	2
	Agenti chimici inorganici	0	4	4
	Agenti fisici	53	0	53
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	8	8
	Non determinato	0	0	0
	Totale	53	15	68
2022	Agenti biologici	0	1	1
	Agenti chimici composti organici	0	5	5
	Agenti chimici inorganici	0	2	2
	Agenti fisici	28	0	28
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	18	18
	Non determinato	0	0	0
	Totale	28	26	54
2021	Agenti biologici	0	1	1
	Agenti chimici composti organici	0	2	2
	Agenti chimici inorganici	0	3	3
	Agenti fisici	18	0	18
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	7	7
	Non determinato	0	0	0
	Totale	18	13	31
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	2	2
	Agenti chimici inorganici	0	4	4
	Agenti fisici	15	0	15
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	7	7
	Non determinato	0	0	0
	Totale	15	13	28

Tabella MM6.4.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)		Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	1	1	1
	Alcoli,poli(alco)li,glicoli,fenoli...	0	2	2	2
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0
	Totale	0	3	3	3
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	2	2	2
	Elementi radioattivi	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0
	Totale	0	2	2	2
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0
	Raggi	47	0	47	47
	Ventilazione	0	0	0	0
	Totale	47	0	47	47
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0
	Altro	0	1	1	1
	Totale	0	1	1	1
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	8	8	8
	Polveri	0	4	4	4
	Sostanze naturali	0	1	1	1
	Vapori o liquidi	0	0	0	0
	Totale	0	13	13	13
Non determinato		0	0	0	0
Totale		47	19	66	66

Tabella MM6.4.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)	L57.0 Cheratosi attinica	Raggi	47	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	47	100,00%
	Altre		0	100,00%
	Totale		47	100,00%
Altre classi ICD-10			19	100,00%
Totale			66	100,00%

Tabella MM6.5 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)		Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0		0	0
	1 - 5	45		10	55
	6 - 15	2		9	11
	16 - 25	0		0	0
	26 - 50	0		0	0
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	Totale	47		19	66
2023	In assenza di menomazioni	0		0	0
	1 - 5	49		8	57
	6 - 15	4		7	11
	16 - 25	0		0	0
	26 - 50	0		0	0
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	Totale	53		15	68
2022	In assenza di menomazioni	1		0	1
	1 - 5	25		16	41
	6 - 15	2		9	11
	16 - 25	0		1	1
	26 - 50	0		0	0
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	Totale	28		26	54
2021	In assenza di menomazioni	0		0	0
	1 - 5	16		6	22
	6 - 15	2		7	9
	16 - 25	0		0	0
	26 - 50	0		0	0
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	Totale	18		13	31
2020	In assenza di menomazioni	0		0	0
	1 - 5	14		5	19
	6 - 15	1		8	9
	16 - 25	0		0	0
	26 - 50	0		0	0
	51 - 85	0		0	0
	86 - 100	0		0	0
	Esito mortale	0		0	0
	Totale	15		13	28

Tabella MM7 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Genere	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)		Dorsopatie (M40-M54)		Artropatie (M00-M25)		Altre classi ICD-10	Totale
2024	Maschi	2.150	73,83%	1.248	84,27%	381	87,39%	0	3.779 78,26%
		56,89%		33,02%		10,08%		0,00%	100,00%
	Femmine	762	26,17%	233	15,73%	55	12,61%	0	1.050 21,74%
		72,57%		22,19%		5,24%		0,00%	100,00%
2023	Totale	2.912	100,00%	1.481	100,00%	436	100,00%	0	4.829 100,00%
		60,30%		30,67%		9,03%		0,00%	100,00%
	Maschi	1.936	70,40%	1.289	82,68%	370	88,52%	0	3.595 76,05%
		53,85%		35,86%		10,29%		0,00%	100,00%
2022	Femmine	814	29,60%	270	17,32%	48	11,48%	0	1.132 23,95%
		71,91%		23,85%		4,24%		0,00%	100,00%
	Totale	2.750	100,00%	1.559	100,00%	418	100,00%	0	4.727 100,00%
		58,18%		32,98%		8,84%		0,00%	100,00%
2021	Maschi	1.722	69,44%	1.314	83,22%	283	85,50%	0	3.319 75,60%
		51,88%		39,59%		8,53%		0,00%	100,00%
	Femmine	758	30,56%	265	16,78%	48	14,50%	0	1.071 24,40%
		70,77%		24,74%		4,48%		0,00%	100,00%
2020	Totale	2.480	100,00%	1.579	100,00%	331	100,00%	0	4.390 100,00%
		56,49%		35,97%		7,54%		0,00%	100,00%
	Maschi	1.486	66,64%	1.159	80,65%	232	85,61%	0	2.877 73,06%
		51,65%		40,29%		8,06%		0,00%	100,00%
2019	Femmine	744	33,36%	278	19,35%	39	14,39%	0	1.061 26,94%
		70,12%		26,20%		3,68%		0,00%	100,00%
	Totale	2.230	100,00%	1.437	100,00%	271	100,00%	0	3.938 100,00%
		56,63%		36,49%		6,88%		0,00%	100,00%
2018	Maschi	1.135	66,76%	1.001	82,93%	228	77,55%	0	2.364 73,85%
		48,01%		42,34%		9,64%		0,00%	100,00%
	Femmine	565	33,24%	206	17,07%	66	22,45%	0	837 26,15%
		67,50%		24,61%		7,89%		0,00%	100,00%
2017	Totale	1.700	100,00%	1.207	100,00%	294	100,00%	0	3.201 100,00%
		53,11%		37,71%		9,18%		0,00%	100,00%

Tabella MM7.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)		Dorsopatie (M40-M54)		Artropatie (M00-M25)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Tabellata	1.003	34,44%	197	13,30%	117	26,83%	0	-	1.317	27,27%
		76,16%		14,96%		8,88%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1.909	65,56%	1.284	86,70%	319	73,17%	0	-	3.512	72,73%
		54,36%		36,56%		9,08%		0,00%		100,00%	
	Totale	2.912	100,00%	1.481	100,00%	436	100,00%	0	-	4.829	100,00%
		60,30%		30,67%		9,03%		0,00%		100,00%	
2023	Tabellata	864	31,42%	164	10,52%	101	24,16%	0	-	1.129	23,88%
		76,53%		14,53%		8,95%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1.886	68,58%	1.395	89,48%	317	75,84%	0	-	3.598	76,12%
		52,42%		38,77%		8,81%		0,00%		100,00%	
	Totale	2.750	100,00%	1.559	100,00%	418	100,00%	0	-	4.727	100,00%
		58,18%		32,98%		8,84%		0,00%		100,00%	
2022	Tabellata	954	38,47%	198	12,54%	79	23,87%	0	-	1.231	28,04%
		77,50%		16,08%		6,42%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1.526	61,53%	1.381	87,46%	252	76,13%	0	-	3.159	71,96%
		48,31%		43,72%		7,98%		0,00%		100,00%	
	Totale	2.480	100,00%	1.579	100,00%	331	100,00%	0	-	4.390	100,00%
		56,49%		35,97%		7,54%		0,00%		100,00%	
2021	Tabellata	857	38,43%	202	14,06%	69	25,46%	0	-	1.128	28,64%
		75,98%		17,91%		6,12%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1.373	61,57%	1.235	85,94%	202	74,54%	0	-	2.810	71,36%
		48,86%		43,95%		7,19%		0,00%		100,00%	
	Totale	2.230	100,00%	1.437	100,00%	271	100,00%	0	-	3.938	100,00%
		56,63%		36,49%		6,88%		0,00%		100,00%	
2020	Tabellata	660	38,82%	198	16,40%	85	28,91%	0	-	943	29,46%
		69,99%		21,00%		9,01%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1.040	61,18%	1.009	83,60%	209	71,09%	0	-	2.258	70,54%
		46,06%		44,69%		9,26%		0,00%		100,00%	
	Totale	1.700	100,00%	1.207	100,00%	294	100,00%	0	-	3.201	100,00%
		53,11%		37,71%		9,18%		0,00%		100,00%	

Tabella MM7.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024.
Toscana.

Regione	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	2.912	1.481	436	0	4.829
Arezzo	300	128	20	0	448
Firenze	273	171	53	0	497
Grosseto	324	145	13	0	482
Livorno	451	168	87	0	706
Lucca	419	255	111	0	785
Massa-Carrara	81	57	13	0	151
Pisa	903	398	109	0	1.410
Pistoia	56	47	10	0	113
Prato	49	37	15	0	101
Siena	56	75	5	0	136

Tabella MM7.2.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	152	33.93%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	101	22.54%
	Altre malattie	195	43.53%
	Totale	448	100,00%
Firenze	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	84	16.90%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	9	1.81%
	Altre malattie	404	81.29%
	Totale	497	100,00%
Grosseto	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	62	12.86%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	52	10.79%
	Altre malattie	368	76.35%
	Totale	482	100,00%
Livorno	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	139	19.69%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	55	7.79%
	Altre malattie	512	72.52%
	Totale	706	100,00%
Lucca	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	83	10.57%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	102	12.99%
	Altre malattie	600	76.43%
	Totale	785	100,00%
Massa-Carrara	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	47	31.13%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	6	3.97%
	Altre malattie	98	64.90%
	Totale	151	100,00%
Pisa	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	412	29.22%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	315	22.34%
	Altre malattie	683	48.44%
	Totale	1.410	100,00%
Pistoia	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	31	27.43%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	5	4.42%
	Altre malattie	77	68.14%
	Totale	113	100,00%
Prato	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	25	24.75%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	21	20.79%
	Altre malattie	55	54.46%
	Totale	101	100,00%
Sena	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	9	6.62%
	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	0	-
	Altre malattie	127	93.38%
	Totale	136	100,00%
Totale		4.829	100,00%

Tabella MM7.3 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, sottosettore e classe ICD-10.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Subsettore	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	Totale
Industria	599	323	79	0	1.001
Alimentare	26	23	2	0	51
Carta	10	14	2	0	26
Chimica	1	3	0	0	4
Conciana	88	29	3	0	120
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	153	111	31	0	295
Elettricità, gas e acqua	7	5	3	0	15
Gomma e plastica	7	3	0	0	10
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	27	16	4	0	47
Legno	24	19	3	0	46
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	200	77	24	0	301
Mineraria	7	5	1	0	13
Petrochimica	0	2	0	0	2
Tessile e abbigliamento	37	11	5	0	53
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	12	5	1	0	18
Agricoltura e pesca	477	213	36	0	726
Allevamento	71	30	6	0	107
Coltivazioni di seminativi	119	51	8	0	178
Frutticoltura	14	4	0	0	18
Orticoltura, floricoltura	41	16	8	0	65
Pesca - piscicoltura	2	1	0	0	3
Silvicoltura	29	18	1	0	48
Altre coltivazioni agricole	201	93	13	0	307
Artigianato	1.050	535	271	0	1.856
Alimentare	33	16	3	0	52
Carta	1	2	0	0	3
Chimica	0	1	0	0	1
Conciana	37	3	0	0	40
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	715	403	227	0	1.345
Elettricità, gas e acqua	13	8	6	0	27
Gomma e plastica	3	1	1	0	5
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	15	4	5	0	24
Legno	53	34	11	0	98
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	131	56	17	0	204
Petrochimica	0	1	0	0	1
Tessile e abbigliamento	30	1	1	0	32
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	19	5	0	0	24
Servizi	746	373	45	0	1.164
Alberghi e ristoranti	62	21	5	0	88
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	2	1	0	0	3
Commercio	206	88	13	0	307
Istruzione privata	3	0	1	0	4
Sanità privata e servizi sociali privati	68	70	3	0	141
Servizi di pulizia e disinfezione.	145	46	4	0	195
Trasporti e comunicazioni	49	111	3	0	163
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	211	36	16	0	263
Pubblica amministrazione	40	37	5	0	82
Istituti/ organismi comunali	16	4	4	0	24
Istituti/ organismi provinciali	9	7	0	0	16
Istituti/ organismi regionali	9	23	1	0	33
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	6	2	0	0	8
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	1	0	0	1
Non determinato	0	0	0	0	0
Totale	2.912	1.481	436	0	4.829

Tabella MM7.3.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	1.044	21,62%
M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	666	13,79%
M77.0 Epicondilitis mediale	517	10,71%
M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	447	9,26%
M77.1 Epicondilitis laterale	442	9,15%
M75 Lesioni della spalla	407	8,43%
M51.2 Eriia di altro disco intervertebrale specificato	356	7,37%
M23.3 Altre lesioni di menisco	275	5,69%
M18 Artrosi della prima articolazione carpo-metacarpica	94	1,95%
M65.8 Altre sinoviti e tenosinoviti	69	1,43%
M75.3 Tendinite calcificante della spalla	62	1,28%
M65.4 Tenosinovite dello stiloide radiale (de quervain)	61	1,26%
M65 Sinovite e tenosinovite	60	1,24%
M75.2 Tendinite bicipitale	53	1,10%
M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede	48	0,99%
M75.5 Borsite della spalla	46	0,95%
M23 Lesione interna del ginocchio	39	0,81%
M65.3 Dito a scatto	39	0,81%
M75.4 Sindrome da "impingement" (o da conflitto anteriore o da attrito acromion-omeroale) della spalla	29	0,60%
M19.2 Artrosi secondaria di altre articolazioni	17	0,35%
M47.8 Altre spondilosi	11	0,23%
M70.4 Borsite prepatellare	11	0,23%
M77 Altre entesopatie	11	0,23%
M17 Gonartrosi (artrosi del ginocchio)	10	0,21%
M72.0 Fibromatosi della fascia palmare (dupuytren)	8	0,17%
M70.2 Borsite dell'olecrano	2	0,04%
M77.5 Altra entesopatia del piede	2	0,04%
M16 Coxartrosi (artrosi dell'anca)	1	0,02%
M50.1 Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia	1	0,02%
M75.0 Capsulite adesiva della spalla	1	0,02%
Totale	4.829	100,00%

Tabella MM7.4 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi dei tessuti			Altre classi ICD-10	Totale
		molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)		
2024	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	32	151	14	0	197
	Fattori fisiologici	2.880	1.330	422	0	4.632
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	2.912	1.481	436	0	4.829
2023	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	53	154	12	0	219
	Fattori fisiologici	2.696	1.405	406	0	4.507
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	1	0	0	0	1
	Totale	2.750	1.559	418	0	4.727
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	65	206	15	0	286
	Fattori fisiologici	2.415	1.373	316	0	4.104
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	2.480	1.579	331	0	4.390
2021	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	70	163	17	0	250
	Fattori fisiologici	2.160	1.274	254	0	3.688
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	Totale	2.230	1.437	271	0	3.938
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	40	175	17	0	232
	Fattori fisiologici	1.659	1.032	277	0	2.968
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	1	0	0	0	1
	Totale	1.700	1.207	294	0	3.201

Tabella MM7.4.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Disturbi dei tessuti				Totale
		moll (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,poli(al)coli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	2	0	0	0	2
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	30	151	14	0	195
	Totale	32	151	14	0	197
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	2.167	65	91	0	2.323
	Lavoro veloce	16	0	0	0	16
	Movimenti diversi	203	10	3	0	216
	Posizioni da lavoro	128	9	307	0	444
	Sollevamento di un carico	198	1.074	1	0	1.273
	Trasporti di carichi	15	73	1	0	89
	Altro	153	99	19	0	271
	Totale	2.880	1.330	422	0	4.632
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0
Non determinato		0	0	0	0	0
Totale		2.912	1.481	436	0	4.829

Tabella MM7.4.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.
Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	Lavoro ripetitivo	706	67,62%
		Sollevamento di un carico	144	13,79%
		Altri gruppi agente causale	194	18,59%
		Totale	1.044	100,00%
	M77.0 Epicondilitis mediale	Lavoro ripetitivo	438	84,72%
		Altro	35	6,77%
		Altri gruppi agente causale	44	8,51%
		Totale	517	100,00%
	Altre		1.351	100,00%
	Totale		2.912	100,00%
Dorsopatie (M40-M54)	M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	Sollevamento di un carico	533	80,03%
		Vibrazioni	51	7,66%
		Altri gruppi agente causale	82	12,31%
		Totale	666	100,00%
	M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	Sollevamento di un carico	272	60,85%
		Altro	94	21,03%
		Altri gruppi agente causale	81	18,12%
		Totale	447	100,00%
	Altre		368	100,00%
	Totale		1.481	100,00%
Artropatie (M00-M25)	M23.3 Altre lesioni di menisco	Posizioni da lavoro	258	93,82%
		Altro	12	4,36%
		Altri gruppi agente causale	5	1,82%
		Totale	275	100,00%
	M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica	Lavoro ripetitivo	78	82,98%
		Vibrazioni	10	10,64%
		Altri gruppi agente causale	6	6,38%
		Totale	94	100,00%
	Altre		67	100,00%
	Totale		436	100,00%
Altre classi ICD-10			0	0,00%
Totale			4.829	100,00%

Tabella MM7.5 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Disturbi dei tessuti molli			Altre classi ICD-10	Totale
		(M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)		
2024	In assenza di menomazioni	17	4	9	0	30
	1 - 5	2.112	307	402	0	2.821
	6 - 15	778	1.160	22	0	1.960
	16 - 25	5	9	2	0	16
	26 - 50	0	1	1	0	2
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	Totale	2.912	1.481	436	0	4.829
2023	In assenza di menomazioni	11	4	2	0	17
	1 - 5	1.940	324	390	0	2.654
	6 - 15	784	1.223	25	0	2.032
	16 - 25	14	8	1	0	23
	26 - 50	1	0	0	0	1
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	Totale	2.750	1.559	418	0	4.727
2022	In assenza di menomazioni	5	2	0	0	7
	1 - 5	1.634	227	279	0	2.140
	6 - 15	826	1.333	51	0	2.210
	16 - 25	15	15	0	0	30
	26 - 50	0	2	1	0	3
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	Totale	2.480	1.579	331	0	4.390
2021	In assenza di menomazioni	6	0	0	0	6
	1 - 5	1.382	179	212	0	1.773
	6 - 15	829	1.238	55	0	2.122
	16 - 25	12	20	3	0	35
	26 - 50	1	0	1	0	2
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	Totale	2.230	1.437	271	0	3.938
2020	In assenza di menomazioni	2	0	1	0	3
	1 - 5	1.086	201	235	0	1.522
	6 - 15	594	989	56	0	1.639
	16 - 25	17	15	1	0	33
	26 - 50	1	2	1	0	4
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	Totale	1.700	1.207	294	0	3.201

Tabella MM8 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Genere	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Maschi	27 96,43% 35,53%	29 96,67% 38,16%	14 100,00% 18,42%	6 100,00% 7,89%	0 - 0,00%	76 97,44% 100,00%
	Femmine	1 3,57% 50,00%	1 3,33% 50,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	0 - 0,00%	2 2,56% 100,00%
	Totale	28 100,00% 35,90%	30 100,00% 38,46%	14 100,00% 17,95%	6 100,00% 7,69%	0 - 0,00%	78 100,00% 100,00%
2023	Maschi	40 100,00% 41,24%	30 96,77% 30,93%	17 100,00% 17,53%	10 100,00% 10,31%	0 - 0,00%	97 98,98% 100,00%
	Femmine	0 0,00% 0,00%	1 3,23% 100,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	0 - 0,00%	1 1,02% 100,00%
	Totale	40 100,00% 40,82%	31 100,00% 31,63%	17 100,00% 17,35%	10 100,00% 10,20%	0 - 0,00%	98 100,00% 100,00%
2022	Maschi	49 98,00% 43,36%	38 97,44% 33,63%	14 100,00% 12,39%	12 100,00% 10,62%	0 - 0,00%	113 98,26% 100,00%
	Femmine	1 2,00% 50,00%	1 2,56% 50,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	0 - 0,00%	2 1,74% 100,00%
	Totale	50 100,00% 43,48%	39 100,00% 33,91%	14 100,00% 12,17%	12 100,00% 10,43%	0 - 0,00%	115 100,00% 100,00%
2021	Maschi	29 96,67% 32,22%	39 97,50% 43,33%	11 100,00% 12,22%	11 100,00% 12,22%	0 - 0,00%	90 97,83% 100,00%
	Femmine	1 3,33% 50,00%	1 2,50% 50,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	0 - 0,00%	2 2,17% 100,00%
	Totale	30 100,00% 32,61%	40 100,00% 43,48%	11 100,00% 11,96%	11 100,00% 11,96%	0 - 0,00%	92 100,00% 100,00%
2020	Maschi	45 100,00% 40,54%	39 92,86% 35,14%	11 100,00% 9,91%	16 100,00% 14,41%	0 - 0,00%	111 97,37% 100,00%
	Femmine	0 0,00% 0,00%	3 7,14% 100,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	0 - 0,00%	3 2,63% 100,00%
	Totale	45 100,00% 39,47%	42 100,00% 36,84%	11 100,00% 9,65%	16 100,00% 14,04%	0 - 0,00%	114 100,00% 100,00%

Tabella MM8.1 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Tabellata	21 75,00% 40,38%	19 63,33% 36,54%	8 57,14% 15,38%	4 66,67% 7,69%	0 - 0,00%	52 66,67% 100,00%
	Non tabellata	7 25,00% 26,92%	11 36,67% 42,31%	6 42,86% 23,08%	2 33,33% 7,69%	0 - 0,00%	26 33,33% 100,00%
	Totale	28 100,00% 35,90%	30 100,00% 38,46%	14 100,00% 17,95%	6 100,00% 7,69%	0 - 0,00%	78 100,00% 100,00%
2023	Tabellata	23 57,50% 34,85%	24 77,42% 36,36%	14 82,35% 21,21%	5 50,00% 7,58%	0 - 0,00%	66 67,35% 100,00%
	Non tabellata	17 42,50% 53,13%	7 22,58% 21,88%	3 17,65% 9,38%	5 50,00% 15,63%	0 - 0,00%	32 32,65% 100,00%
	Totale	40 100,00% 40,82%	31 100,00% 31,63%	17 100,00% 17,35%	10 100,00% 10,20%	0 - 0,00%	98 100,00% 100,00%
2022	Tabellata	40 80,00% 43,48%	30 76,92% 32,61%	12 85,71% 13,04%	10 83,33% 10,87%	0 - 0,00%	92 80,00% 100,00%
	Non tabellata	10 20,00% 43,48%	9 23,08% 39,13%	2 14,29% 8,70%	2 16,67% 8,70%	0 - 0,00%	23 20,00% 100,00%
	Totale	50 100,00% 43,48%	39 100,00% 33,91%	14 100,00% 12,17%	12 100,00% 10,43%	0 - 0,00%	115 100,00% 100,00%
2021	Tabellata	23 76,67% 33,33%	31 77,50% 44,93%	8 72,73% 11,59%	7 63,64% 10,14%	0 - 0,00%	69 75,00% 100,00%
	Non tabellata	7 23,33% 30,43%	9 22,50% 39,13%	3 27,27% 13,04%	4 36,36% 17,39%	0 - 0,00%	23 25,00% 100,00%
	Totale	30 100,00% 32,61%	40 100,00% 43,48%	11 100,00% 11,96%	11 100,00% 11,96%	0 - 0,00%	92 100,00% 100,00%
2020	Tabellata	37 82,22% 39,78%	34 80,95% 36,56%	10 90,91% 10,75%	12 75,00% 12,90%	0 - 0,00%	93 81,58% 100,00%
	Non tabellata	8 17,78% 38,10%	8 19,05% 38,10%	1 9,09% 4,76%	4 25,00% 19,05%	0 - 0,00%	21 18,42% 100,00%
	Totale	45 100,00% 39,47%	42 100,00% 36,84%	11 100,00% 9,65%	16 100,00% 14,04%	0 - 0,00%	114 100,00% 100,00%

Tabella MM8.2 - Malattie asbesto-correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Regione	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Toscana	28	30	14	6	0	78
Arezzo	4	4	5	0	0	13
Firenze	2	3	2	0	0	7
Grosseto	0	1	0	2	0	3
Livorno	4	5	2	0	0	11
Lucca	2	2	1	2	0	7
Massa-Carrara	5	4	1	1	0	11
Pisa	7	5	2	0	0	14
Pistoia	3	1	0	1	0	5
Prato	1	2	0	0	0	3
Siena	0	3	1	0	0	4

Tabella MM8.2.1 - Malattie asbesto-correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Provincia	ICD-10	Casi	
Arezzo	J92 Piacca pleurica	4	30.77%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	30.77%
	Altre malattie	5	38.46%
	Totale	13	100,00%
Firenze	J92 Piacca pleurica	2	28.57%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	28.57%
	Altre malattie	3	42.86%
	Totale	7	100,00%
Grosseto	J92 Piacca pleurica	0	0.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	33.33%
	Altre malattie	2	66.67%
	Totale	3	100,00%
Livorno	J92 Piacca pleurica	4	36.36%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	36.36%
	Altre malattie	3	27.27%
	Totale	11	100,00%
Lucca	J92 Piacca pleurica	2	28.57%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	28.57%
	Altre malattie	3	42.86%
	Totale	7	100,00%
Massa-Carrara	J92 Piacca pleurica	5	45.45%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	9.09%
	Altre malattie	5	45.45%
	Totale	11	100,00%
Pisa	J92 Piacca pleurica	7	50.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	28.57%
	Altre malattie	3	21.43%
	Totale	14	100,00%
Pistoia	J92 Piacca pleurica	3	60.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	20.00%
	Altre malattie	1	20.00%
	Totale	5	100,00%
Prato	J92 Piacca pleurica	1	33.33%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	1	33.33%
	Altre malattie	1	33.33%
	Totale	3	100,00%
Sena	J92 Piacca pleurica	0	0.00%
	C45.0 Mesotelioma della pleura	2	50.00%
	Altre malattie	2	50.00%
	Totale	4	100,00%
Totale		78	100,00%

Tabella MM8.3 - Malattie asbesto-correlate per settore, subsettore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Subsettore	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Industria	19	20	9	5	0	53
Alimentare	1	0	1	0	0	2
Carta	0	0	0	0	0	0
Chimica	1	0	0	0	0	1
Condiana	1	0	0	0	0	1
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	2	3	1	1	0	7
Elettricità, gas e acqua	0	4	4	0	0	8
Gomma e plastica	0	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	1	2	0	0	0	3
Legno	1	0	0	0	0	1
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	11	9	2	4	0	26
Mineraria	0	0	1	0	0	1
Petrochimica	0	1	0	0	0	1
Tessile e abbigliamento	0	1	0	0	0	1
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	1	0	0	0	0	1
Agricoltura e pesca	0	0	0	0	0	0
Allevamento	0	0	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0	0	0	0
Artigianato	5	2	3	0	0	10
Alimentare	0	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0	0
Condiana	0	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	4	2	1	0	0	7
Elettricità, gas e acqua	0	0	1	0	0	1
Gomma e plastica	0	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	1	0	0	1
Petrochimica	0	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	1	0	0	0	0	1
Servizi	5	5	2	1	0	13
Aberghi e ristoranti	0	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	1	0	0	0	0	1
Commercio	0	0	0	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfezione.	0	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	4	5	2	1	0	12
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0	0	0	0
Pubblica amministrazione	1	1	0	0	0	2
Istituti/ organismi comunali	1	1	0	0	0	2
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0	0	0
Non determinato	0	0	0	0	0	0
Totale	30	28	14	6	0	78

Tabella MM8.3.1 - Malattie asbesto-correlate. Anno di protocollo 2024. Toscana.

ICD-10	Casi	
J92 Plecca pleurica	28	35,90%
C45.0 Mesotelioma della pleura	22	28,21%
J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	13	16,67%
C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	5	6,41%
C45.1 Mesotelioma del peritoneo	5	6,41%
C45 Mesotelioma	2	2,56%
C32 Tumore maligno della laringe	1	1,28%
C45.7 Mesotelioma di altre sedi	1	1,28%
J63.8 Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate	1	1,28%
Totale	78	100,00%

Tabella MM8.4 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	28	30	14	6	0	78
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	Totale	28	30	14	6	0	78
2023	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	40	31	17	10	0	98
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	Totale	40	31	17	10	0	98
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	50	39	14	12	0	115
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	Totale	50	39	14	12	0	115
2021	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	30	40	11	11	0	92
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	Totale	30	40	11	11	0	92
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	45	42	11	16	0	114
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
	Totale	45	42	11	16	0	114

Tabella MM8.4.1 - Malattie asbesto-correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0	0
	Alcoli,polioli,oli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0	0
	Berrenti radiotivi	0	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	28	26	12	6	0	72
	Fumi	0	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0	0
	Polveri	2	2	2	0	0	6
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0	0
	Totale	30	28	14	6	0	78
Non determinato		0	0	0	0	0	0
Totale		30	28	14	6	0	78

Tabella MM8.4.2 - Malattie asbesto-correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Toscana.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	C45.0 Mesotelioma della pleura	Fibre	20	90,91%
		Polveri	2	9,09%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	22	100,00%
	Altre		8	100,00%
Totale			30	100,00%
Altre malattie della pleura (J90-J94)	J92 Plecca pleurica	Fibre	26	92,86%
		Polveri	2	7,14%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	28	100,00%
	Altre		0	100,00%
Totale			28	100,00%
Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	J61 Pneumoconiosi da asbesto (amianto) ed altre fibre minerali: asbestosi	Fibre	11	84,62%
		Polveri	2	15,38%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	13	100,00%
	Altre		1	100,00%
Totale			14	100,00%
Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	Fibre	5	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		Totale	5	100,00%
	Altre		1	100,00%
	Totale		6	100,00%
Altre classi ICD-10			0	0,00%
Totale			78	100,00%

Tabella MM8.5 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Toscana.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	27	0	2	0	0	29
	6 - 15	0	0	5	0	0	5
	16 - 25	0	0	3	1	0	4
	26 - 50	0	1	1	3	0	5
	51 - 85	1	22	3	0	0	26
	86 - 100	0	1	0	0	0	1
	Esito mortale	0	6	0	2	0	8
	Totale	28	30	14	6	0	78
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	39	0	5	0	0	44
	6 - 15	1	0	6	0	0	7
	16 - 25	0	0	2	1	0	3
	26 - 50	0	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	6	0	4	0	10
	86 - 100	0	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	25	4	5	0	34
	Totale	40	31	17	10	0	98
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	47	0	3	0	0	50
	6 - 15	2	0	5	0	0	7
	16 - 25	0	0	1	0	0	1
	26 - 50	0	0	2	1	0	3
	51 - 85	0	9	1	2	0	12
	86 - 100	0	0	0	0	0	0
	Esito mortale	1	30	2	9	0	42
	Totale	50	39	14	12	0	115
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	28	0	3	0	0	31
	6 - 15	2	0	3	1	0	6
	16 - 25	0	0	2	1	0	3
	26 - 50	0	1	2	0	0	3
	51 - 85	0	6	1	2	0	9
	86 - 100	0	0	0	1	0	1
	Esito mortale	0	33	0	6	0	39
	Totale	30	40	11	11	0	92
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	44	0	4	0	0	48
	6 - 15	0	0	7	1	0	8
	16 - 25	0	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	1	0	1
	51 - 85	0	9	0	5	0	14
	86 - 100	0	0	0	0	0	0
	Esito mortale	1	33	0	9	0	43
	Totale	45	42	11	16	0	114