

# **INAIL**

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

## **Tabelle regionali con cadenza semestrale**

### **Regione Umbria**

**Analisi della numerosità delle malattie professionali - blocco 2**

**Dati rilevati al 30 aprile 2025**

**Nota metodologica** – Sono considerate le malattie professionali denunciate entro il 31 Dicembre 2024, selezionate quindi con la condizione “*data di protocollo* ≤ 20241231”, rilevate al 30 Aprile 2025 (*data di rilevazione*). Ciascun lavoratore può denunciare più malattie (casi). Le malattie professionali sono totalizzate per *anno di protocollo*; quindi, in generale, con la condizione “*anno di protocollo = aaaa*” (*aaaa* = 2020, ..., 2024).

Le linee da MM1 a MM7 non coprono il complesso delle malattie professionali riconosciute: considerano i casi *accertati*, qualificati col *settore ICD-10*, che complessivamente rappresentano il 99% dei casi protocollati.

La linea MM8 riguarda le malattie asbesto correlate, analizza un sottoinsieme di dati rispetto all’insieme considerato per le linee da MM1 a MM7.

Le tabelle MM1.2.1, MM2.2.1, MM3.2.1, MM4.2.1, MM5.2.1, MM6.2.1, MM7.2.1 e MM8.2.1 totalizzano per regione i casi delle due malattie professionali, per *settore ICD-10*, che hanno segnato la maggior frequenza a livello nazionale.

Le tabelle MM1.4.2, MM2.4.2, MM3.4.2, MM4.4.2, MM5.4.2, MM6.4.2, MM7.4.2 e MM8.4.2 mostrano la distribuzione rispetto al gruppo dell’*agente causale* delle malattie professionali, relative allo specifico *settore ICD-10*, a maggior frequenza a livello nazionale fino ad un massimo di 6 categorie.

Nelle tabelle MM1.5, MM2.5, MM3.5, MM4.5, MM5.5, MM6.5, MM7.5 e MM8.5 il grado di menomazione specifico è quello riconosciuto in regime di danno biologico alla *data di rilevazione*, per la particolare malattia.

La colonna *in assenza di menomazioni* si riferisce ai lavoratori per i quali è stata effettivamente accertata l’assenza di menomazioni, o per i quali, alla data di rilevazione, non è stata ancora effettuata la valutazione definitiva del danno permanente.

## Indice delle tabelle

### Linea MM1

**MM1** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM1.1** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM1.2** Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM1.2.1** Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM1.3** Tumori (C00-D48) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM1.3.1** Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2024

**MM1.4** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM1.4.1** Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM1.4.2** Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.

Anno di protocollo 2024

**MM1.5** Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### Linea MM2

**MM 2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM2.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM2.2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024

**MM2.2.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM2.3** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, sottosectore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024

**MM2.3.1** Malattie del sistema nervoso (G00-99). Anno di protocollo 2024

**MM2.4** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

- MM2.4.1** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM2.4.2** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM2.5** Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### **Linea MM3**

- MM3** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM3.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM3.2** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.2.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.3** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.3.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2024
- MM3.4** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM3.4.1** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM3.4.2** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM3.5** Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### **Linea MM4**

- MM4** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM4.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM4.2** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.2.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.3** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.3.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2024
- MM4.4** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM4.4.1** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM4.4.2** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM4.5** Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

### **Linea MM5**

- MM5** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM5.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM5.2** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

- MM5.2.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10.  
Anno di protocollo 2024
- MM5.3** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, sottosectore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024
- MM5.3.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2024
- MM5.4** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM5.4.1** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM5.4.2** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM5.5** Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

## Linea MM6

- MM6** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM6.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM6.2** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024
- MM6.2.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM6.3** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM6.3.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2024
- MM6.4** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM6.4.1** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM6.4.2** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024
- MM6.5** Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

## Linea MM7

- MM 7** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10
- MM7.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10
- MM7.2** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM7.2.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM7.3** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM7.3.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2024
- MM7.4** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10
- MM7.4.1** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024
- MM7.4.2** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024

**MM7.5** Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

**Linea MM8**

**MM8** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10

**MM8.1** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10

**MM8.2** Malattie asbesto correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM8.2.1** Malattie asbesto correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM8.3** Malattie asbesto correlate per settore, sottosectore e classe ICD-10.

Anno di protocollo 2024

**MM8.3.1** Malattie asbesto correlate. Anno di protocollo 2024

**MM8.4** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10

**MM8.4.1** Malattie asbesto correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024

**MM8.4.2** Malattie asbesto correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024

**MM8.5** Malattie asbesto correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10

Tabella MM1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Tumore maligno di	Tumori maligni	Melanoma ed altri	Altre classi ICD-10	Totale
		tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	tumori maligni della cute (C43-C44)		
2024	Maschi	7 100,00% 43,75%	7 100,00% 43,75%	2 100,00% 12,50%	0 - 0,00%	16 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>7 100,00%</b> <b>43,75%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>43,75%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>12,50%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>16 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2023	Maschi	8 100,00% 47,06%	5 100,00% 29,41%	3 100,00% 17,65%	1 100,00% 5,88%	17 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>8 100,00%</b> <b>47,06%</b>	<b>5 100,00%</b> <b>29,41%</b>	<b>3 100,00%</b> <b>17,65%</b>	<b>1 100,00%</b> <b>5,88%</b>	<b>17 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2022	Maschi	9 100,00% 52,94%	6 100,00% 35,29%	2 100,00% 11,76%	0 - 0,00%	17 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b> <b>52,94%</b>	<b>6 100,00%</b> <b>35,29%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>11,76%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>17 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2021	Maschi	11 100,00% 36,67%	12 100,00% 40,00%	7 100,00% 23,33%	0 - 0,00%	30 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>11 100,00%</b> <b>36,67%</b>	<b>12 100,00%</b> <b>40,00%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>23,33%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>30 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2020	Maschi	8 88,89% 42,11%	7 100,00% 36,84%	2 100,00% 10,53%	2 66,67% 10,53%	19 90,48% 100,00%
	Femmine	1 11,11% 50,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	1 33,33% 50,00%	2 9,52% 100,00%
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b> <b>42,86%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>33,33%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>9,52%</b>	<b>3 100,00%</b> <b>14,29%</b>	<b>21 100,00%</b> <b>100,00%</b>

Tabella MM1.1 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Tumore maligno di	Tumori maligni	Melanoma ed altri	Altre classi ICD-10	Totale
		tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	tumori maligni della cute (C43-C44)		
2024	Tabellata	7 100,00% 53,85%	5 71,43% 38,46%	1 50,00% 7,69%	0 - 0,00%	13 81,25% 100,00%
	Non tabellata	0 0,00% 0,00%	2 28,57% 66,67%	1 50,00% 33,33%	0 - 0,00%	3 18,75% 100,00%
	<b>Totale</b>	<b>7 100,00%</b> <b>43,75%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>43,75%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>12,50%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>16 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2023	Tabellata	8 100,00% 53,33%	5 100,00% 33,33%	2 66,67% 13,33%	0 0,00% 0,00%	15 88,24% 100,00%
	Non tabellata	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	1 33,33% 50,00%	1 100,00% 50,00%	2 11,76% 100,00%
	<b>Totale</b>	<b>8 100,00%</b> <b>47,06%</b>	<b>5 100,00%</b> <b>29,41%</b>	<b>3 100,00%</b> <b>17,65%</b>	<b>1 100,00%</b> <b>5,88%</b>	<b>17 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2022	Tabellata	9 100,00% 52,94%	6 100,00% 35,29%	2 100,00% 11,76%	0 - 0,00%	17 100,00% 100,00%
	Non tabellata	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b> <b>52,94%</b>	<b>6 100,00%</b> <b>35,29%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>11,76%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>17 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2021	Tabellata	10 90,91% 41,67%	8 66,67% 33,33%	6 85,71% 25,00%	0 - 0,00%	24 80,00% 100,00%
	Non tabellata	1 9,09% 16,67%	4 33,33% 66,67%	1 14,29% 16,67%	0 - 0,00%	6 20,00% 100,00%
	<b>Totale</b>	<b>11 100,00%</b> <b>36,67%</b>	<b>12 100,00%</b> <b>40,00%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>23,33%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>30 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2020	Tabellata	9 100,00% 64,29%	3 42,86% 21,43%	1 50,00% 7,14%	1 33,33% 7,14%	14 66,67% 100,00%
	Non tabellata	0 0,00% 0,00%	4 57,14% 57,14%	1 50,00% 14,29%	2 66,67% 28,57%	7 33,33% 100,00%
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b> <b>42,86%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>33,33%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>9,52%</b>	<b>3 100,00%</b> <b>14,29%</b>	<b>21 100,00%</b> <b>100,00%</b>

Tabella MM1.2 - Tumori (C00-D48) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	7	7	2	0	16
Perugia	4	3	1	0	8
Terni	3	4	1	0	8

Tabella MM1.2.1 - Tumori (C00-D48) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	50.00%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	25.00%
	Altre malattie	2	25.00%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
Terni	C45.0 Mesotelioma della pleura	3	37.50%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	25.00%
	Altre malattie	3	37.50%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>16</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM1.3 - Tumori (C00-D48) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Subsettore	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	6	7	1	0	14
Alimentare	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	2	0	0	0	2
Conciana	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	1	1	0	2
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	4	6	0	0	10
Mineraria	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	0	0	0	0	0
Allevamento	0	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0	0	0
<b>Artigianato</b>	1	0	1	0	2
Alimentare	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0
Conciana	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	1	0	1
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0
Legno	1	0	0	0	1
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Servizi</b>	0	0	0	0	0
Alberghi e ristoranti	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0	0	0
Commercio	0	0	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfezione.	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Pubblica amministrazione</b>	0	0	0	0	0
Istituti/organismi comunali	0	0	0	0	0
Istituti/organismi provinciali	0	0	0	0	0
Istituti/organismi regionali	0	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Tabella MM1.3.1 - Tumori (C00-D48). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
C45.0 Mesotelioma della pleura	7	43,75%
C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	4	25,00%
C32 Tumore maligno della laringe	2	12,50%
C44 Altri tumori maligni della cute	2	12,50%
C30 Tumore maligno di cavità nasale e dell'orecchio medio	1	6,25%
<b>Totale</b>	<b>16</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM1.4 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	1	0	0	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	2	0	2
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	7	6	0	0	13
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
2023	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	3	0	3
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	8	5	0	1	14
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	2	0	2
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	9	6	0	0	15
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
2021	Agenti biologici	0	2	0	0	2
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	7	0	7
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	11	10	0	0	21
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
2020	Agenti biologici	0	1	0	0	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	1	1
	Agenti chimici inorganici	0	1	0	0	1
	Agenti fisici	0	0	2	0	2
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	9	5	0	2	16
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>

Tabella MM1.4.1 - Tumori (C00-D48) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli	Melanoma ed altri tumori maligni della cute	Altre classi ICD-10	Totale
		(C30-C39)	(C45-C49)	(C43-C44)		
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	1	0	0	0	1
	Virus	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Berenti radiotivi	0	0	0	0	0
	Czono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Arbiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igorretria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	2	0	2
	Ventilazione	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	6	7	0	0	13
	Fumi	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	
Non determinato	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	

Tabella MM1.4.2 - Tumori (C00-D48) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	Fibre	4	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
		Altre	3	100,00%
		<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	C45.0 Mesotelioma della pleura	Fibre	7	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
		Altre	0	100,00%
		<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	C44 Altri tumori maligni della cute	Raggi	2	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
		Altre	0	100,00%
		<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>16</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM1.5 - Tumori (C00-D48) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	1	1	0	2
	6 - 15	0	0	1	0	1
	16 - 25	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	4	0	0	4
	51 - 85	2	2	0	0	4
	86 - 100	2	0	0	0	2
	Esito mortale	3	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	1	0	1
	6 - 15	0	0	2	0	2
	16 - 25	0	1	0	1	2
	26 - 50	0	1	0	0	1
	51 - 85	5	0	0	0	5
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	3	3	0	0	6
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	
2022	In assenza di menomazioni	0	1	0	0	1
	1 - 5	0	0	1	0	1
	6 - 15	0	0	1	0	1
	16 - 25	0	1	0	0	1
	26 - 50	1	2	0	0	3
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	1	0	0	0	1
	Esito mortale	7	2	0	0	9
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	0	0	0
	6 - 15	0	1	6	0	7
	16 - 25	0	2	1	0	3
	26 - 50	0	2	0	0	2
	51 - 85	1	1	0	0	2
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	10	6	0	0	16
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	0	0	0
	6 - 15	0	0	1	0	1
	16 - 25	0	2	0	0	2
	26 - 50	0	2	0	1	3
	51 - 85	1	1	0	0	2
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	8	2	1	2	13
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	

Tabella MM2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Altre classi ICD-10		Totale	
		(G50-G59)					
2024	Maschi	278	67,80%	0	-	278	67,80%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	132	32,20%	0	-	132	32,20%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2023	Maschi	277	65,33%	0	-	277	65,33%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	147	34,67%	0	-	147	34,67%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>424</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>424</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2022	Maschi	262	67,01%	0	-	262	67,01%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	129	32,99%	0	-	129	32,99%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>391</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>391</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Maschi	211	66,77%	0	-	211	66,77%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	105	33,23%	0	-	105	33,23%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>316</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Maschi	148	67,58%	0	-	148	67,58%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	71	32,42%	0	-	71	32,42%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi					
		(G50-G59)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Tabellata	290	70,73%	0	-	290	70,73%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	120	29,27%	0	-	120	29,27%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2023	Tabellata	344	81,13%	0	-	344	81,13%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	80	18,87%	0	-	80	18,87%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>424</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>424</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2022	Tabellata	339	86,70%	0	-	339	86,70%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	52	13,30%	0	-	52	13,30%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>391</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>391</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Tabellata	245	77,53%	0	-	245	77,53%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	71	22,47%	0	-	71	22,47%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>316</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Tabellata	132	60,27%	0	-	132	60,27%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	87	39,73%	0	-	87	39,73%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM2.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Altre classi ICD-10	Totale
	(G50-G59)			
Umbria	410		0	410
Perugia	337		0	337
Terni	73		0	73

Tabella MM2.2.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	333	98.81%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	4	1.19%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>337</b>	<b>100,00%</b>
Terni	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	67	91.78%
	G56.2 Lesione del nervo ulnare	2	2.74%
	Altre malattie	4	5.48%
	<b>Totale</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>410</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM2.3 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Sottosectore	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Totale
	(G50-G59)	Altre classi ICD-10	
<b>Industria</b>	101	0	101
Alimentare	5	0	5
Carta	11	0	11
Chimica	2	0	2
Conciana	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	12	0	12
Elettricit�, gas e acqua	2	0	2
Gomma e plastica	3	0	3
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	1	0	1
Legno	8	0	8
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	36	0	36
Mneraria	0	0	0
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	19	0	19
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	2	0	2
<b>Agricoltura e pesca</b>	36	0	36
Allevamento	6	0	6
Coltivazioni di seminativi	6	0	6
Frutticoltura	1	0	1
Orticoltura, floricoltura	1	0	1
Pesca - piscicoltura	0	0	0
Silvicoltura	5	0	5
Altre coltivazioni agricole	17	0	17
<b>Artigianato</b>	180	0	180
Alimentare	11	0	11
Carta	1	0	1
Chimica	0	0	0
Conciana	1	0	1
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	96	0	96
Elettricit�, gas e acqua	8	0	8
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	6	0	6
Legno	11	0	11
Metallmeccanica (metallurgia,metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	26	0	26
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	16	0	16
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	4	0	4
<b>Servizi</b>	87	0	87
Alberghi e ristoranti	5	0	5
Attivit� immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria,informatica, noleggio, vigilanza, pubblicit�, ecc.)	0	0	0
Commercio	27	0	27
Istruzione privata	0	0	0
Sanit� privata e servizi sociali privati	7	0	7
Servizi di pulizia e disinfestazione.	5	0	5
Trasporti e comunicazioni	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	43	0	43
<b>Pubblica amministrazione</b>	6	0	6
Istituti/ organismi comunali	3	0	3
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	3	0	3
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Universit� e istituti di ricerca	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>

Tabella MM2.3.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
G66.0 Sindrome del tunnel carpale	400	97,56%
G66.2 Lesione del nervo ulnare	6	1,46%
G66.1 Altre lesioni del nervo mediano	4	0,98%
<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM2.4 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi		Totale
		(G50-G59)	Altre classi ICD-10	
2024	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	43	0	43
	Fattori fisiologici	367	0	367
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	
2023	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	45	0	45
	Fattori fisiologici	379	0	379
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	
2022	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	34	0	34
	Fattori fisiologici	357	0	357
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	
2021	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	20	0	20
	Fattori fisiologici	296	0	296
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	20	0	20
	Fattori fisiologici	199	0	199
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	

Tabella MM2.4.1 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)		Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0
	Plante	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0
	Alcoli,polialcolii,glicoli,fenoli...	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0
	Vibrazioni	43	0	0	43
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	325	0	0	325
	Lavoro veloce	6	0	0	6
	Movimenti diversi	34	0	0	34
	Posizioni da lavoro	1	0	0	1
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0
	Altro	1	0	0	1
<b>Totale</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Non determinato		0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>

Tabella MM2.4.2 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)	G56.0 Sindrome del tunnel carpale	Lavoro ripetitivo	320	80,00%
		Vibrazioni	42	10,50%
		Altri gruppi agente causale	38	9,50%
		<b>Totale</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		10	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>410</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>410</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM2.5 - Malattie del sistema nervoso (G00-G99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	4	0	4
	1 - 5	339	0	339
	6 - 15	67	0	67
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
2023	In assenza di menomazioni	2	0	2
	1 - 5	327	0	327
	6 - 15	95	0	95
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>424</b>
2022	In assenza di menomazioni	1	0	1
	1 - 5	294	0	294
	6 - 15	95	0	95
	16 - 25	1	0	1
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	211	0	211
	6 - 15	105	0	105
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	144	0	144
	6 - 15	75	0	75
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>

Tabella MM3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H85) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Malattie dell'orecchio interno					
		(H80-H83)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Maschi	92	100,00%	1	100,00%	93	100,00%
		98,92%		1,08%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>93</b>	<b>100,00%</b>
		<b>98,92%</b>		<b>1,08%</b>		<b>100,00%</b>	
2023	Maschi	98	100,00%	3	100,00%	101	100,00%
		97,03%		2,97%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>101</b>	<b>100,00%</b>
		<b>97,03%</b>		<b>2,97%</b>		<b>100,00%</b>	
2022	Maschi	104	100,00%	5	100,00%	109	100,00%
		95,41%		4,59%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>
		<b>95,41%</b>		<b>4,59%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Maschi	103	100,00%	5	100,00%	108	100,00%
		95,37%		4,63%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>
		<b>95,37%</b>		<b>4,63%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Maschi	66	98,51%	4	100,00%	70	98,59%
		94,29%		5,71%		100,00%	
	Femmine	1	1,49%	0	0,00%	1	1,41%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>71</b>	<b>100,00%</b>
		<b>94,37%</b>		<b>5,63%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Malattie dell'orecchio interno				Totale	
		(H80-H83)		Altre classi ICD-10			
2024	Tabellata	68	73,91%	0	0,00%	68	73,12%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	24	26,09%	1	100,00%	25	26,88%
		96,00%		4,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>93</b>	<b>100,00%</b>
		<b>98,92%</b>		<b>1,08%</b>		<b>100,00%</b>	
2023	Tabellata	83	84,69%	0	0,00%	83	82,18%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	15	15,31%	3	100,00%	18	17,82%
		83,33%		16,67%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>101</b>	<b>100,00%</b>
		<b>97,03%</b>		<b>2,97%</b>		<b>100,00%</b>	
2022	Tabellata	98	94,23%	0	0,00%	98	89,91%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	6	5,77%	5	100,00%	11	10,09%
		54,55%		45,45%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>109</b>	<b>100,00%</b>
		<b>95,41%</b>		<b>4,59%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Tabellata	81	78,64%	0	0,00%	81	75,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	22	21,36%	5	100,00%	27	25,00%
		81,48%		18,52%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>100,00%</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>108</b>	<b>100,00%</b>
		<b>95,37%</b>		<b>4,63%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Tabellata	47	70,15%	0	0,00%	47	66,20%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	20	29,85%	4	100,00%	24	33,80%
		83,33%		16,67%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>71</b>	<b>100,00%</b>
		<b>94,37%</b>		<b>5,63%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM3.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	92	1	93
Perugia	77	1	78
Terni	15	0	15

Tabella MM3.2.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	77	98,72%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	1	1,28%
	Altre malattie	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>100,00%</b>
Terni	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	15	100,00%
	H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	0	0,00%
	Altre malattie	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>93</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM3.3 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H85) per settore, sottosectore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Subsettore	Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	30	0	30
Alimentare	2	0	2
Carta	0	0	0
Chimica	1	0	1
Conciliaria	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	6	0	6
Elettricità, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	3	0	3
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	1	0	1
Legno	2	0	2
Meccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	13	0	13
Mineraria	2	0	2
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	10	0	10
Allevamento	2	0	2
Coltivazioni di seminativi	1	0	1
Frutticoltura	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0
Silvicoltura	4	0	4
Altre coltivazioni agricole	3	0	3
<b>Artigianato</b>	50	1	51
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciliaria	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	33	0	33
Elettricità, gas e acqua	1	0	1
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0
Legno	4	0	4
Meccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	11	1	12
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	1	0	1
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
<b>Servizi</b>	1	0	1
Alberghi e ristoranti	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0
Commercio	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	1	0	1
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0
<b>Pubblica amministrazione</b>	1	0	1
Istituti/organismi comunali	1	0	1
Istituti/organismi provinciali	0	0	0
Istituti/organismi regionali	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>

Tabella MM3.3.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	92	98,92%
H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale	1	1,08%
<b>Totale</b>	<b>93</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM3.4 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H80-H95) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie dell'orecchio interno		Totale
		(H80-H83)	Altre classi ICD-10	
2024	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	92	1	93
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>
2023	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	98	3	101
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>101</b>
2022	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	104	5	109
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>109</b>
2021	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	103	5	108
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>108</b>
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	67	4	71
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>71</b>

Tabella MM3.4.1 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H65) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Malattie dell'orecchio interno		Totale
		(H60-H63)	Altre classi ICD-10	
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,poli(al)coli,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0
	Raggi	0	0	0
	Vibrazioni	92	1	93
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Non determinato	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	

Tabella MM3.4.2 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
<b>Malattie dell'orecchio interno (H80-H83)</b>	H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno - ipoacusia da rumore, trauma acustico	Vibrazioni	92	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		0	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>92</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>93</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM3.5 - Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie dell'orecchio interno		Totale
		(H80-H83)	Altre classi ICD-10	
2024	In assenza di menomazioni	3	0	3
	1 - 5	72	1	73
	6 - 15	14	0	14
	16 - 25	3	0	3
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	
2023	In assenza di menomazioni	1	0	1
	1 - 5	66	0	66
	6 - 15	28	3	31
	16 - 25	3	0	3
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>3</b>	<b>101</b>	
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	60	2	62
	6 - 15	36	3	39
	16 - 25	8	0	8
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>104</b>	<b>5</b>	<b>109</b>	
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	62	1	63
	6 - 15	33	4	37
	16 - 25	8	0	8
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>5</b>	<b>108</b>	
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	42	3	45
	6 - 15	19	1	20
	16 - 25	6	0	6
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	

Tabella MM4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari				Totale	
		(I70-I79)		Altre classi ICD-10			
2024	Maschi	0	-	0	-	0	-
	Femmine	0	-	0	-	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2023	Maschi	0	-	0	-	0	-
	Femmine	0	-	0	-	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2022	Maschi	1	100,00%	0	-	1	100,00%
	Femmine	0	0,00%	0	-	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
2021	Maschi	0	0,00%	0	-	0	0,00%
	Femmine	1	100,00%	0	-	1	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
2020	Maschi	0	-	0	0,00%	0	0,00%
	Femmine	0	-	2	100,00%	2	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari				Totale	
		(I70-I79)		Altre classi ICD-10			
2024	Tabellata	0	-	0	-	0	-
	Non tabellata	0	-	0	-	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2023	Tabellata	0	-	0	-	0	-
	Non tabellata	0	-	0	-	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
2022	Tabellata	1	100,00%	0	-	1	100,00%
	Non tabellata	0	0,00%	0	-	0	0,00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
2021	Tabellata	0	0,00%	0	-	0	0,00%
	Non tabellata	1	100,00%	0	-	1	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
2020	Tabellata	0	-	0	0,00%	0	0,00%
	Non tabellata	0	-	2	100,00%	2	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	0	0	0
Perugia	0	0	0
Terni	0	0	0

Tabella MM4.2.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Terni	I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	-
	I73.0 Sindrome di raynaud	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>

Tabella MM4.3 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per settore, subsetto e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Subsetto	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	0	0	0	0
Alimentare	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0
Conciana	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0	0
Elettrica, gas e acqua	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0
Metallmeccanica (metallurgia, metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0	0
Mneraria	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	0	0	0	0
Allevamento	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0	0
<b>Artigianato</b>	0	0	0	0
Alimentare	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0
Conciana	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0	0
Elettrica, gas e acqua	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0
Metallmeccanica (metallurgia, metallmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0
<b>Servizi</b>	0	0	0	0
Alberghi e ristoranti	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0	0
Commercio	0	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0	0
<b>Pubblica amministrazione</b>	0	0	0	0
Istituti/ organismi comunali	0	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabella MM4.3.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
I73.0 Sindrome di raynaud	0	0,00%
I83 Varici (venose) degli arti inferiori	0	0,00%
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Tabella MM4.4 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2023	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	1	0	1
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2021	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0
	Fattori fisiologici	1	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	1	1
	Fattori fisiologici	0	1	1
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0
	Non determinato	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabella MM4.4.1 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0
	Alcoli,polialcol,glucoli,fenoli...	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Non determinato		0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabella MM4.4.2 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)	I73.0 Sindrome di raynaud	Vibrazioni	0	0,00%
		Ambiente termico	0	0,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Altre	0	0,00%	
	<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>0</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM4.5 - Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)		Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	0	0
	6 - 15	0	0	0	0
	16 - 25	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	0	0
	6 - 15	0	0	0	0
	16 - 25	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0	0
	1 - 5	1	0	0	1
	6 - 15	0	0	0	0
	16 - 25	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0
	1 - 5	1	0	0	1
	6 - 15	0	0	0	0
	16 - 25	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	0
	1 - 5	0	2	0	2
	6 - 15	0	0	0	0
	16 - 25	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Tabella MM5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Altre malattie della pleura (J90-J94)		Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)		Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		Altre classi ICD-10		Totale
2024	Maschi	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	-	2 50,00%
		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	Femmine	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	0	-	2 50,00%
		0,00%		50,00%		50,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4 100,00%</b>
		<b>50,00%</b>		<b>25,00%</b>		<b>25,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
2023	Maschi	3	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	1	50,00%	6 66,67%
		50,00%		0,00%		33,33%		16,67%		100,00%
	Femmine	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	1	50,00%	3 33,33%
		0,00%		66,67%		0,00%		33,33%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 100,00%</b>
		<b>33,33%</b>		<b>22,22%</b>		<b>22,22%</b>		<b>22,22%</b>		<b>100,00%</b>
2022	Maschi	7	100,00%	0	0,00%	3	100,00%	2	66,67%	12 75,00%
		58,33%		0,00%		25,00%		16,67%		100,00%
	Femmine	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	1	33,33%	4 25,00%
		0,00%		75,00%		0,00%		25,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 100,00%</b>
		<b>43,75%</b>		<b>18,75%</b>		<b>18,75%</b>		<b>18,75%</b>		<b>100,00%</b>
2021	Maschi	5	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	1	100,00%	8 88,89%
		62,50%		0,00%		25,00%		12,50%		100,00%
	Femmine	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 11,11%
		0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 100,00%</b>
		<b>55,56%</b>		<b>11,11%</b>		<b>22,22%</b>		<b>11,11%</b>		<b>100,00%</b>
2020	Maschi	4	100,00%	0	0,00%	0	-	1	100,00%	5 83,33%
		80,00%		0,00%		0,00%		20,00%		100,00%
	Femmine	0	0,00%	1	100,00%	0	-	0	0,00%	1 16,67%
		0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 100,00%</b>
		<b>66,67%</b>		<b>16,67%</b>		<b>0,00%</b>		<b>16,67%</b>		<b>100,00%</b>

Tabella MM5.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Altre malattie della pleura (J90-J94)		Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)		Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		Altre classi ICD-10		Totale
2024	Tabellata	2	100,00%	0	0,00%	1	100,00%	0	-	3 75,00%
		66,67%		0,00%		33,33%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	-	1 25,00%
		0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4 100,00%</b>
		<b>50,00%</b>		<b>25,00%</b>		<b>25,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
2023	Tabellata	3	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	2	100,00%	7 77,78%
		42,86%		0,00%		28,57%		28,57%		100,00%
	Non tabellata	0	0,00%	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 22,22%
		0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 100,00%</b>
		<b>33,33%</b>		<b>22,22%</b>		<b>22,22%</b>		<b>22,22%</b>		<b>100,00%</b>
2022	Tabellata	6	85,71%	0	0,00%	1	33,33%	3	100,00%	10 62,50%
		60,00%		0,00%		10,00%		30,00%		100,00%
	Non tabellata	1	14,29%	3	100,00%	2	66,67%	0	0,00%	6 37,50%
		16,67%		50,00%		33,33%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 100,00%</b>
		<b>43,75%</b>		<b>18,75%</b>		<b>18,75%</b>		<b>18,75%</b>		<b>100,00%</b>
2021	Tabellata	5	100,00%	0	0,00%	2	100,00%	1	100,00%	8 88,89%
		62,50%		0,00%		25,00%		12,50%		100,00%
	Non tabellata	0	0,00%	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 11,11%
		0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 100,00%</b>
		<b>55,56%</b>		<b>11,11%</b>		<b>22,22%</b>		<b>11,11%</b>		<b>100,00%</b>
2020	Tabellata	4	100,00%	0	0,00%	0	-	0	0,00%	4 66,67%
		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	0	0,00%	1	100,00%	0	-	1	100,00%	2 33,33%
		0,00%		50,00%		0,00%		50,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 100,00%</b>
		<b>66,67%</b>		<b>16,67%</b>		<b>0,00%</b>		<b>16,67%</b>		<b>100,00%</b>

Tabella MM5.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	2	1	1	0	4
Perugia	1	1	1	0	3
Terni	1	0	0	0	1

Tabella MM5.2.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	J92 Pleurite	1	33.33%
	J45.0 Asma preminentemente allergico	1	33.33%
	Altre malattie	1	33.33%
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>
Terni	J92 Pleurite	1	100.00%
	J45.0 Asma preminentemente allergico	0	0.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM5.3 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Sottosectore	Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)		Altre classi ICD-10		Totale
	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)	Altre malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)	Altre classi ICD-10	
<b>Industria</b>	2	0	0	0	2
Alimentare	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0
Conciliaria	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	1	0	0	0	1
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	1	0	0	0	1
Mineraria	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	0	0	1	0	1
Allevamento	0	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	1	0	1
<b>Artigianato</b>	0	0	0	0	0
Alimentare	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0
Conciliaria	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0	0	0
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Servizi</b>	0	1	0	0	1
Aberghi e ristoranti	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0	0	0
Commercio	0	0	0	0	0
Istruzione privata	0	1	0	0	1
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Pubblica amministrazione</b>	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi comunali	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Tabella MM5.3.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
J92 Plecca pleurica	2	50,00%
J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe	1	25,00%
J45.0 Asma preminentemente allergico	1	25,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM5.4 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Malattie croniche			Altre classi ICD-10	Totale
		Altre malattie della pleura (J90-J94)	Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)	delle basse vie respiratorie (J40-J47)		
2024	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	1	0	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	2	0	1	0	3
	Non determinato	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
2023	Agenti biologici	0	0	1	0	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	2	0	0	2
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	3	0	1	2	6
	Non determinato	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	
2022	Agenti biologici	0	0	1	1	2
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	1	0	0	1
	Fattori fisiologici	0	2	0	0	2
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	7	0	2	2	11
	Non determinato	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	
2021	Agenti biologici	0	0	1	0	1
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	1	0	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	5	0	1	1	7
	Non determinato	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	1	0	0	1
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	4	0	0	1	5
	Non determinato	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	

Tabella MM5.4.1 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Malattie croniche delle basse vie respiratorie			Altre classi ICD-10	Totale
		Altre malattie della pleura (J90-J94)	Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)	(J40-J47)		
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0
Vibrazioni	0	0	0	0	0	
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0
	Altro	0	1	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0	
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0	
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	2	0	0	0	2
	Fumi	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	1	0	1
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
Non determinato		0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Tabella MM5.4.2 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
<b>Altre malattie della pleura (J90-J94)</b>	J92 Pleurite	Fibre	2	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
	Altre	0	100,00%	
	<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)</b>	J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe	Altro	1	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
	Altre	0	100,00%	
	<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>Malattie croniche delle basse vie respiratorie (J40-J47)</b>	J45.0 Asma preminentemente allergico	Sostanze naturali	1	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
	Altre	0	100,00%	
	<b>Totale</b>		<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>4</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM5.5 - Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Malattie croniche			Altre classi ICD-10	Totale
		Altre malattie della pleura (J90-J94)	Altre malattie delle alte vie respiratorie (J30-J39)	delle basse vie respiratorie (J40-J47)		
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	2	1	0	0	3
	6 - 15	0	0	1	0	1
	16 - 25	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	3	1	1	0	5
	6 - 15	0	1	1	2	4
	16 - 25	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	5	3	1	1	10
	6 - 15	2	0	2	2	6
	16 - 25	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	3	1	1	0	5
	6 - 15	2	0	1	1	4
	16 - 25	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0
	1 - 5	3	1	0	0	4
	6 - 15	1	0	0	0	1
	16 - 25	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	1	1
	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Tabella MM6 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Dermatite ed eczema		Altre classi ICD-10		Totale	
		(L20-L30)					
2024	Maschi	0	0,00%	0	-	0	0,00%
		-		-		-	
	Femmine	2	100,00%	0	-	2	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2023	Maschi	2	66,67%	1	100,00%	3	75,00%
		66,67%		33,33%		100,00%	
	Femmine	1	33,33%	0	0,00%	1	25,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75,00%</b>		<b>25,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2022	Maschi	1	16,67%	0	-	1	16,67%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	5	83,33%	0	-	5	83,33%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Maschi	1	100,00%	1	100,00%	2	100,00%
		50,00%		50,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
		<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Maschi	1	100,00%	0	-	1	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Femmine	0	0,00%	0	-	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM6.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Dermatite ed eczema		Altre classi ICD-10		Totale	
		(L20-L30)					
2024	Tabellata	1	50,00%	0	-	1	50,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1	50,00%	0	-	1	50,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2023	Tabellata	2	66,67%	1	100,00%	3	75,00%
		66,67%		33,33%		100,00%	
	Non tabellata	1	33,33%	0	0,00%	1	25,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75,00%</b>		<b>25,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2022	Tabellata	5	83,33%	0	-	5	83,33%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	1	16,67%	0	-	1	16,67%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2021	Tabellata	0	0,00%	1	100,00%	1	50,00%
		0,00%		100,00%		100,00%	
	Non tabellata	1	100,00%	0	0,00%	1	50,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
		<b>50,00%</b>		<b>50,00%</b>		<b>100,00%</b>	
2020	Tabellata	1	100,00%	0	-	1	100,00%
		100,00%		0,00%		100,00%	
	Non tabellata	0	0,00%	0	-	0	0,00%
		-		-		-	
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
		<b>100,00%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>	

Tabella MM6.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	2	0	2
Perugia	2	0	2
Terni	0	0	0

Tabella MM6.2.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici	1	50.00%
	L23 Dermatite allergica da contatto	1	50.00%
	Altre malattie	0	0.00%
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
Terni	L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici	0	-
	L23 Dermatite allergica da contatto	0	-
	Altre malattie	0	-
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM6.3 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per settore, sottosectore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Subsettore	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	0	0	0
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciliaria	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0
Elettricit�, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0
Legno	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0
Mineraria	0	0	0
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	0	0	0
Allevamento	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0
<b>Artigianato</b>	0	0	0
Alimentare	0	0	0
Carta	0	0	0
Chimica	0	0	0
Conciliaria	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0
Elettricit�, gas e acqua	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0
Legno	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0
Petrochimica	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0
<b>Servizi</b>	2	0	2
Alberghi e ristoranti	0	0	0
Attivit� immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicit�, ecc.)	0	0	0
Commercio	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0
Sanit� privata e servizi sociali privati	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfestazione.	1	0	1
Trasporti e comunicazioni	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	1	0	1
<b>Pubblica amministrazione</b>	0	0	0
Istituti/ organismi comunali	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0
Parastato	0	0	0
Universit� e istituti di ricerca	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Tabella MM6.3.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
L23 Dermatite allergica da contatto	1	50,00%
L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici	1	50,00%
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM6.4 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	2	0	2
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
2023	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	1	0	1
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	1	1
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	2	0	2
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
2022	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	2	0	2
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	4	0	4
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
2021	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	1	1
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	1	0	1
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
2020	Agenti biologici	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	1	0	1
	Non determinato	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

Tabella MM6.4.1 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0
	Batteri	0	0	0
	Funghi	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0
	Parassiti	0	0	0
	Piante	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0
	Virus	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0
	Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0
	Ozono	0	0	0
	Terre rare	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0
	Igrometria	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0
	Raggi	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0
	Altro	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0
	Rischi	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0
	Fumi	0	0	0
	Gas	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	2	0	2
	Polveri	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0
Vapori o liquidi	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
Non determinato	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	

Tabella MM6.4.2 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Dermatite ed eczema (L20-L30)	L23 Dermatite allergica da contatto	Materiali e prodotti vari	1	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
	Altre		1	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>2</b>	<b>100,00%</b>
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>2</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM6.5 - Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Dermatite ed eczema (L20-L30)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	0	0	0
	6 - 15	2	0	2
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	3	1	4
	6 - 15	0	0	0
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
2022	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	3	0	3
	6 - 15	3	0	3
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	1	0	1
	6 - 15	0	1	1
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0
	1 - 5	1	0	1
	6 - 15	0	0	0
	16 - 25	0	0	0
	26 - 50	0	0	0
	51 - 85	0	0	0
	86 - 100	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Tabella MM7 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)		Dorsopatie (M40-M54)		Artropatie (M00-M25)		Altre classi ICD-10	Totale	
2024	Maschi	572	71,32%	312	85,48%	20	90,91%	0	904	76,03%
		63,27%		34,51%		2,21%		0,00%	100,00%	
	Femmine	230	28,68%	53	14,52%	2	9,09%	0	285	23,97%
		80,70%		18,60%		0,70%		0,00%	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>802</b>	<b>100,00%</b>	<b>365</b>	<b>100,00%</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>	<b>100,00%</b>
		<b>67,45%</b>		<b>30,70%</b>		<b>1,85%</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
2023	Maschi	543	70,06%	384	82,94%	37	97,37%	0	964	75,55%
		56,33%		39,83%		3,84%		0,00%	100,00%	
	Femmine	232	29,94%	79	17,06%	1	2,63%	0	312	24,45%
		74,36%		25,32%		0,32%		0,00%	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>775</b>	<b>100,00%</b>	<b>463</b>	<b>100,00%</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1.276</b>	<b>100,00%</b>
		<b>60,74%</b>		<b>36,29%</b>		<b>2,98%</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
2022	Maschi	478	67,90%	353	81,34%	25	100,00%	0	856	73,60%
		55,84%		41,24%		2,92%		0,00%	100,00%	
	Femmine	226	32,10%	81	18,66%	0	0,00%	0	307	26,40%
		73,62%		26,38%		0,00%		0,00%	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>704</b>	<b>100,00%</b>	<b>434</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>	<b>100,00%</b>
		<b>60,53%</b>		<b>37,32%</b>		<b>2,15%</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
2021	Maschi	352	69,70%	285	81,90%	23	100,00%	0	660	75,34%
		53,33%		43,18%		3,48%		0,00%	100,00%	
	Femmine	153	30,30%	63	18,10%	0	0,00%	0	216	24,66%
		70,83%		29,17%		0,00%		0,00%	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>100,00%</b>	<b>348</b>	<b>100,00%</b>	<b>23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>100,00%</b>
		<b>57,65%</b>		<b>39,73%</b>		<b>2,63%</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
2020	Maschi	222	72,31%	220	83,33%	16	94,12%	0	458	77,89%
		48,47%		48,03%		3,49%		0,00%	100,00%	
	Femmine	85	27,69%	44	16,67%	1	5,88%	0	130	22,11%
		65,38%		33,85%		0,77%		0,00%	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>100,00%</b>	<b>264</b>	<b>100,00%</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>100,00%</b>
		<b>52,21%</b>		<b>44,90%</b>		<b>2,89%</b>		<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

Tabella MM7.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)		Dorsopatie (M40-M54)		Artropatie (M00-M25)		Altre classi ICD-10		Totale	
2024	Tabellata	522	65,09%	149	40,82%	15	68,18%	0	-	686	57,70%
			76,09%		21,72%		2,19%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	280	34,91%	216	59,18%	7	31,82%	0	-	503	42,30%
			55,67%		42,94%		1,39%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>802</b>	<b>100,00%</b>	<b>365</b>	<b>100,00%</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.189</b>	<b>100,00%</b>
			<b>67,45%</b>		<b>30,70%</b>		<b>1,85%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
2023	Tabellata	596	76,90%	233	50,32%	30	78,95%	0	-	859	67,32%
			69,38%		27,12%		3,49%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	179	23,10%	230	49,68%	8	21,05%	0	-	417	32,68%
			42,93%		55,16%		1,92%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>775</b>	<b>100,00%</b>	<b>463</b>	<b>100,00%</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.276</b>	<b>100,00%</b>
			<b>60,74%</b>		<b>36,29%</b>		<b>2,98%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
2022	Tabellata	626	88,92%	216	49,77%	21	84,00%	0	-	863	74,20%
			72,54%		25,03%		2,43%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	78	11,08%	218	50,23%	4	16,00%	0	-	300	25,80%
			26,00%		72,67%		1,33%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>704</b>	<b>100,00%</b>	<b>434</b>	<b>100,00%</b>	<b>25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.163</b>	<b>100,00%</b>
			<b>60,53%</b>		<b>37,32%</b>		<b>2,15%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
2021	Tabellata	346	68,51%	154	44,25%	17	73,91%	0	-	517	59,02%
			66,92%		29,79%		3,29%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	159	31,49%	194	55,75%	6	26,09%	0	-	359	40,98%
			44,29%		54,04%		1,67%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>100,00%</b>	<b>348</b>	<b>100,00%</b>	<b>23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>876</b>	<b>100,00%</b>
			<b>57,65%</b>		<b>39,73%</b>		<b>2,63%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
2020	Tabellata	177	57,65%	106	40,15%	5	29,41%	0	-	288	48,98%
			61,46%		36,81%		1,74%		0,00%		100,00%
	Non tabellata	130	42,35%	158	59,85%	12	70,59%	0	-	300	51,02%
			43,33%		52,67%		4,00%		0,00%		100,00%
	<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>100,00%</b>	<b>264</b>	<b>100,00%</b>	<b>17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>588</b>	<b>100,00%</b>
			<b>52,21%</b>		<b>44,90%</b>		<b>2,89%</b>		<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>

Tabella MM7.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024.  
Umbria.

Regione	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	802	365	22	0	1.189
Perugia	661	273	15	0	949
Terni	141	92	7	0	240

Tabella MM7.2.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	239	25.18%
	M77.0 Epicondilitie mediale	205	21.60%
	Altre malattie	505	53.21%
	<b>Totale</b>	<b>949</b>	<b>100,00%</b>
Terni	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	46	19.17%
	M77.0 Epicondilitie mediale	30	12.50%
	Altre malattie	164	68.33%
	<b>Totale</b>	<b>240</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>1.189</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM7.3 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per settore, sottosectore e classe ICD-10.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Subsettore	Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	146	59	0	0	205
Alimentare	16	3	0	0	19
Carta	2	3	0	0	5
Chimica	0	2	0	0	2
Conciana	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	42	18	0	0	60
Elettricità, gas e acqua	2	1	0	0	3
Gomma e plastica	1	2	0	0	3
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	2	2	0	0	4
Legno	6	3	0	0	9
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	61	22	0	0	83
Mneraria	0	2	0	0	2
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	14	1	0	0	15
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	89	60	1	0	150
Allevamento	14	16	0	0	30
Coltivazioni di seminativi	8	8	0	0	16
Frutticoltura	4	1	0	0	5
Orticoltura, floricoltura	6	3	0	0	9
Pesca - piscicoltura	2	1	0	0	3
Silvicoltura	14	11	0	0	25
Altre coltivazioni agricole	41	20	1	0	62
<b>Artigianato</b>	353	162	18	0	533
Alimentare	17	3	0	0	20
Carta	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0
Conciana	1	0	0	0	1
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	201	109	17	0	327
Elettricità, gas e acqua	15	4	1	0	20
Gomma e plastica	6	1	0	0	7
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	5	5	0	0	10
Legno	29	13	0	0	42
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	59	25	0	0	84
Petrochimica	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	17	0	0	0	17
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	3	2	0	0	5
<b>Servizi</b>	200	70	2	0	272
Alberghi e ristoranti	8	0	0	0	8
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	2	0	0	0	2
Commercio	52	23	1	0	76
Istruzione privata	1	0	0	0	1
Sanità privata e servizi sociali privati	14	29	1	0	44
Servizi di pulizia e disinfezione.	12	2	0	0	14
Trasporti e comunicazioni	6	12	0	0	18
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	105	4	0	0	109
<b>Pubblica amministrazione</b>	14	14	1	0	29
Istituti/ organismi comunali	2	5	0	0	7
Istituti/ organismi provinciali	3	1	0	0	4
Istituti/ organismi regionali	6	7	0	0	13
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	2	1	1	0	4
Parastato	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	1	0	0	0	1
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>802</b>	<b>365</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>

Tabella MM7.3.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99). Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	285	23,97%
M77.0 Epicondilita mediale	235	19,76%
M51.2 Eria di altro disco intervertebrale specificato	180	15,14%
M77.1 Epicondilita laterale	108	9,08%
M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	86	7,23%
M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia	68	5,72%
M75.4 Sindrome da "impingement" (o da conflitto anteriore o da attrito acromion-omeroale) della spalla	62	5,21%
M75 Lesioni della spalla	61	5,13%
M47.8 Altre spondilosi	31	2,61%
M65.8 Altre sinoviti e tenosinoviti	26	2,19%
M23.3 Altre lesioni di menisco	18	1,51%
M65.4 Tenosinovite dello stiloide radiale (de quervain)	11	0,93%
M75.3 Tendinite calcificante della spalla	5	0,42%
M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica	4	0,34%
M65.3 Dito a scatto	3	0,25%
M70.4 Borsite prepatellare	3	0,25%
M65 Sinovite e tenosinovite	2	0,17%
M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede	1	0,08%
<b>Totale</b>	<b>1.189</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM7.4 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Disturbi dei tessuti			Altre classi ICD-10	Totale
		moll (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)		
2024	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	15	23	0	0	38
	Fattori fisiologici	787	342	22	0	1.151
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>802</b>	<b>365</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>
2023	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	20	38	1	0	59
	Fattori fisiologici	755	425	37	0	1.217
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>775</b>	<b>463</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1.276</b>
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	14	46	4	0	64
	Fattori fisiologici	690	388	21	0	1.099
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>704</b>	<b>434</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>
2021	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	6	42	1	0	49
	Fattori fisiologici	499	306	22	0	827
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>348</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	4	18	0	0	22
	Fattori fisiologici	302	246	17	0	565
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	0	0	0	0	0
	Non determinato	1	0	0	0	1
	<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>264</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>588</b>

Tabella MM7.4.1 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Disturbi dei tessuti				Totale
		moll (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)	Altre classi ICD-10	
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0
	Alcoli,polialcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0
	Igrometria	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0
Vibrazioni	15	23	0	0	38	
	<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	500	2	1	0	503
	Lavoro veloce	13	0	0	0	13
	Movimenti diversi	120	4	3	0	127
	Posizioni da lavoro	79	1	18	0	98
	Sollevamento di un carico	69	313	0	0	382
	Trasporti di carichi	3	21	0	0	24
	Altro	3	1	0	0	4
	<b>Totale</b>	<b>787</b>	<b>342</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0	
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	0	0	0	0	0
	Fumi	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Non determinato		0	0	0	0	0
<b>Totale</b>		<b>802</b>	<b>365</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>

Tabella MM7.4.2 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale.  
Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)	M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	Lavoro ripetitivo	133	46,67%
		Posizioni da lavoro	58	20,35%
		Altri gruppi agente causale	94	32,98%
		<b>Totale</b>	<b>285</b>	<b>100,00%</b>
	M77.0 Epicondilitis mediale	Lavoro ripetitivo	200	85,11%
		Movimenti diversi	23	9,79%
		Altri gruppi agente causale	12	5,10%
	<b>Totale</b>	<b>235</b>	<b>100,00%</b>	
	Altre		282	100,00%
	<b>Totale</b>		<b>802</b>	<b>100,00%</b>
Dorsopatie (M40-M54)	M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato	Sollevamento di un carico	152	84,44%
		Vibrazioni	14	7,78%
		Altri gruppi agente causale	14	7,78%
		<b>Totale</b>	<b>180</b>	<b>100,00%</b>
	M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	Sollevamento di un carico	70	81,40%
		Trasporti di carichi	9	10,47%
		Altri gruppi agente causale	7	8,13%
	<b>Totale</b>	<b>86</b>	<b>100,00%</b>	
Altre		99	100,00%	
<b>Totale</b>		<b>365</b>	<b>100,00%</b>	
Artropatie (M00-M25)	M23.3 Altre lesioni di menisco	Posizioni da lavoro	18	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>100,00%</b>
	M18 Artrosi della prima articolazione carpometacarpica	Movimenti diversi	3	75,00%
		Lavoro ripetitivo	1	25,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>		
Altre		0	100,00%	
<b>Totale</b>		<b>22</b>	<b>100,00%</b>	
Altre classi ICD-10			0	0,00%
<b>Totale</b>			<b>1.189</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM7.5 - Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Disturbi dei tessuti			Altre classi ICD-10	Totale
		moli (M60-M79)	Dorsopatie (M40-M54)	Artropatie (M00-M25)		
2024	In assenza di menomazioni	11	4	0	0	15
	1 - 5	653	105	18	0	776
	6 - 15	137	254	4	0	395
	16 - 25	1	2	0	0	3
	26 - 50	0	0	0	0	0
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>802</b>	<b>365</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>
2023	In assenza di menomazioni	4	2	0	0	6
	1 - 5	598	82	36	0	716
	6 - 15	167	376	2	0	545
	16 - 25	4	2	0	0	6
	26 - 50	2	1	0	0	3
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>775</b>	<b>463</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>1.276</b>
2022	In assenza di menomazioni	2	0	1	0	3
	1 - 5	494	70	20	0	584
	6 - 15	206	363	4	0	573
	16 - 25	1	1	0	0	2
	26 - 50	1	0	0	0	1
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>704</b>	<b>434</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>1.163</b>
2021	In assenza di menomazioni	6	0	0	0	6
	1 - 5	321	56	18	0	395
	6 - 15	176	287	5	0	468
	16 - 25	2	4	0	0	6
	26 - 50	0	1	0	0	1
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>505</b>	<b>348</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>876</b>
2020	In assenza di menomazioni	4	1	0	0	5
	1 - 5	192	34	13	0	239
	6 - 15	109	222	4	0	335
	16 - 25	2	6	0	0	8
	26 - 50	0	1	0	0	1
	51 - 85	0	0	0	0	0
	86 - 100	0	0	0	0	0
	Esito mortale	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>307</b>	<b>264</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>588</b>

Tabella MM8 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, genere e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Genere	Tumore maligno di	Tumori maligni	Altre malattie della	Malattie polmonari	Altre classi ICD-10	Totale
		tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)				
2024	Maschi	7 100,00% 46,67%	6 100,00% 40,00%	2 100,00% 13,33%	0 - 0,00%	0 - 0,00%	15 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>7 100,00%</b> <b>46,67%</b>	<b>6 100,00%</b> <b>40,00%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>13,33%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>15 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2023	Maschi	8 100,00% 44,44%	5 100,00% 27,78%	3 100,00% 16,67%	1 100,00% 5,56%	1 100,00% 5,56%	18 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>8 100,00%</b> <b>44,44%</b>	<b>5 100,00%</b> <b>27,78%</b>	<b>3 100,00%</b> <b>16,67%</b>	<b>1 100,00%</b> <b>5,56%</b>	<b>1 100,00%</b> <b>5,56%</b>	<b>18 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2022	Maschi	9 100,00% 39,13%	6 100,00% 26,09%	7 100,00% 30,43%	1 100,00% 4,35%	0 - 0,00%	23 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b> <b>39,13%</b>	<b>6 100,00%</b> <b>26,09%</b>	<b>7 100,00%</b> <b>30,43%</b>	<b>1 100,00%</b> <b>4,35%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>23 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2021	Maschi	11 100,00% 42,31%	9 100,00% 34,62%	5 100,00% 19,23%	1 100,00% 3,85%	0 - 0,00%	26 100,00% 100,00%
	Femmine	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 0,00% -	0 - -	0 0,00% -
	<b>Totale</b>	<b>11 100,00%</b> <b>42,31%</b>	<b>9 100,00%</b> <b>34,62%</b>	<b>5 100,00%</b> <b>19,23%</b>	<b>1 100,00%</b> <b>3,85%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>26 100,00%</b> <b>100,00%</b>
2020	Maschi	8 88,89% 44,44%	4 100,00% 22,22%	4 100,00% 22,22%	0 - 0,00%	2 100,00% 11,11%	18 94,74% 100,00%
	Femmine	1 11,11% 100,00%	0 0,00% 0,00%	0 0,00% 0,00%	0 - 0,00%	0 0,00% 0,00%	1 5,26% 100,00%
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b> <b>47,37%</b>	<b>4 100,00%</b> <b>21,05%</b>	<b>4 100,00%</b> <b>21,05%</b>	<b>0 -</b> <b>0,00%</b>	<b>2 100,00%</b> <b>10,53%</b>	<b>19 100,00%</b> <b>100,00%</b>

Tabella MM8.1 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, qualificazione di legge e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Qualificazione di legge	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici		Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Altre classi ICD-10	Totale
		Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	(C30-C39)				
2024	Tabellata	7 100,00%	4 66,67%	2 100,00%	0 -	0 -	13 86,67%
		53,85%	30,77%	15,38%	0,00%	0,00%	100,00%
	Non tabellata	0 0,00%	2 33,33%	0 0,00%	0 -	0 -	2 13,33%
		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>7 100,00%</b>	<b>6 100,00%</b>	<b>2 100,00%</b>	<b>0 -</b>	<b>0 -</b>	<b>15 100,00%</b>
		<b>46,67%</b>	<b>40,00%</b>	<b>13,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
2023	Tabellata	8 100,00%	5 100,00%	3 100,00%	1 100,00%	0 0,00%	17 94,44%
		47,06%	29,41%	17,65%	5,88%	0,00%	100,00%
	Non tabellata	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	1 100,00%	1 5,56%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>8 100,00%</b>	<b>5 100,00%</b>	<b>3 100,00%</b>	<b>1 100,00%</b>	<b>1 100,00%</b>	<b>18 100,00%</b>
		<b>44,44%</b>	<b>27,78%</b>	<b>16,67%</b>	<b>5,56%</b>	<b>5,56%</b>	<b>100,00%</b>
2022	Tabellata	9 100,00%	6 100,00%	6 85,71%	1 100,00%	0 -	22 95,65%
		40,91%	27,27%	27,27%	4,55%	0,00%	100,00%
	Non tabellata	0 0,00%	0 0,00%	1 14,29%	0 0,00%	0 -	1 4,35%
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b>	<b>6 100,00%</b>	<b>7 100,00%</b>	<b>1 100,00%</b>	<b>0 -</b>	<b>23 100,00%</b>
		<b>39,13%</b>	<b>26,09%</b>	<b>30,43%</b>	<b>4,35%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
2021	Tabellata	10 90,91%	6 66,67%	5 100,00%	1 100,00%	0 -	22 84,62%
		45,45%	27,27%	22,73%	4,55%	0,00%	100,00%
	Non tabellata	1 9,09%	3 33,33%	0 0,00%	0 0,00%	0 -	4 15,38%
		25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>11 100,00%</b>	<b>9 100,00%</b>	<b>5 100,00%</b>	<b>1 100,00%</b>	<b>0 -</b>	<b>26 100,00%</b>
		<b>42,31%</b>	<b>34,62%</b>	<b>19,23%</b>	<b>3,85%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
2020	Tabellata	9 100,00%	3 75,00%	4 100,00%	0 -	0 0,00%	16 84,21%
		56,25%	18,75%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Non tabellata	0 0,00%	1 25,00%	0 0,00%	0 -	2 100,00%	3 15,79%
		0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	66,67%	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>9 100,00%</b>	<b>4 100,00%</b>	<b>4 100,00%</b>	<b>0 -</b>	<b>2 100,00%</b>	<b>19 100,00%</b>
		<b>47,37%</b>	<b>21,05%</b>	<b>21,05%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,53%</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.2 - Malattie asbesto-correlate per territorio e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Regione	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Altre classi ICD-10	Totale
Umbria	7	6	2	0	0	15
Perugia	4	2	1	0	0	7
Terni	3	4	1	0	0	8

Tabella MM8.2.1 - Malattie asbesto-correlate per territorio e ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Provincia	ICD-10	Casi	
Perugia	C45.0 Mesotelioma della pleura	4	57.14%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	28.57%
	Altre malattie	1	14.29%
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
Terni	C45.0 Mesotelioma della pleura	3	37.50%
	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	2	25.00%
	Altre malattie	3	37.50%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale</b>		<b>15</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.3 - Malattie asbesto-correlate per settore, sottosectore e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Subsettore	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Altre classi ICD-10	Totale
<b>Industria</b>	7	6	2	0	0	15
Alimentare	0	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0	0
Chimica	0	2	0	0	0	2
Conciana	0	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	1	0	1	0	0	2
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	6	4	1	0	0	11
Mineraria	0	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
<b>Agricoltura e pesca</b>	0	0	0	0	0	0
Allevamento	0	0	0	0	0	0
Coltivazioni di seminativi	0	0	0	0	0	0
Frutticoltura	0	0	0	0	0	0
Orticoltura, floricoltura	0	0	0	0	0	0
Pesca - piscicoltura	0	0	0	0	0	0
Silvicoltura	0	0	0	0	0	0
Altre coltivazioni agricole	0	0	0	0	0	0
<b>Artigianato</b>	0	0	0	0	0	0
Alimentare	0	0	0	0	0	0
Carta	0	0	0	0	0	0
Chimica	0	0	0	0	0	0
Conciana	0	0	0	0	0	0
Costruzioni (edilizia e installazione/manutenzione di impianti elettrici, idraulici e termici)	0	0	0	0	0	0
Elettricità, gas e acqua	0	0	0	0	0	0
Gomma e plastica	0	0	0	0	0	0
Lav. minerali non metalliferi (vetro, cemento, calce e pietre ornamentali)	0	0	0	0	0	0
Legno	0	0	0	0	0	0
Metalmeccanica (metallurgia, metalmeccanica, macchine, apparecchi e strumenti)	0	0	0	0	0	0
Petrochimica	0	0	0	0	0	0
Tessile e abbigliamento	0	0	0	0	0	0
Altre manifatturiere (gioielleria e oreficeria, strumenti musicali, ecc.)	0	0	0	0	0	0
<b>Servizi</b>	0	0	0	0	0	0
Alberghi e ristoranti	0	0	0	0	0	0
Attività immobiliari e professionali (intermediazione finanziaria, informatica, noleggio, vigilanza, pubblicità, ecc.)	0	0	0	0	0	0
Commercio	0	0	0	0	0	0
Istruzione privata	0	0	0	0	0	0
Sanità privata e servizi sociali privati	0	0	0	0	0	0
Servizi di pulizia e disinfezione.	0	0	0	0	0	0
Trasporti e comunicazioni	0	0	0	0	0	0
Altri servizi (smaltimento rifiuti, associazioni culturali, sportive, ecc.)	0	0	0	0	0	0
<b>Pubblica amministrazione</b>	0	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi comunali	0	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi provinciali	0	0	0	0	0	0
Istituti/ organismi regionali	0	0	0	0	0	0
Ministeri (istruzione pubblica, salute, difesa, ecc.)	0	0	0	0	0	0
Parastato	0	0	0	0	0	0
Università e istituti di ricerca	0	0	0	0	0	0
<b>Non determinato</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Tabella MM8.3.1 - Malattie asbesto-correlate. Anno di protocollo 2024. Umbria.

ICD-10	Casi	
C45.0 Mesotelioma della pleura	7	46,67%
C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	4	26,67%
C32 Tumore maligno della laringe	2	13,33%
J92 Placca pleurica	2	13,33%
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.4 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grande gruppo agente causale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grande gruppo agente causale	Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)	Altre classi ICD-10	Totale
2024	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	7	6	2	0	0	15
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	
2023	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	8	5	3	1	1	18
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	
2022	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	9	6	7	1	0	23
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
2021	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	11	9	5	1	0	26
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
2020	Agenti biologici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici composti organici	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici	0	0	0	0	0	0
	Agenti fisici	0	0	0	0	0	0
	Fattori fisiologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Fattori, materiali e prodotti industriali	9	4	4	0	2	19
	Non determinato	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	

Tabella MM8.4.1 - Malattie asbesto-correlate per grande gruppo agente causale, gruppo agente causale e classe ICD-10. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Grande gruppo agente causale	Gruppo agente causale	Tumori maligni				Altre classi ICD-10	Totale
		Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)		
Agenti biologici	Animali,derivati e prodotti di animali	0	0	0	0	0	0
	Batteri	0	0	0	0	0	0
	Funghi	0	0	0	0	0	0
	Generi alimentari di origine animale	0	0	0	0	0	0
	Parassiti	0	0	0	0	0	0
	Piante	0	0	0	0	0	0
	Prodotti di origine vegetale	0	0	0	0	0	0
	Virus	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Agenti chimici composti organici	Agenti chimici composti organici idrocarburi	0	0	0	0	0	0
	Alcoli,poli,alcoli,glicoli,fenoli...	0	0	0	0	0	0
	Derivati alogenati di idrocarburi	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agenti chimici inorganici	Acidi inorganici anidri e soluzioni	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo 0	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo a	0	0	0	0	0	0
	Agenti chimici inorganici gruppo b	0	0	0	0	0	0
	Elementi radioattivi	0	0	0	0	0	0
	Ozono	0	0	0	0	0	0
	Terre rare	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Agenti fisici	Ambiente termico	0	0	0	0	0	0
	Attrito, sfregamento (usura)	0	0	0	0	0	0
	Campi elettromagnetici	0	0	0	0	0	0
	Igorretria	0	0	0	0	0	0
	Illuminazione	0	0	0	0	0	0
	Pressione/ vuoto	0	0	0	0	0	0
	Raggi	0	0	0	0	0	0
	Ventilazione	0	0	0	0	0	0
	Vibrazioni	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori fisiologici	Lavoro ripetitivo	0	0	0	0	0	0
	Lavoro veloce	0	0	0	0	0	0
	Movimenti diversi	0	0	0	0	0	0
	Posizioni da lavoro	0	0	0	0	0	0
	Sollevamento di un carico	0	0	0	0	0	0
	Trasporti di carichi	0	0	0	0	0	0
	Altro	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fattori psicologici	Altri fattori psicologici	0	0	0	0	0	0
	Condizionamento sul lavoro	0	0	0	0	0	0
	Contatti sociali	0	0	0	0	0	0
	Esperienze traumatiche (paura,ansia)	0	0	0	0	0	0
	Forme di salario	0	0	0	0	0	0
	Organizzazione delle ore di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Relazioni di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Rischi	0	0	0	0	0	0
	Ritmo di lavoro	0	0	0	0	0	0
	Tipo (qualità) del lavoro	0	0	0	0	0	0
Tipo (quantità) di lavoro	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fattori,materiali e prodotti industriali	Fibre	7	6	2	0	0	15
	Fumi	0	0	0	0	0	0
	Gas	0	0	0	0	0	0
	Materiali e prodotti vari	0	0	0	0	0	0
	Polveri	0	0	0	0	0	0
	Sostanze naturali	0	0	0	0	0	0
	Vapori o liquidi	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	
Non determinato	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	

Tabella MM8.4.2 - Malattie asbesto-correlate a maggior frequenza per ICD-10 e gruppo agente causale. Anno di protocollo 2024. Umbria.

Classe ICD-10	ICD-10	Gruppo agente causale	Casi	
Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	C45.0 Mesotelioma della pleura	Fibre	7	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>
	Altre	0	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>100,00%</b>	
Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)	C34 Tumore maligno dei bronchi e del polmone	Fibre	4	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>4</b>	<b>100,00%</b>
	Altre	2	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>	
Altre malattie della pleura (J90-J94)	J92 Piacca pleurica	Fibre	2	100,00%
		Altri gruppi agente causale	0	0,00%
		<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>
	Altre	0	100,00%	
	<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Altre classi ICD-10</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Totale</b>			<b>15</b>	<b>100,00%</b>

Tabella MM8.5 - Malattie asbesto-correlate per anno di protocollo, grado di menomazione attuale e classe ICD-10. Umbria.

Anno di protocollo	Grado di menomazione attuale	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici				Altre classi ICD-10	Totale
		Tumore maligno di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli (C45-C49)	Altre malattie della pleura (J90-J94)	Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)			
2024	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	1	2	0	0	3
	6 - 15	0	0	0	0	0	0
	16 - 25	0	0	0	0	0	0
	26 - 50	0	3	0	0	0	3
	51 - 85	2	2	0	0	0	4
	86 - 100	2	0	0	0	0	2
	Esito mortale	3	0	0	0	0	3
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	
2023	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	3	0	0	3
	6 - 15	0	0	0	1	0	1
	16 - 25	0	1	0	0	1	2
	26 - 50	0	1	0	0	0	1
	51 - 85	5	0	0	0	0	5
	86 - 100	0	0	0	0	0	0
	Esito mortale	3	3	0	0	0	6
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	
2022	In assenza di menomazioni	0	1	0	0	0	1
	1 - 5	0	0	5	0	0	5
	6 - 15	0	0	2	1	0	3
	16 - 25	0	1	0	0	0	1
	26 - 50	1	2	0	0	0	3
	51 - 85	0	0	0	0	0	0
	86 - 100	1	0	0	0	0	1
	Esito mortale	7	2	0	0	0	9
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	
2021	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	3	0	0	3
	6 - 15	0	1	2	1	0	4
	16 - 25	0	1	0	0	0	1
	26 - 50	0	1	0	0	0	1
	51 - 85	1	1	0	0	0	2
	86 - 100	0	0	0	0	0	0
	Esito mortale	10	5	0	0	0	15
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
2020	In assenza di menomazioni	0	0	0	0	0	0
	1 - 5	0	0	3	0	0	3
	6 - 15	0	0	1	0	0	1
	16 - 25	0	1	0	0	0	1
	26 - 50	0	1	0	0	0	1
	51 - 85	1	1	0	0	0	2
	86 - 100	0	0	0	0	0	0
	Esito mortale	8	1	0	0	2	11
<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	